

2025
2026








JSME
HASE





reddot winner 2025







ŘEMESLO. OD ROKU 1979.

Značka HASE představuje poctivé řemeslo v kombinaci s nejmodernějšími výrobními postupy. V naší manufaktuře si každý detail kamen vyrábíme sami. Díky tomu vzniká kvalita, která přetrvá desítky let.









reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2023





reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2023

KERAMIKA. BARVY A TVARY.

S precizností a citem pro detail vytváříme tu nejkrásnější keramiku.
V řemeslné kvalitě vznikají nadčasové designy, které byly
opakovaně oceněny.











reddot award 2018
winner



NOVÁ GENERACE OHNĚ.

Inteligentní technologie iQ od značky HASE se postará o vše, co činí oheň v krbových kamnech čistším a pohodlnějším. Stačí kamna zapálit – o zbytek se postará iQ.





HASE





















INOVACE ZALOŽENÁ NA TRADICI.

Vyrábíme moderní a mimořádně kvalitní kamna. Naše technologické postupy určují standardy v oboru. Každý model HASE je do posledního detailu námi navržen, vyvinut, zkonstruován a dotažen k dokonalosti.

















reddot winner 2020














1




Montagne



Alabaster




Mojave



Kuba



Fjord

MODEL / PROVEDENÍ				ASTANA	BASILA	COMO	ELVAS	JENA	LIMA	LUNO	OSAKA	PADUA	PATNA	SILA	SENDAI PRO	SILA PLUS
	1	KERAMIKA HLADKÁ	  	•	•	•		•	•	•			•	•		
		STRUKTUROVANÁ TEXTURA	 				•				•					
	2	HORIZONTÁLNÍ JEMNÁ TEXTURA	  				•		•			•				
		TEXTURA LAMELOVÁ	* 	•									•			
		MASTEK		•	•	•		•	•	•			•	•		
OCEL		černá		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		titan		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
		stříbrnošedá														

2



Meteorit



Kreide



Muschel



* Fjord

* Pouze v lamelové textuře

PŘEHLED MODELŮ			 ASTANA ASTANA iQ	 BASILIA BASILIA iQ	 COMO	 ELVAS	 JENA JENA iQ
Kamna		a b c	162 38 44,5	112,5 47 47	124 60 56	142 39 39	120 50 50
Topeniště		a b c	56 24 34	40 31 28	35 31 32	42 20 23	39 26 30
Hmotnost (kg) Keramika Mastek		kg	220 220 220	120 122 140	- 240 260	- 152 -	- 220 250
Výška odkouření (cm) Výška osy odkouření (cm)		a b	155 145	107,5 -	119 -	130 -	110 99
Připojení vzduchu Hase		a b	✓ 10	✓ 10	✓ 12,5	✓ 10	✓ 10
INFORMACE O VÝKONU							
Nominální výkon (kW)		kW	6,5 6,5	6 5,5*	6,5	5,1	6* 6*
Vytápěná plocha v m² (výška stropu 2,5 m)		m²	25 - 90 25 - 90	20 - 80 17 - 68	25 - 90	15 - 60	20 - 80 20 - 80
Účinnost v %		%	81,0 83,0	81,0 84,0	83,0	81,0	81,0 82,0
 Emise CO ₂ v % (při 13% O ₂)			0,112 0,113	0,08 0,09	0,07	0,1	0,099 0,086
 Prach mg/m³			12 13	16 14	13	19	14 12
 Teplota spalint při nominálním výkonu °C			275 252	308 310	272	270	270 274 / 310
CERTIFIKACE							
 Classement au Label Flamme Verte			★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
 Conto Termico			✓	✓	✓	✓	✓
 Certificato ambientale			★★★★★ ★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★ ★★★★★ iQ
Testováno na nezávislost na externím přívodu vzduchu a jednotlivě testováno na těsnost			✓	-	✓	✓	✓
Energetická třída							
VARIANTY							
iQ/iQ+ Technologie			- / iQ	- / iQ	-	-	- / iQ
Otočná			-	-	-	✓	-
Ocel			✓	✓ / ²⁾	-	-	-
Keramika / mastek			✓ / ✓	-	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓

	LIMA iQ/iQ+		LUNO		OSAKA		PADUA 160 / 185		PATNA PATNA iQ		SENDAI PRO 135 / 165		SILA iQ/iQ+		SILA PLUS SILA PLUS iQ/iQ+
126 47 47		119,5 54,5 44,5		147 45 45		159 / 185 81 39		166 61 41		134 / 162 60 40		126 47 47		141 47 47	
40 31 28		36 33 29		44 25 27		39 56 22		27 43 27		36 35 27		40 31 28		40 31 28	
- 195 220		- 139 170		- 187 -		- 300 / 340 ¹⁾ -		- 240 240		191 / 210 ¹⁾ - -		140 ¹⁾ 146 158		291 / 210 - -	
118 -		113 -		135 -		131,5 143,5 / 171,5		139 156		130,5 119 / 147,5		118 -		118 -	
✓ 10		✓ 11		✓ 13,5		✓ 20		✓ 30		✓ 15		✓ 10		✓ 10	
6 5,5 / 6		6,2		5		7,9		7,5 7,5		6,5		6 5,5 / 6		6 5,5 / 6	
20 - 80 17 - 68 / 20 - 80		17 - 68		15 - 60		30 - 115		28 - 110 28 - 110		25 - 90		20 - 80 17 - 68 / 20 - 80		20 - 80 17 - 68 / 20 - 80	
81,0 84,0 / 81,5		80,0		84,0		81,0		83,0 80,0		82,0		81,0 84,0 / 81,5		81,0 84,0 / 81,5	
0,08 0,09 / 0,026		0,07		0,09		0,08		0,06 / 0,06		0,08		0,08 0,09 / 0,026		0,08 0,09 / 0,026	
16 14 / 10		15		22		15		15 / 19		25		16 14 / 10		16 14 / 10	
308 239 / 291		310		281		297		243 / 286		272		308 239 / 291		308 239 / 291	
*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****	
✓		✓		✓		-		✓		✓		✓		✓	
***** ***** iQ ***** iQ+		*****		*****		*****		*****		*****		***** ***** iQ ***** iQ+		***** ***** iQ ***** iQ+	
✓		✓		✓		-		✓		✓		✓		✓	
A+		A		A+		A+		A+ / A		A+		A+		A+	
- / iQ / iQ+		-		-		-		- / iQ		-		- / iQ / iQ+		- / iQ / iQ+	
✓		-		✓		-		-		-		✓		✓	
-		-		-		-		-		✓		✓ / ²⁾		✓	
✓ / ✓		✓ / ✓		✓ / -		✓ / -		✓ / ✓		-					

Krbová kamna HASE jsou certifikována dle evropských norem EN 13240 a EN 16510. Splňují požadavky nařízení Eco-Design 2015/1185, platného od roku 2022, a rovněž odpovídají 2. stupni německé emisní normy BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung).

Před instalací doporučujeme konzultovat záměr s místním stavebním úřadem nebo příslušným orgánem. Poskytnou vám potřebné informace, vydají potvrzení a udělí souhlas s instalací.

Modely LIMA, SILA, SILA PLUS a LUNO jsou schváleny pro použití v oblastech s nízkými emisními limity (Defra approval, Velká Británie).

Tepelný výkon a vytápěná plocha
Tepelný výkon kamen závisí na množství přiloženého dřeva a na době hoření. Čím více dřeva a delší spalování, tím vyšší výkon.

Velikost vytápěné obytné plochy je ovlivněna především kvalitou tepelné izolace místnosti. Čím lepší je izolace, tím větší prostor lze efektivně vytopit.

Požadavky na podklad a připojení kamen
V případě hořlavé podlahy (např. dřevo, koberec apod.) je povinné použít nehořlavou podkladovou desku – například ze skla, oceli nebo přírodní břidlice.

Pokud jsou kamna umístěna na této podkladové desce, je třeba při výpočtu výšky připojení kouřovodu započítat i její tloušťku:

břidlice: přibližně + 2 cm

kalené sklo: přibližně + 0,6–1 cm

Rozměry připojení:
Kouřovod (výstup spalin): Ø 15 cm

Přívod spalovacího vzduchu
(systém HASE): Ø 10 cm

1) Maximální hmotnost volitelných akumulčních bloků

PADUA 160 / 185: 56 / 112 kg

PATNA / iQ: 63 kg

SENDAI PRO 135 / 165: 56 / 126 kg

SILA: 82 kg
(není dostupné pro verze iQ / iQ+)

2) Volitelné horní krycí desky (modely BASILIA / SILA)

Na výběr je keramická nebo mastková (speckstein) horní deska.

F Platí pouze pro Francii:



I Platí pouze pro Itálii:
Originální osvědčení pro program Conto Termico a ekologické certifikáty je možné zaslat na vyžádání.



100% VYROBENO V NĚMECKU.





Distributor pro ČR
Banador s.r.o.
Jinačovice 509E, 664 34 Jinačovice
Česká republika
www.banador.cz

Stav 10/2025

www.hase-kamna.cz




VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Pomůžeme vám vybrat kamna Hase pro váš domov. Ověříme výkon, umístění i napojení a zajistíme dodávku a odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

[+420 608 200 635](tel:+420608200635)

Kouzlo kamen s.r.o.

Produktové podklady: Hase.