3 Hoxter

Společnost Hoxter, český výrobce krbových a kamnových vložek, byla založena v roce 2009 s vizí poskytovat vysoce kvalitní výrobky pro vytápění domácností. Značka Hoxter vznikla z potřeby nabídnout produkty, které splňují nejen technické požadavky, ale také estetické a ekologické nároky moderních domácností.

Hoxter sídlí v České republice a z této země také pochází. Výrobní závod je známý precizní výrobou a důrazem na kvalitu každého detailu. Firma se specializuje na výrobu krbových a kamnových vložek, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální tepelný komfort s minimálním dopadem na životní prostředí.

Produkty Hoxter se odlišují svou mimořádnou kvalitou zpracování, vysokou účinností a dlouhou životností. Společnost klade důraz na využití prvotřídních materiálů a moderních technologií, což zajišťuje bezpečný a efektivní provoz.

Dnes se Hoxter řadí mezi přední hráče na trhu s krbovými a kamnovými vložkami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Firma je známá svou spolehlivostí, kvalitou a inovacemi, což jí zajišťuje silnou pozici v oboru a stabilní růst na mezinárodních trzích.

Systém BLOX

Spolu s růstem kvality technologie staveb se mění i požadavky na jejich vytápění. Moderní domy s kvalitní tepelnou izolací vyžadují změnu přístupu. Oproti masivnímu topnému výkonu, který se rychle vyčerpá a vyžaduje časté přikládání, přicházejí kompaktní modulární krby a akumulační kamna BLOX s odlišnou filozofií. Omezují tepelný výkon a cílí na lepší akumulaci při nižší frekvenci přikládání paliva. Základní modulární těleso kamen z pohledového betonu s čistým výhledem na oheň využívá rezervu akumulační hmoty při zachování kompaktních rozměrů. Modulární krby a kamna tak hřejí opravdu dlouho po vyhasnutí. Důraz byl kladen také na rychlou montáž a kvalitu provedení detailů. Design a funkčnost se pojí v symbióze jednoduchého tvaru a kvalitního kamnářského řemesla.

Rychlá instalace
Při vývoji kladl výrobce důraz na to podstatné, tedy rychlou instalaci, variabilitu připojení a zaručenou dlouhodobou funkčnost celého zařízení. Tomu odpovídá i vybraná kombinace použitých materiálů a modulární systém celého produktu.

Variabilní připojení i pro dřevostavby a pasivní domy
Primárním cílem bylo vyrobit designový kompaktní zdroj tepla pro domy a místnosti s nízkou tepelnou ztrátou. Pro často využívané dřevěné konstrukce domů vytvořil výrobce systém vnějšího a vnitřního tepelného odstínění, aby bylo dosaženo minimálních odstupů od hořlavých stěn.

Vystýlka topeniště
Vedle standardní světlé šamotové vystýlky topeniště je dostupná i její tmavá varianta. Pro zaručení vysoké odolnosti jsou obě varianty vystýlek při výrobě vypáleny na 1 100 °C. Tmavá šamotová vystýlka je navíc vyrobena z celoprobarvené směsi zaručující barevnou stálost topeniště i po delší době užívání. Obě varianty šamotové vystýlky mají tloušťku 40 mm.




Kličky a ovládání vzduchu
Vzhled definují i malé detaily jako jsou kličky a ovládání vzduchu. Dva typy provedení kombinující dvě povrchové úpravy – nerez a černou. Pro svou vysokou odolnost je v případě černé povrchové úpravy využit teflon, který se nanáší na nerez.




Akumulační kamna BLOX

Velmi účinné a uživatelsky praktické topidlo s moderním designem a minimální potřebou prostoru. Kamna Blox jsou dostupná pouze v akumulační variantě a vyznačují se nízkým hodinovým výkonem a dlouhou dobou akumulace.



Způsob přikládání paliva a výdej tepla během 24hodinového cyklu



BLOX 50

A+


Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**1,6 kW (1–1,6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1597 / 500 / 500 mm**
Hmotnost	**425 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 130 mm (volitelně ø 150 mm) horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002318	BLOX 50 akumulace jednosklo panty vlevo	**107 067 Kč**	**129 551 Kč**
H1002319	BLOX 50 akumulace jednosklo panty vpravo	**107 067 Kč**	**129 551 Kč**
H1002320	BLOX 50 akumulace dvojsklo panty vlevo	**110 288 Kč**	**133 448 Kč**
H1002321	BLOX 50 akumulace dvojsklo panty vpravo	**110 288 Kč**	**133 448 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.





BLOX 50

BLOX R55

A+


Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**1,6 kW (1–1,6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1647 / 550 / 550 mm**
Hmotnost	**415 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 130 mm (volitelně ø 150 mm) horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002322	BLOX R55 akumulace jednosklo panty vlevo	**108 946 Kč**	**131 825 Kč**
H1002323	BLOX R55 akumulace jednosklo panty vpravo	**108 946 Kč**	**131 825 Kč**
H1002324	BLOX R55 akumulace dvojsklo panty vlevo	**112 167 Kč**	**135 722 Kč**
H1002325	BLOX R55 akumulace dvojsklo panty vpravo	**112 167 Kč**	**135 722 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.





BLOX R55

BLOX R55 Keramika

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 10 hodin**
Materiál	**kachlová keramika**
Hodinový výkon	**1,9 kW (1,2–1,9 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1677 / 550 / 550 mm**
Hmotnost	**415 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 130 mm (volitelně ø 150 mm) horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002327	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá jednosklo panty vlevo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002328	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá jednosklo panty vpravo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002329	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá dvojsklo panty vlevo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**
H1002330	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá dvojsklo panty vpravo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002331	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá jednosklo panty vlevo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002332	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá jednosklo panty vpravo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002333	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá dvojsklo panty vlevo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**
H1002334	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá dvojsklo panty vpravo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002335	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní jednosklo panty vlevo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002336	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní jednosklo panty vpravo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002337	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní dvojsklo panty vlevo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**
H1002338	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní dvojsklo panty vpravo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002339	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná jednosklo panty vlevo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002340	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná jednosklo panty vpravo	**178 047 Kč**	**215 437 Kč**
H1002341	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná dvojsklo panty vlevo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**
H1002342	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná dvojsklo panty vpravo	**181 268 Kč**	**219 334 Kč**

Barva glazury




Bílá lesklá | Slonová kost lesklá | Oceán transparentní | Černá matná



BLOX R55 Keramika
Oceán transparentní

Modulární krby BLOX

Tyto produkty tvoří unikátní kombinaci technologie a designu. Vyznačují se zejména rychlou a intuitivní instalací. Skládají se z krbové vložky, ocelového podstavce se speciálními lištami pro přívod vzduchu a betonovou obestavbou. Volitelně lze při konfiguraci produktu vybrat mezi klasickým konvekčním provozem nebo akumulačním vytápěním.




Funkce „heat boost“ pro akumulační variantu
Základ obestavby z pohledového betonu pro akumulační variantu obsahuje uzavíratelnou mřížku. Při otevření mřížky začne do místnosti okamžitě proudit ohřátý vzduch.

Základ pro konvekční variantu modulárních krbů má trvale otevřené otvory pro vzduch bez možnosti uzavření.

Integrovaná klapka
Akumulační a konvekční provedení modulárních krbů BLOX má integrovanou klapku komínového tahu. Rozsah uzavření 0–80 %.

Výškově nastavitelná podstava
Umožňuje nastavení výšky a rovinnosti celé stavby během instalace i po ní. Kryt podstavy je uchycen pomocí systému magnetů a celá montáž se provádí až po pokládce podlahy.

Způsob přikládání paliva a výdej tepla během 24hodinového cyklu



BLOX H60 akumulační

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**3 kW (1,5–3 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1968 / 600 / 600 mm**
Hmotnost	**592 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002117	BLOX H60 akumulace jednosklo panty vlevo	**126 368 Kč**	**152 905 Kč**
H1002118	BLOX H60 akumulace jednosklo panty vpravo	**126 368 Kč**	**152 905 Kč**
H1002119	BLOX H60 akumulace dvojsklo panty vlevo	**130 735 Kč**	**158 189 Kč**
H1002120	BLOX H60 akumulace dvojsklo panty vpravo	**130 735 Kč**	**158 189 Kč**

BLOX H60 konvekční

A+

Technologie	**sálavá s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**10 kW (6–13 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1968 / 600 / 600 mm**
Hmotnost	**474 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002121	BLOX H60 konvekce jednosklo panty vlevo	**102 212 Kč**	**123 677 Kč**
H1002122	BLOX H60 konvekce jednosklo panty vpravo	**102 212 Kč**	**123 677 Kč**
H1002123	BLOX H60 konvekce dvojsklo panty vlevo	**106 579 Kč**	**128 961 Kč**
H1002124	BLOX H60 konvekce dvojsklo panty vpravo	**106 579 Kč**	**128 961 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.

Zlato · Křemen · Skořice · Oliva · Antracit · Bronz



BLOX H60T

BLOX H60T akumulační

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**3,3 kW (1,6–3,3 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1968 / 600 / 600 mm**
Hmotnost	**606 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / boční**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002140	BLOX H60T akumulace panty vlevo[1] / vpravo jednosklo	**145 253 Kč**	**175 756 Kč**
H1002141	BLOX H60T akumulace panty vlevo[1] / vpravo dvojsklo	**153 988 Kč**	**186 325 Kč**

BLOX H60T konvekční

A+

Technologie	**sálavá s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**10 kW (6–13 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1968 / 600 / 600 mm**
Hmotnost	**487 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / boční**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002142	BLOX H60T konvekce panty vlevo[1] / vpravo jednosklo	**123 976 Kč**	**150 011 Kč**
H1002143	BLOX H60T konvekce panty vlevo[1] / vpravo dvojsklo	**132 712 Kč**	**160 582 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



1) Ovládání vzduchu na straně dvířek s panty (požadavek na jiné umístění uveďte v objednávce)

BLOX H83 akumulační

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 9 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**3,1 kW (1,5–3,1 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1836 / 830 / 550 mm**
Hmotnost	**570 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002129	BLOX H83 akumulace jednosklo panty vlevo	**124 391 Kč**	**150 513 Kč**
H1002130	BLOX H83 akumulace jednosklo panty vpravo	**124 391 Kč**	**150 513 Kč**
H1002131	BLOX H83 akumulace dvojsklo panty vlevo	**129 198 Kč**	**156 330 Kč**
H1002132	BLOX H83 akumulace dvojsklo panty vpravo	**129 198 Kč**	**156 330 Kč**

BLOX H83 konvekční

A+

Technologie	**sálavá s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**8 kW (5–12 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1836 / 830 / 550 mm**
Hmotnost	**521 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002133	BLOX H83 konvekce jednosklo panty vlevo	**112 460 Kč**	**136 077 Kč**
H1002134	BLOX H83 konvekce jednosklo panty vpravo	**112 460 Kč**	**136 077 Kč**
H1002135	BLOX H83 konvekce dvojsklo panty vlevo	**117 266 Kč**	**141 892 Kč**
H1002136	BLOX H83 konvekce dvojsklo panty vpravo	**117 266 Kč**	**141 892 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BLOX H83T akumulační

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 8 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**3,5 kW (1,5–3,5 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1836 / 830 / 550 mm**
Hmotnost	**570 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / boční**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002147	BLOX H83T akumulace panty vlevo [1] / vpravo jednosklo	**149 865 Kč**	**181 337 Kč**
H1002148	BLOX H83T akumulace panty vlevo [1] / vpravo dvojsklo	**159 478 Kč**	**192 968 Kč**

BLOX H83T konvekční

A+

Technologie	**sálavá s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**8 kW (5–12 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1836 / 830 / 550 mm**
Hmotnost	**522 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / boční**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002149	BLOX H83T konvekce panty vlevo [1] / vpravo jednosklo	**136 689 Kč**	**165 394 Kč**
H1002150	BLOX H83T konvekce panty vlevo [1] / vpravo dvojsklo	**146 302 Kč**	**177 025 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



1) Ovládání vzduchu na straně dvířek s panty (požadavek na jiné umístění uveďte v objednávce)

BLOX H86 akumulační

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**aktivní akumulace** **doba akumulace - připravujeme**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**1912 / 860 / 600 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo** **panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002384	BLOX H86 akumulace jednosklo panty vlevo	**146 083 Kč**	**176 760 Kč**
H1002385	BLOX H86 akumulace jednosklo panty vpravo	**146 083 Kč**	**176 760 Kč**
H1002386	BLOX H86 akumulace dvojsklo panty vlevo	**150 890 Kč**	**182 577 Kč**
H1002387	BLOX H86 akumulace dvojsklo panty vpravo	**150 890 Kč**	**182 577 Kč**

BLOX H86 konvekční

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**sálavá** **s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**1912 / 860 / 600 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo / dvojsklo** **panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002380	BLOX H86 konvekce jednosklo panty vlevo	**126 002 Kč**	**152 462 Kč**
H1002381	BLOX H86 konvekce jednosklo panty vpravo	**126 002 Kč**	**152 462 Kč**
H1002382	BLOX H86 konvekce dvojsklo panty vlevo	**130 809 Kč**	**158 279 Kč**
H1002383	BLOX H86 konvekce dvojsklo panty vpravo	**130 809 Kč**	**158 279 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.

Křemen · Zlato · Skořice · Oliva · Antracit · Bronz



BLOX E75
BETONTEC Zlato

BLOX E75L akumulační

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 7 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**4 kW (2–4 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1870 / 750 / 550 mm**
Hmotnost	**549 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002154	BLOX E75L akumulace levá boční otevírání jednosklo 1dílné	**133 932 Kč**	**162 058 Kč**
H1002155	BLOX E75L akumulace levá boční otevírání jednosklo 2dílné	**128 808 Kč**	**155 858 Kč**
H1002156	BLOX E75L akumulace levá boční otevírání dvojsklo	**147 937 Kč**	**179 004 Kč**

BLOX E75L konvekční

A+

Technologie	**sálavá s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**8 kW (5–12 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1870 / 750 / 550 mm**
Hmotnost	**500 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002157	BLOX E75L konvekce levá boční otevírání jednosklo 1dílné	**122 854 Kč**	**148 653 Kč**
H1002158	BLOX E75L konvekce levá boční otevírání jednosklo 2dílné	**117 730 Kč**	**142 453 Kč**
H1002159	BLOX E75L konvekce levá boční otevírání dvojsklo	**136 860 Kč**	**165 601 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BLOX E75R akumulační

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 7 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**4 kW (2–4 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1870 / 750 / 550 mm**
Hmotnost	**549 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002162	BLOX E75R akumulace pravá boční otevírání jednosklo 1dílné	**133 932 Kč**	**162 058 Kč**
H1002163	BLOX E75R akumulace pravá boční otevírání jednosklo 2dílné	**128 808 Kč**	**155 858 Kč**
H1002164	BLOX E75R akumulace pravá boční otevírání dvojsklo	**147 937 Kč**	**179 004 Kč**

BLOX E75R konvekční

A+

Technologie	**sálavá s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**8 kW (5–12 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1870 / 750 / 550 mm**
Hmotnost	**500 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002165	BLOX E75R konvekce pravá boční otevírání jednosklo 1dílné	**122 854 Kč**	**148 653 Kč**
H1002166	BLOX E75R konvekce pravá boční otevírání jednosklo 2dílné	**117 730 Kč**	**142 453 Kč**
H1002167	BLOX E75R konvekce pravá boční otevírání dvojsklo	**136 860 Kč**	**165 601 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BLOX E82L akumulační

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**aktivní akumulace** **doba akumulace – připravujeme**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**1914 / 820 / 670 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné /** **jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002393	BLOX E82L akumulace levá boční otevírání jednosklo 1-dílné	**160 504 Kč**	**194 210 Kč**
H1002394	BLOX E82L akumulace levá boční otevírání jednosklo 2-dílné	**155 087 Kč**	**187 655 Kč**
H1002395	BLOX E82L akumulace levá boční otevírání dvojsklo	**174 509 Kč**	**211 156 Kč**

BLOX E82L konvekční

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**sálavá** **s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**1914 / 820 / 670 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné /** **jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002390	BLOX E82L konvekce levá boční otevírání jednosklo 1-dílné	**138 934 Kč**	**168 110 Kč**
H1002391	BLOX E82L konvekce levá boční otevírání jednosklo 2-dílné	**133 517 Kč**	**161 556 Kč**
H1002392	BLOX E82L konvekce levá boční otevírání dvojsklo	**152 940 Kč**	**185 057 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BLOX E82R akumulační

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace – připravujeme**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**1914 / 820 / 670 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002403	BLOX E82R akumulace pravá boční otevírání jednosklo 1-dílné	**160 504 Kč**	**194 210 Kč**
H1002404	BLOX E82R akumulace pravá boční otevírání jednosklo 2-dílné	**155 087 Kč**	**187 655 Kč**
H1002405	BLOX E82R akumulace pravá boční otevírání dvojsklo	**174 509 Kč**	**211 156 Kč**

BLOX E82R konvekční

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**sálavá s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**1914 / 820 / 670 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002400	BLOX E82R konvekce pravá boční otevírání jednosklo 1-dílné	**138 934 Kč**	**168 110 Kč**
H1002401	BLOX E82R konvekce pravá boční otevírání jednosklo 2-dílné	**133 517 Kč**	**161 556 Kč**
H1002402	BLOX E82R konvekce pravá boční otevírání dvojsklo	**152 940 Kč**	**185 057 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BLOX U77 akumulační

A+

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace 5 hodin**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**5,6 kW (2,8–5,6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1872 / 771 / 612 mm**
Hmotnost	**538 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo horní zdvih**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002168	BLOX U77 akumulace	**203 960 Kč**	**246 792 Kč**

BLOX U77 konvekční

A+

Technologie	**sálavé s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**8 kW (5–12 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1872 / 771 / 612 mm**
Hmotnost	**508 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo horní zdvih**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002169	BLOX U77 konvekce	**193 468 Kč**	**234 096 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BLOX U66 akumulační

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**aktivní akumulace doba akumulace – připravujeme**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**2000 / 660 / 957 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo horní zdvih**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002411	BLOX U66 akumulace	**231 386 Kč**	**279 977 Kč**

BLOX U66 konvekční

NOVINKA Dostupnost 11/2026 **A+**

Technologie	**sálavé s konvekcí**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**připravujeme**
Rozměry V / Š / H	**2000 / 660 / 957 mm**
Hmotnost	**připravujeme**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**jednosklo horní zdvih**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002410	BLOX U66 konvekce	**221 699 Kč**	**268 256 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BLOX H60W teplovodní

A+

Technologie	**teplovodní**
Materiál	**beton**
Hodinový výkon	**8 kW (5–10 kW)**
Podíl výkonu do vody	**5,6 kW**
Rozměry V / Š / H	**1968 / 600 / 600 mm**
Hmotnost	**520 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 180 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 125 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**
Provedení	**dvojsklo integrovaný čistič výměníku panty vlevo / vpravo**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002193	BLOX H60W dvojsko panty vlevo	**137 714 Kč**	**166 634 Kč**
H1002194	BLOX H60W dvojsko panty vpravo	**137 714 Kč**	**166 634 Kč**
H1002195	BLOX H60W WTR dvojsko panty vlevo	**157 478 Kč**	**190 548 Kč**
H1002196	BLOX H60W WTR dvojsko panty vpravo	**157 478 Kč**	**190 548 Kč**

BETONTEC

BLOX je standardně dodáván v provedení z pohledového surového betonu. Barvu je nutné objednat zvlášť. Kompletní nabídku sad BETONTEC najdete v části příslušenství na konci kapitoly.



BETONTEC

NOVINKA A+

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002432	BETONTEC set Křemen	**5 222 Kč**	**6 319 Kč**
H1002433	BETONTEC set Zlato	**5 222 Kč**	**6 319 Kč**
H1002434	BETONTEC set Oliva	**5 222 Kč**	**6 319 Kč**
H1002435	BETONTEC set Skořice	**5 222 Kč**	**6 319 Kč**
H1002436	BETONTEC set Antracit	**5 222 Kč**	**6 319 Kč**
H1002437	BETONTEC set Bronz	**5 222 Kč**	**6 319 Kč**

Regál na dřevo

NOVINKA Dostupnost 12/2026 A+



Regál na dřevo BLOX H83, H83T, E75 pravý

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002439	Regál na dřevo BLOX 50 levý	**13 786 Kč**	**16 681 Kč**
H1002440	Regál na dřevo BLOX 50 pravý	**13 786 Kč**	**16 681 Kč**
H1002441	Regál na dřevo BLOX H60, H60T levý	**14 518 Kč**	**17 567 Kč**
H1002442	Regál na dřevo BLOX H60, H60T pravý	**14 518 Kč**	**17 567 Kč**
H1002443	Regál na dřevo BLOX H83, H83T, E75 levý	**14 518 Kč**	**17 567 Kč**
H1002444	Regál na dřevo BLOX H83, H83T, E75 pravý	**14 518 Kč**	**17 567 Kč**
H1002445	Regál na dřevo BLOX U77 levý	**14 518 Kč**	**17 567 Kč**
H1002446	Regál na dřevo BLOX U77 pravý	**14 518 Kč**	**17 567 Kč**

HOS Box

NOVINKA Dostupnost 12/2026 A+



HOS Box BLOX 50 levý

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002447	HOS Box BLOX 50 levý	**15 982 Kč**	**19 338 Kč**
H1002448	HOS Box BLOX 50 pravý	**15 982 Kč**	**19 338 Kč**
H1002449	HOS Box BLOX H60	**16 787 Kč**	**20 312 Kč**
H1002450	HOS Box BLOX H60T	**16 787 Kč**	**20 312 Kč**
H1002451	HOS Box BLOX H83, E75	**16 787 Kč**	**20 312 Kč**
H1002452	HOS Box BLOX H83T	**16 787 Kč**	**20 312 Kč**
H1002453	HOS Box BLOX U77	**16 787 Kč**	**20 312 Kč**

Podstavec

NOVINKA Dostupnost 12/2026 A+



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002438	Ocelový podstavec BLOX 50	**15 567 Kč**	**18 836 Kč**

kouzlo kamen.
VŠECHNO KOLEM OHNĚ

VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Vybereme s vámi kamna nebo krb HOXTER BLOX pro váš dům. Probereme provedení i umístění a zajistíme dodávku a odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ

kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Ceník: HOXTER.