

KALFIRE
FIREPLACES



Plynové krby

BEZ KOMPROMISŮ.





Bez kompromisů

V Kalfire uznáváme jen to nejlepší. Plynové krbové vložky, jejichž výrobou se zabýváme již od roku 1981, jsou výsledkem neustálého hledání dokonalosti v designu, technologii a výkonu. Tedy ve všech aspektech, které vyvíjíme a děláme. Jsme často vybíráni jako představitelé inovativních technologií a špičkového stylu.

Pevně doufáme, že tento katalog bude i pro vás inspirací a zdrojem potřebných informací o našich modelech. Uvidíte, že možnosti jsou prakticky neomezené a vy si tak

můžete vytvořit krb, který bude odrazem vaší osobnosti a vkusu. Široká nabídka modelů vám umožní vybrat si takový model krbu, který nejlépe podtrhne váš interiér a bude splňovat vaše požadavky. Naši prodejci Kalfire vám v tom budou plně nápomocni, nicméně konečné rozhodnutí je samozřejmě na vás. Buďte sami sebou, bez kompromisů.

Beijko van Melick
výkonný ředitel Kalfire

BEZ KOMPROMISŮ.

Základní kameny

Naše produkty, naše služby, naše podniková kultura a vše co děláme a co jsme, je založeno na pěti základních stavebních kamenech. Těchto pět klíčových hodnot nám umožní udržet náskok a naši pozici lídra na trhu.

Zážitek z něčeho výjimečného je jedním z hlavních důvodů proč si vybrat naši krbovou vložku. Přirozený oheň je osvědčeným zdrojem relaxace.

Jedinečnost znamená mít nejširší výběr a nejvíce tvůrčí svobody. Krb zaujímá čestné místo v obývacím prostoru a je třeba, aby splňoval všechny vaše individuální požadavky v harmonii s osobním vkusem – není třeba dělat kompromisy.

Snadné použití je klíčovým faktorem k užívání si krbu v plné míře. Naše krbové vložky jsou navrženy tak, aby používání a čištění bylo jednoduché a intuitivní.

Hospodárnost a ochrana přírody je dalším z našich základních stavebních kamenů. Naše krbové vložky na dřevo jsou vybaveny inovativními technologiemi spalování, které jsou nejen vysoce kvalitní a odolné, ale i šetrné k životnímu prostředí a ekonomické.

Nezbytnou součástí hodnot naší společnosti je **odbornost a vzdělávání**. Naše prodejce pečlivě vybíráme a vzděláváme. Naši produktoví manažeři neustále pracují na zlepšení a dosažení špičkových výkonů. Jsme hrdí na to že jsme lídrem na trhu a naší snahou je se na této pozici udržet.



Obsah

Úvodní slovo Beijko van Melick	5
Základní kameny	6



ZÁŽITEK

Působivě realistická hra plamenů	8
Realistické jiskry s generátorem jisker (NSG)	11
Simulované žhnutí uhlíků	11
Optimální pohled na oheň	13



JEDINEČNOST

2.000 variant stylu a pohodlí	15
Bezproblémová integrace	17
3 typy interiéru krbu	18



SNADNÉ POUŽITÍ

Ovládání pouhým stisknutím tlačítka	20
iMatch-App pro Apple a Android	22
Snadné otevření dvířek „Easy Door System“	25



HOSPODÁRNOST A OCHRANA PŘÍRODY

40% snížení spotřeby plynu	27
----------------------------	----



ODBORNOST

Často napodobován, nikdy nedostižen	28
Distributoři Kalfire sdílejí naše nadšení	29

SORTIMENT	30
-----------	----

Rovné prosklení: přizpůsobí se každému interiéru

<i>GP řada:</i>	KALFIRE GP60/59F	32-38
	KALFIRE GP60/79F	
	KALFIRE GP75/59F	
	KALFIRE GP105/59F	
	KALFIRE GP105/79F	
<i>G řada:</i>	KALFIRE G60/48F	40-45
	KALFIRE G80/48F	
	KALFIRE G100/41F	
	KALFIRE G120/41F	
	KALFIRE G160/41F	

Rohové prosklení: pohled ze dvou úhlů

<i>GP řada:</i>	KALFIRE GP65/55C	46-53
	KALFIRE GP65/75C	
	KALFIRE GP80/55C	
	KALFIRE GP110/55C	
	KALFIRE GP110/75C	
<i>G řada:</i>	KALFIRE G65/44C	54-59
	KALFIRE G85/44C	
	KALFIRE G105/37C	
	KALFIRE G125/37C	
	KALFIRE G165/37C	

Třístranné prosklení: maximální viditelnost ohně

<i>GP řada:</i>	KALFIRE GP70/55S	60-67
	KALFIRE GP70/75S	
	KALFIRE GP85/55S	
	KALFIRE GP115/55S	
	KALFIRE GP115/75S	
<i>G řada:</i>	KALFIRE G70/44S	68-73
	KALFIRE G90/44S	
	KALFIRE G110/37S	
	KALFIRE G130/37S	
	KALFIRE G170/37S	

Hluboké třístranné prosklení a tunel:

efektivní způsob jak rozdělit místnost

<i>GP řada:</i>	KALFIRE GP80/54T	74-81
	KALFIRE GP85/50R	
	KALFIRE GP110/59T	
	KALFIRE GP115/55R	
	KALFIRE GP110/79T	
	KALFIRE GP115/75R	

Přehled produktů	82
------------------	----

Tiráž

Tento katalog byl vydán společností Kalfire BV.

Koncept, grafika a editace: DimCoppen, Tegelen

Fotografie: Zebra fotostudio's, Venlo

Nábytek a vybavení interiérů: Berden Meubelen, Venlo

Působivě realistická hra plamenů

Prestige hořák



Vyberte si svůj krb

Chcete krb na výšku, nebo raději širokouhlý?
Firma Kalfire vyvinula hořák pro obě varianty.

Prestige hořák (Kalfire GP řada)

Inovativní, patentovaný Prestige hořák zajišťuje bezkonkurenční realistický vzhled hoření. Prestige hořáky jsou integrovány do keramických polen, která jsou naskládána v krbu do tvaru pyramidy. Výsledkem jsou vysoké a objemné plameny.

3D hořák (Kalfire G řada)

Stejně jako Prestige hořák, tak i 3D hořák byl navržen a vyvinut v Kalfire. 3D hořák nejvíce vynikne v podlouhlých, horizontálních krbech. Délka krbu může být až 170 cm. Při kombinaci takového krbu s 3D hořákem dosáhnete krásného a přirozeně vypadajícího plamene. Krby s 3D hořákem jsou standardně dodávány s keramickými poleny. V rámci exkluzivního setu s keramickými poleny si můžete vybrat mezi bílými, béžovými, šedými kameny, či kryptonitem tak, aby celkový design krbu dokonale doplnil váš moderní interiér.

3D hořák





Realistické jiskry s generátorem přírodních jisker (NSG)

Kalfire neustále usiluje o inovaci a hledání dokonalosti. Naše patentované návrhy nám umožňují posouvat plynové krby na jinou úroveň. Jednou z nejnovějších inovací vyvinutých naším R&D týmem je **generátor přírodních jisker** (NSG). Tato technologie je k dispozici jako volitelná výbava pro všechny modely plynových krbů Kalfire, které jsou vybaveny Prestige hořákem. Generátor přírodních jisker vytváří malé jiskry, které unikají z plamenů a pomalu vyhořívají, což má za následek neuvěřitelně realistickou simulaci hoření dřeva.

Simulované žhnutí uhlíků

Další možnost, kterou Kalfire plynové krby s Prestige hořákem nabízejí je hybridní funkce, která zahrnuje **LED osvětlení** v ohništi. Je-li tato funkce aktivována, intenzita osvětlení je plynulá a dokonale imituje žhnutí uhlíků v ohništi pod dřevem. Osvětlení má tři různé programy, které mohou být konfigurovány dle potřeby.

Výhodou hybridní funkce je, že umožňuje navodit příjemnou atmosféru i v teplejších obdobích, kdy není zapotřebí zapínat samotný oheň. Dokonce i v teplejším období může váš krb vyzařovat teplo skutečného ohně se svými realistickými poleny a žhnoucími uhlíky vytvořenými LED osvětlením.





KALFIRE GP105/79F
S portálem „Maarten“ a cihlovým efektem interiéru

Optimální pohled na oheň



Kalfire plynové krby vynikají čistým a nadčasovým designem. Navíc bez kovového rámečku okolo skla nabízí a umožňují jasný a ničím nerušený pohled do plamenů, a to ze všech úhlů.





2.000 variant stylu a pohodlí



Kalfire G60/48F



Kalfire GP105/59F



Kalfire G90/44S



Kalfire GP110/75C

Nabízíme široký výběr nejnovější generace plynových krbů v různých velikostech. Při výběru stylu, designu a funkcí vytvoříme více než 2000 variací těchto modelů. A díky neustálému vývoji a inovaci se řada možností neustále zvyšuje.

Prvním krokem je zvolit základní formát vašeho plynového krbu: rovné, rohové, třístranné prosklení nebo tunel, či hluboké třístranné prosklení. Poté nabízíme širokou škálu možností navrhnout si krb dle vlastního vkusu a volby. Na vašem vkusu a specifických požadavcích je založen Kalfire. Prodejce Kalfire vám vysvětlí jaký zvolit typ hořáku (3D nebo Prestige hořák) v různých modelech. Nabídne vám výběr rámců, design na zadní stěně krbu a další. Tímto způsobem, krok za krokem, si můžete sami vybrat a navrhnout jedinečný krb, který přesně odpovídá vašim představám.

JEDINEČNOST





KALFIRE GP110/75C

Bezproblémová integrace



Naše plynové krby dokonale splynou s každým interiérem a nabízejí ničím nerušený pohled na oheň. Vystýlka ohniště, často zhotovena z kamene, může plynule navazovat na okolní obklad krbu. Tento detail, umocněný absencí kovového rámu dvířek, utváří krb s čistými liniemi, moderního vzhledu, který se bez problémů hodí do každého prostředí. Je tak skvěle vytvořen dojem otevřeného krbu.




Typy interiérů krbů



Cihlový panel s římsou
(GP105/79F, GP75/59F)



Cihlový panel Boom s římsou a vertikální
paspartou (GP75/59F)



Strukturovaný panel (GP60/79F)



Hladký panel (1-dílný) (rovný, tunelový a 3-stranný hluboký model)



Hladký panel (třídílný) (rohový a třístranný model)



Černé keramické sklo



Designový panel (rýhovaný povrch)

Vzhled vnitřní části krbu je důležitým a klíčovým prvkem. Působí jako kulisa k ohni, poskytuje kontrast nebo dokonce odráží a zesiluje hru plamenů. Když oheň nehoří, stává se hlavní dominantou krbu. Kalfire plynové krby nabízejí výběr ze tří různých typů panelů do ohniště krbu. Všechny plynové krby jsou ve standardu vyráběny a dodávány s hladkým panelem. Vybírat si pak můžete z panelu zhotoveného z keramického skla nebo strukturovaného panelu.

Kromě těchto standardních interiérů je k dispozici několik speciálních interiérů pro konkrétní produkty:

- Cihlový panel s římsou (GP105/79F, GP75/59F)
- Cihlový panel Boom s římsou a vertikální paspartou (GP75/59F)
- Strukturovaný panel (GP60/79F)



Ovládání pouhým stisknutím tlačítka



KALFIRE GP70/75S

Ke každému modelu plynového krbu Kalfire je standardně dodáváno **dálkové ovládání iMatch**, které vám umožní s lehkostí ovládat krb. Pouhým stiskem tlačítka můžete zapnout nebo vypnout krb, či nastavit výšku plamenů. Existuje osm standardních režimů plus speciální režim ECO. Režim ECO automaticky reguluje přívod plynu tak, že plameny kolísají, což výrazně snižuje spotřebu plynu.



SNADNÉ POUŽITÍ



iMatch-App pro Apple a Android





Naše plynové krby mají také možnost užívat iMatch App, který pracuje v tandemu se speciální aplikací Kalfire. Tuto aplikaci je možné si zdarma stáhnout z online Apple nebo Google (Android). To vám umožní ovládat plynový krb z vašeho **telefonu nebo tabletu**. Pokud má vaše domácnost systém takzvaného inteligentního domu (domotics), může být ovládání plynového krbu integrováno i do tohoto systému.

SNADNÉ POUŽITÍ





Snadné otevření dvířek „Easy Door System“



Aby bylo čištění vašeho plynového krbu co nejjednodušší, jsou naše modely vybaveny systémem snadného čištění dvířek. Čištění skleněných dvířek krbu nebylo nikdy tak snadné. Tento jedinečný systém umožňuje demontovat skleněnou desku ve čtyřech jednoduchých krocích. Nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje. Po vyčištění dvířka stejně snadno vrátíte zpět na své místo.

SNADNÉ POUŽITÍ





40% snížení spotřeby plynu

Plynové krby Kalfire se mimo jiné vyznačují i šetrností k životnímu prostředí a nízkou spotřebou energie. Na toto byl a vždy bude kladen důraz. Režim ECO je toho ukázkovým příkladem. Kromě osmi standardních režimů výšky plamene mají plynové krby Kalfire devátý režim, energetický úsporný režim ECO. Pokud na dálkovém ovladači či aplikaci zvolíte ECO režim, pak elektronicky ovládaný ventil střídavě zvyšuje a snižuje dodávky plynu do ohně. Vytváří se tak dojem přirozeného kolísání plamenů jako v krbu na dřevo.

Nejen, že takto kolísající plameny vypadají velmi realisticky, ale zároveň se výrazně snižuje množství spotřebovaného plynu – až o 40% ve srovnání s nejvyšším nastavením.

Kalfire vám dává záruku, že plynové krby jsou přístupem k životnímu prostředí šetrné, trvanlivé a hospodárné.

Plynové krby Kalfire lze také použít s propanem / biopropanem

Všechny plynové krby Kalfire lze připojit na zemní plyn. V situacích, kdy není k dispozici zemní plyn, je propan nebo biopropan ideálním řešením. Téměř všechny plynové krby Kalfire lze snadno připojit k tomuto čistému a ekologickému zdroji energie. Ikony na následujících stránkách označují typy paliva, které lze u daného modelu použít.



zemní plyn



propan



bio-propan

Často napodobován, nikdy nedostižen

Plynové krby Kalfire jsou navrženy a vyrobeny našimi vlastními týmy. Naše R&D oddělení neustále pracuje na inovacích, rychle uplatňuje nové nápady, testuje a uvádí je na trh. Mnoho našich novinek a zlepšení bylo napodobováno, ale nikdy se nepodařilo dosáhnout naší kvality. Není náhodou, že na spoustu technologií máme patent, patří mezi ně například Prestige hořák nebo generátor přírodních jisker.

Barva, záře a výška plamenů našich plynových krbů je prakticky neodlišitelná od krbů na dřevo. Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky precizní práci našeho R&D týmu. Navrhujeme nejlepší plynové krby na trhu – bez kompromisů.



Distributoři Kalfire sdílejí naše nadšení

Naše plynové krby prodáváme výhradně v síti našich distributorů, které vybíráme s maximální pečlivostí. Každý náš prodejce zná produkt Kalfire do nejmenšího detailu, je odborně proškolen a sdílí naše nadšení a především odbornost.


Pouze autorizovaný distributor Kalfire může správně a bezpečně instalovat naše plynové krby. Tím je zajištěno, že montáž bude provedena optimálně, a že budou dodrženy všechny bezpečnosti a záruční požadavky. Váš distributor Kalfire vám může pomoci vybrat si a navrhnout krb, který splňuje vaše požadavky a nese stopy vašeho stylu. To je naše záruka.



ODBORNOST



Sortiment



Rovné prosklení



Rohové prosklení



Třístranné prosklení



Tunel









Hluboké třístranné prosklení





Rozměry prosklení:
plynové krby s Prestige hořákem (GP řada)



Rozměry prosklení:
plynové krby s 3D hořákem (G řada)



šířka x výška (x šířka bočního skla)



šířka x výška (x šířka bočního skla)

SORTIMENT



Rovné prosklení:
vhodné
pro každý
interiér



KALFIRE GP60/79F šedý strukturovaný panel



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT





KALFIRE GP60/59F




GP řada

⊖ Rovné prosklení

Řada Kalfire nabízí velké množství čelně prosklených modelů v různých velikostech s různými dekorativními prvky. Velikost skla, které může mít čtvercový nebo obdélníkový tvar, se může pohybovat mezi 60 až 160 cm na šířku. Modely s čelním rovným prosklením jsou elegantním doplňkem do moderních interiérů.

Velikost prosklení rovných modelů s Prestige hořákem:



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT



KALFIRE GP60/79F



KALFIRE GP105/59F



KALFIRE GP75/59F



KALFIRE GP105/79F s portálem „Maarten“ a cihlovým efektem interiéru



GP řada

Velikost prosklení rovných modelů s Prestige hořákem:

	60/79		105/79
60/59		75/59	105/59



SORTIMENT





KALFIRE G100/41F



G řada

Velikost prosklení rovných modelů s 3D hořákem:

60/48	80/48	100/41	120/41	160/41
-------	-------	---------------	--------	--------



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT



KALFIRE G60/48F



KALFIRE G160/41F



KALFIRE G80/48F



KALFIRE G120/41F



G řada

Velikost prosklení rovných modelů s 3D hořákem:

60/48	80/48	100/41	120/41	160/41
-------	-------	--------	---------------	--------



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT



Rohové prosklení:

pohled
ze dvou úhlů

KALFIRE GP80/55C



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT





KALFIRE GP65/75C




GP řada

Ⓛ Rohové prosklení

Naše plynové krby s rohovým prosklením nabízejí pohled na oheň ze dvou různých stran. V nabídce je široká škála velikostí skla. Můžete si také vybrat, zda chcete rohové prosklení levé nebo pravé. Kromě toho si můžete krb a jeho vzhled sladit s vaším interiérem. Na výběr je hladký panel, keramický či designový (strukturovaný) panel. Tyto styly jsou k dispozici i u ostatních modelů Kalfire.

Velikost prosklení rohových modelů s Prestige hořákem



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT







KALFIRE GP65/55C



KALFIRE GP80/55C



GP řada

Velikost prosklení rohových modelů s Prestige hořákem

	65/75/31	110/75/36
65/55/31	80/55/31	110/55/31



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT





KALFIRE G125/37C



G řada

Velikost prosklení rohových modelů s 3D hořákem

	65/44/26	85/44/30	105/37/27	125/37/27	165/37/27
--	----------	----------	-----------	------------------	-----------



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT



KALFIRE G85/44C



KALFIRE G105/37C





KALFIRE G165/37C



G řada

Velikost prosklení rohových modelů s 3D hořákem

65/44/26	85/44/30	105/37/27	125/37/27	165/37/27
----------	----------	-----------	-----------	------------------



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT





KALFIRE GP70/55S

Třístranné prosklení: maximální viditelnost ohně

Velikost prosklení třístranných modelů s Prestige hořákem

	70/75/31	115/75/36
70/55/31	85/55/31	115/55/36



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT





KALFIRE GP85/55S




GP řada

☐ Třístranné prosklení

Jak již název napovídá, třístranné modely jsou prosklené ze tří stran, bez použití rámu. Nabízí se tak krásný a ničím nerušený pohled do ohně. Bez ohledu na styl vašeho interiéru, třístranné prosklení krbu vždy přitahuje pozornost. Navíc v kombinaci s realistickou hrou plamenů můžete oheň pozorovat z libovolného místa. Kalfire nabízí velký výběr modelů s třístranným prosklením.

Velikost prosklení třístranných modelů s Prestige hořákem



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT









KALFIRE GP115/75S



GP řada

Velikost prosklení třístranných modelů s Prestige hořákem

	70/75/31		115/75/36
70/55/31		85/55/31	115/55/36



zemní plyn

SORTIMENT





KALFIRE G70/44S



G řada

Velikost prosklení třístranných modelů s 3D hořákem

70/44/26	90/44/26	110/37/27	130/37/27	170/37/27
----------	----------	-----------	-----------	-----------



zemní plyn



propan



bio-propan





KALFIRE G110/37S



KALFIRE G90/44S



KALFIRE G130/37S



KALFIRE G170/37S



G řada

Velikost prosklení třístranných modelů s 3D hořákem

70/44/26	90/44/26	110/37/27	130/37/27	170/37/27
----------	----------	-----------	-----------	-----------



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT



Tunel & hluboké třístranné prosklení:

elegantní možnost
rozdělení obývacího
prostoru



KALFIRE GP80/54T



Velikost prosklení tunelu & hlubokých třístranných modelů s Prestige hořákem



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT





KALFIRE GP85/50R



GP řada


⊞ Tunel

⊞ Hluboké třístranné prosklení

Model tunel, kdy je prosklení ze dvou stran, se stal velmi žádaným. Pokud chcete sledovat atraktivní hru plamenu ze dvou protilehlých stran nebo potřebujete elegantně oddělit místnost či prostor, je tento model určen právě vám. Oboustranný model může být vestavěn do dělící stěny, ale také jako volně stojící. Je to zajímavý způsob, jak rozdělit či oddělit prostor.

Hluboký trojstranný model se obvykle instaluje na zeď, přičemž skleněné stěny zasahují do místnosti a rozdělují prostor. Oheň je tak viditelný z jakékoliv části místnosti. Tento model může být také volně zavěšen na zdi, bez ukotvení v podlaze, takže prostor pod ním je volný.

Velikost prosklení tunelu & hlubokých třístranných modelů s Prestige hořákem



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT






KALFIRE GP110/59T



GP řada

Velikost prosklení tunelu & hlubokých třístranných modelů s Prestige hořákem



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT





KALFIRE GP115/55R

GP řada




KALFIRE GP115/55R s zadním a bočním panelem 75/55 levým



zadní panel



zadní panel



Zadní a boční panel 75/55 levý



zadní a boční panel 75/75 levý




Zadní a boční panel 75/55 pravý



zadní a boční panel 75/75 pravý

Velikost prosklení tunelu & hlubokých třístranných modelů s Prestige hořákem



zemní plyn



propan



bio-propan

SORTIMENT



		Typ hořáku 3D hořák Prestige hořák	Funkce hybrid NSG (Generátor jisker)	Interiér Hladký panel (ve standardu) Černé keramické sklo Designový panel Cihlový panel Cihlový panel Boom Strukturovaný šedý	Antireflexní sklo	Vybavení Keramická polena s hořákem Keramická polena Keramická polena - exclusive Bílé kameny Šedé kameny Kryptonit	Montážní rám 4-stranný, 3 cm hloubka, 4 mm tloušťka (ve standardu) 4-stranný, 7 cm hloubka, 8 mm tloušťka 4-stranný, 10 cm hloubka, 8 mm tloušťka 3 cm hloubka, 4 mm tloušťka 7 cm hloubka, 8 mm tloušťka	Rozměry prosklení Šířka (mm) Výška (mm) Šířka bočního prosklení (mm)
	⊔ Rovné prosklení							
	GP60/59F	•	•	•	•	•	•	60 59
	GP60/79F		•	•	•	•	•	60 79
	GP75/59F	•	•	•	•	•	•	75 59
	GP105/59F	•	•	•	•	•	•	105 59
	GP105/79F	•	•	•	•	•	•	105 79
	G60/48F	•		•	•	•	•	60 48
	G80/48F	•		•	•	•	•	80 48
	G100/41F	•		•	•	•	•	100 41
	G120/41F	•		•	•	•	•	120 41
	G160/41F	•		•	•	•	•	160 41
	⊔ Rohové prosklení							
	GP65/55C	•	•	•	•	•		65 55 31
	GP65/75C	•	•	•	•	•		65 75 31
	GP80/55C	•	•	•	•	•	•	80 55 31
	GP110/55C	•	•	•	•	•	•	110 55 36
	GP110/75C	•	•	•	•	•		110 75 36
	G65/44C	•		•	•	•	•	65 44 26
	G85/44C	•		•	•	•	•	85 48 30
	G105/37C	•		•	•	•	•	105 37 27
	G125/37C	•		•	•	•	•	125 37 27
	G165/37C	•		•	•	•	•	165 37 27
	⊔ Třístranné prosklení							
	GP70/55S	•	•	•	•	•		65 55 31
	GP70/75S	•	•	•	•	•		65 75 31
	GP85/55S	•	•	•	•	•	•	80 55 31
	GP115/55S	•	•	•	•	•		110 55 36
	GP115/75S	•	•	•	•	•		110 75 36
	G70/44S	•		•	•	•	•	65 44 26
	G90/44S	•		•	•	•	•	85 48 30
	G110/37S	•		•	•	•	•	105 37 27
	G130/37S	•		•	•	•	•	125 37 27
	G170/37S	•		•	•	•	•	165 37 27
	⊔ Tunel/Hluboké třístranné prosklení							
	⊔ GP80/54T	•	•	•	•	•	•	80 54
	⊔ GP85/50R	•	•	•	•	•	•	85 50 40
	GP110/59T	•	•	•	•	•	•	112 59
	GP115/55R	•	•	•	•	•	•	112 55 45
	GP110/79T	•	•	•	•	•	•	112 79
	GP115/75R	•	•	•	•	•	•	112 55 45

Přehled modelů

Ø Koncentrický kouřovod (mm)

Účinnost (%)

Výkon (kW)

Třída energetické účinnosti

130/200	76	6.1	A
130/200	76	7.9	A
130/200	83	8.7	A
130/200	82	8.8	A
130/200	82	11.4	A
100/150	85	5.8	A
130/200	83	6.6	A
130/200	83	7.4	A
130/200	85	8.3	A
130/200	82	10.8	A

130/200	76	6.1	A
130/200	76	7.9	A
130/200	83	8.7	A
130/200	82	8.8	A
130/200	82	11.4	A
100/150	85	5.8	A
130/200	83	6.6	A
130/200	83	7.4	A
130/200	85	8.3	A
130/200	82	10.8	A

130/200	76	6.1	A
130/200	76	7.9	A
130/200	83	8.7	A
130/200	82	8.8	A
130/200	82	11.4	A
100/150	85	5.8	A
130/200	83	6.6	A
130/200	83	7.4	A
130/200	85	8.3	A
130/200	82	10.8	A

130/200	79	7,9	A
130/200	79	7,9	A
130/200	70	9,4	B
130/200	70	9,4	B
130/200	73	10,1	B
130/200	73	10,1	B





VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Pomůžeme vám vybrat krb Kalfire podle vašeho domu a přání. Probereme možnosti umístění a zajistíme dodávku i odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

[+420 608 200 635](tel:+420608200635)

Kouzlo kamen s.r.o.

Produktové podklady: Kalfire.

BEZ KOMPROMISŮ

KALFIRE
FIREPLACES

Distributor:
Banador, s. r. o.
www.banador.cz

Stav 04/20