

KALFIRE
FIREPLACES



Krby 
na dřevo



BEZ KOMPROMISŮ.





Bez kompromisů

V Kalfire uznáváme jen to nejlepší. Krbové vložky na dřevo, jejichž výrobou se zabýváme již od roku 1981, jsou výsledkem neustálého hledání dokonalosti v designu, technologii a výkonu. Tedy ve všech aspektech, které vyvíjíme a děláme. Jsme často vybíráni jako představitelé inovativních technologií a špičkového stylu.

Pevně doufáme, že tento katalog bude i pro vás inspirací a zdrojem potřebných informací o našich modelech. Uvidíte, že možnosti jsou prakticky neomezené a vy si tak můžete vytvořit krb, který bude odrazem vaší osobnosti a vkusu. Široká nabídka modelů vám umožní vybrat si takový model krbu, který nejlépe podtrhne váš interiér a bude splňovat vaše požadavky. Naši prodejci Kalfire vám v tom budou plně nápomocni, nicméně konečné rozhodnutí je samozřejmě na vás. Buďte sami sebou, bez kompromisů.

Beijko van Melick
výkonný ředitel Kalfire



BEZ KOMPROMISŮ.

Základní kameny

Naše produkty, naše služby, naše podniková kultura a vše co děláme a co jsme, je založeno na pěti základních stavebních kamenech. Těchto pět klíčových hodnot nám umožní udržet náskok a naši pozici lídra na trhu.

Zážitek z něčeho výjimečného je jedním z hlavních důvodů proč si vybrat naši krbovou vložku. Přirozený oheň je osvědčeným zdrojem relaxace.

Jedinečnost znamená mít nejširší výběr a nejvíce tvůrčí svobody. Krb zaujímá čestné místo v obývacím prostoru a je třeba, aby splňoval všechny vaše individuální požadavky v harmonii s osobním vkusem – není třeba dělat kompromisy.

Snadné použití je klíčovým faktorem k užívání si krbu v plné míře. Naše krbové vložky jsou navrženy tak, aby používání a čištění bylo jednoduché a intuitivní.

Hospodárnost a ochrana přírody je dalším z našich základních stavebních kamenů. Naše krbové vložky na dřevo jsou vybaveny inovativními technologiemi spalování, které jsou nejen vysoce kvalitní a odolné, ale i šetrné k životnímu prostředí a ekonomické.

Nezbytnou součástí hodnot naší společnosti je **odbornost** a vzdělávání. Naše prodejce pečlivě vybíráme a vzděláváme. Naši produktoví manažeři neustále pracují na zlepšení a dosažení špičkových výkonů. Jsme hrdí na to že jsme lídrem na trhu a naší snahou je se na této pozici udržet.



Obsah

Úvodní slovo Beijko van Melick	5
Základní kameny	6

ZÁŽITEK

Kalfire W: teplo domova	9
Jedinečný pohled na oheň	11
Inovovaný systém čistého skla	13

JEDINEČNOST

Bezproblémová integrace	14
Široká škála možností	17
3 typy interiéru krbu	19

SNADNÉ POUŽITÍ

Snadná obsluha	21
Rychlé zapálení	22
Jednoduché čištění	25

HOSPODÁRNOST & OCHRANA PŘÍRODY

Jedinečný vzhled, špičková technologie	27
Oheň s respektem k životnímu prostředí	29

ODBORNOST

Distributoři Kalfire sdílejí naše hodnoty	31
---	----

PŘEHLED PRODUKTŮ

32

Rovné prosklení:

Vhodné do každého interiéru	34
KALFIRE W45/48F	36
KALFIRE W60/51F	38
KALFIRE W70/33F	40
KALFIRE W71/62F	42
KALFIRE W85/40F	44
KALFIRE W100/61F	46
KALFIRE W105/47F	48
KALFIRE W120/38F	50

Rohové prosklení:

Pohled ze dvou úhlů	52
KALFIRE W65/38C	54
KALFIRE W90/47C	56

Třístranné prosklení:

Maximální výhled na oheň	58
KALFIRE W66/48S	58
KALFIRE W90/47S	60

Průhledové prosklení:

Pohodlný způsob rozdělení místnosti	62
KALFIRE W80/52T	62
KALFIRE W105/47T	64

Hluboké třístranné prosklení:

Efektivní způsob jak rozdělit prostor	66
KALFIRE W53/50R	68

NOVINKA

Přehled produktů	70
Technické výkresy	72

Tiráž

Katalog byl připraven v Kalfire BV.

Koncept, design: DimCoppen, Tegelen

Fotografie: Zebra fotostudio's, Venlo





Kalfire W: teplo domova

Hořící oheň dává nejen teplo, ale má neskutečnou sílu, aby vytvořil jedinečnou, útulnou a příjemnou atmosféru. Kalfire se neustále snaží posilovat tento společenský aspekt ohně. Cíleným výzkumem, vývojem a inovací svých krbových vložek vznikla nová generace krbových vložek na dřevo Kalfire W. Ve srovnání s klasickými krby jsme změnili úplně vše, kromě dřeva.

Lepší výkon

Implementací nejmodernějších technologií do našich uzavřených krbových vložek na dřevo se v posledních letech výrazně zlepšil jejich výkon, a to hlavně ve srovnání s tradičními otevřenými krby. I když otevřený oheň má také své jedinečné kouzlo, je v tomto případě cena za energii velmi vysoká, protože většina tepla doslova odejde komínem. V uzavřených krbových vložkách k tak citelnému úniku tepla nedochází.

Více tepla, méně dřeva

V uzavřené krbové vložce je oheň za sklem, což je nejen bezpečnější, ale i hospodárnější. Teplo neuniká přímo z krbu do prostoru, ale uvolňuje se postupně a intenzitu lze regulovat. Mimo to nejnovější technologie v našich krbových vložkách zajišťuje optimální a čisté spalování. Což znamená, že spotřebujete mnohem méně dřeva a získáte více tepla!

Nerušený pohled do plamenů

Zatímco systém uzavřeného ohniště zaručuje významné zlepšení jeho výkonu, tak Kalfire W rozhodně nezapomíná i na potěšení smyslu a společenský prožitek z plápolajících plamenů. Prakticky bezrámové sklo nabízí ničím nerušený pohled do plamenů a navozuje pocit otevřeného ohně. Inovovaný systém čistého skla udržuje sklo čisté, a to i při častém používání. A pokud opravdu toužíte po otevřeném ohni a přímém teple, pak většinu našich modelů krbových vložek (v závislosti na jejich instalaci) lze používat i s otevřenými dvířky.





Jedinečný pohled na oheň

U modelů s čelním prosklením je prakticky neviditelný rám. Modely s rohovým prosklením, třístranné modely a hluboké třístranné modely nemají v rozích kovové výztuhy (tento prvek je patentovaný) a díky tomu se vám naskýtá zcela volný výhled na oheň ze všech stran.

Elegantní design

Řadu modelů Kalfire W spojuje jejich snadné použití a stylový design. Nejmodernější technologie jsou bezproblémově integrovány do jedinečného vzhledu. Skleněná dvířka – jsou bezrámová, takže výhled na oheň není ničím rušený, a – ovládací prvky a kovový rám jsou také maximálně skryté. Další funkce, jako je relativně malá hloubka potřebná k instalaci a opticky nepřerušovaná zadní část panelu u rohových a trojstranných modelů, nabízejí širokou škálu možností vzhledu.





Inovovaný systém čistého skla



Systém čistého skla udržuje sklo u vašeho Kafiře W modelu stále čisté. Pokud je vyčištění nakonec přece jen nutné, snadný přístup vám umožní sklo rychle a snadno vyčistit.


V závislosti na modelu, se dvířka jednoduše nakloní nebo vysunou dopředu. Totéž platí i pro rohové nebo třístranné modely. U těchto modelů by se mohly v rozích proskení, které jsou bez kovových výztuží, usazovat nečistoty.



Bezproblémová integrace

Naše krbové vložky na dřevo se dokonale hodí do každého interiéru a nabízejí krásný pohled do hořících plamenů.

Aby krb ještě více splynul s daným prostorem, můžete si zadní panel zvolit tak, že prochází a pokračuje dál mimo ohniště. Krb tak bude působit čistě s minimalistickými liniemi a hladce splyne s interiérem. Tento efekt navíc zvyšuje dojem otevřeného krbu.





JEDINEČNOST





Rovný model - Kalfire W100/61F



Rohový model - Kalfire W65/38C

Široká škála možností



Třístranný model - Kalfire W90/47S



Průhledový model - Kalfire W80/52T



Třístranný hluboký model - Kalfire W53/50R

V naší nabídce máme široký výběr nejnovější generace krbových vložek na dřevo v různých provedení a velikostech.

Prvním rozhodnutím je zvolit jaké prosklení bude váš krb mít: rovné, rohové, třístranné, průhledové nebo hluboké třístranné prosklení. Dále pak můžete vybírat ze široké škály možností a provedení rámců, zadních panelů, obložení, vše dle vašeho vkusu a stylu interiéru. Takto si krok za krokem navrhnete jedinečný krb, který bude přesně odpovídat vašim představám.

JEDINEČNOST





3 typy interiéru krbu



Skamol



Hladký panel



Designový panel



4-stranný rám, 7 cm (8 mm)

Interiér krbu je klíčovým prvkem, protože vyniká právě ve chvíli, kdy v něm nehoří oheň. Zároveň je samozřejmě působivým pozadím ohně, poskytuje mu kontrast nebo dokonce odráží a zesiluje hru plamenů. Kalfire krbové vložky na dřevo nabízejí výběr ze tří provedení interiéru krbu. Všechny krbové vložky jsou standardně dodávány s interiérem Skamol. Případně můžete zvolit hladký panel s černými lamelami nebo designový panel se svislým vzorem.

Nespočet možností

Ať už se rozhodnete pro třístranný nebo čtyřstranný rám tloušťky 4 nebo 8 mm a hloubkou 7 nebo 10 cm, můžete si vybrat ze široké škály obložení a provedení dle montážních a prostorových možností, a hlavně podle svého vkusu.

JEDINEČNOST





Snadná obsluha



Výsuvná dvířka

Každá krbová vložka Kalfire W má výsuvná dvířka, která můžete snadno otevřít a přiložit, nebo nechat dvířka otevřená a užívat si teplo z otevřeného ohně. Stačí použít kličku Kalfire, dvířka vysunout nahoru a nechat v libovolné poloze tak, jak vám to bude vyhovovat

Plameny pod kontrolou

Klička Kalfire, mimo otevírání a zavírání dvířek, také slouží k nastavení přívodu sekundárního vzduchu do krbu. Pokud přívod vzduchu otevřete, bude do krbové vložky proudit více vzduchu a oheň bude hořet velkými plameny. V opačném případě přivřete přívod vzduchu a plameny se opět zmenší.





Rychlé zapálení

Naše krbové vložky jsou navrženy tak, aby se daly pohodlně obsluhovat. Ohniště je dostatečně hluboké tak, aby při přiložení nevypadávaly kousky dřeva či popel. Vestavěný termostat reguluje přívod primárního vzduchu pro spalování, což zajišťuje snadné a rychlé vzplanutí ohně při zapálení.



SNADNÉ POUŽITÍ






Jednoduché čištění




Ze zkušenosti víme, že krb budete rádi a často zapalovat, pokud je jeho obsluha a čištění snadné. Komu by se chtělo čistit sklo po každém zatopení? Naštěstí s Kalfire W to není nutné. Systém čistého skla jej udržuje prakticky bez zašpinění. A pokud i tak budete chtít sklo vyčistit, není nic jednoduššího. Otočte klikkou o 180° doleva a vyklopte sklo (u čelního nebo průhledového prosklení) nebo jej vysuňte dopředu (u rohových, třístranných a hlubokých třístranných prosklení) tak, abyste se pohodlně dostali k celé ploše skla.

SNADNÉ POUŽITÍ





zavřená dvířka



otevřená dvířka



Jedinečný vzhled, špičková technologie

Krbové vložky Kalfire W jsou nejen atraktivní na pohled, ale také uvnitř nabitě dokonalou technologií. Nebudeme vás zahlcovat technickými informacemi, nicméně pár důležitých faktů byste měli vědět.

Nezávisle na vzduchu v místnosti

Pokud je krbová vložka Kalfire W při hoření zavřená, funguje nezávisle na přívodu vzduchu z místnosti. Studený vzduch je do krbové vložky přiváděn z venku a poté jako kouř odchází ven komínem. Vestavěný ventilační systém zajišťuje, že pro spalování je použit výhradně externí vzduch.

Úplná kontrola cirkulace vzduchu hoření

V případě otevření – vysunutí dveří topeniště a přiložení, vložka Kalfire W aktivuje rozdílné proudění vzduchů. Vzduch pro hoření, který oheň nyní nasává přímo z místnosti je kompenzován díky vestavěnému obousměrnému ventilačnímu systému. Studený vzduch zvenčí je přisáván přes několik integrovaných tepelných výměníků a je ohříván v konvekčním plášti před vstupem do místnosti.

Takto Kalfire W předchází nejen proudění studeného vzduchu do interiéru, ale vyhýbá se uvolňování kouře do místnosti. Tento systém zajišťuje, aby tlak vzduchu v místnosti byl vždy v rovnováze.

Vzduchotěsnost

Při zavřených dveřích funguje oheň nezávisle na vzduchu z místnosti. To vyžaduje vzduchotěsné topeniště. Opláštění a řízené mechanické větrání tím pádem neovlivňují spalování.

Automatizovaný přívod vzduchu

Primární přívod vzduchu je v průběhu hoření automaticky regulován. Vestavěný termostat měří teplotu v krbu a dodává více či méně vzduchu podle potřeby pomocí inovativního ventilačního systému. To znamená, že oheň je snadné zapálit a rozhoření proběhne ve velmi krátkém čase.

Konvekční systém

Kromě sálajícího tepla přes prosklená dvířka krbu, dodává konvekční systém také teplo do místnosti. Konvekční plášť umožňuje proudění teplého vzduchu do místnosti pomocí konvekčních otvorů.






Oheň s respektem k životnímu prostředí

Krbové vložky na dřevo Kalfire W patří mezi nejekologičtější na světě. Díky absolutní vzduchotěsnosti a inovativním technologiím zajišťují optimální spalování, které zaručuje vysokou účinnost a minimální emise oxidu uhelnatého a prachových částic. Hospodárné a efektivní spalování dřeva snižuje dopad na životní prostředí.

Pokud zvolíte Kalfire W rozhodujete se pro životní prostředí. Naše krbové vložky splňují nejprísnější evropské předpisy, včetně norem CE, Austrian 15A standard, German BImSchV Stufe 2 a nové nedávno vydané belgické normy. Díky tomu jsou vložky Kalfire W nejen atraktivním a skvělým zdrojem tepla, ale mají také vysoké hodnocení vlivu na životní prostředí.





Distributoři Kalfire sdílejí naše hodnoty


Naše krbové vložky na dřevo prodáváme výhradně v síti našich distributorů, které vybíráme s maximální pečlivostí. Každý náš prodejce zná produkt Kalfire do nejmenšího detailu, je odborně proškolen a sdílí naše nadšení, hodnoty a především odbornost.

Pouze autorizovaný distributor Kalfire může správně a bezpečně instalovat naše produkty. Tím je zajištěno, že montáž bude provedena optimálně, a že budou dodrženy všechny bezpečnostní a záruční požadavky. Váš distributor Kalfire vám může pomoci vybrat si a navrhnout krb, který splňuje vaše požadavky a nese stopy vašeho stylu. To je naše záruka.

ODBORNOST



Přehled produktů



Rovné prosklení



Rohové prosklení



Třístranné prosklení





Průhledové prosklení




Hluboké třístranné prosklení

ROZMĚRY SKEL



šířka x výška



šířka x výška x šířka bočního skla

PŘEHLED PRODUKTŮ



Rovné prosklení:

Vhodné
do každého
interiéru



KALFIRE W85/40F






KALFIRE W45/48F



Rovné prosklení ☹

Modely Kalfire W s čelním prosklením jsou k dispozici v široké škále velikostí a provedení. Šířka prosklení se pohybuje od 45 do 105 cm, a tvarem od čtvercového až po obdélníkový. Jednoduše tak můžete vybírat model, který odpovídá vašim představám a prostorovým možnostem interiéru.

Velikost prosklení rovných modelů:






KALFIRE W60/51F



Velikost prosklení rovných modelů:





KALFIRE W70/33F



PŘEHLED PRODUKTŮ





KALFIRE W71/62F



	45/48	60/51	70/33
			71/62



KALFIRE W85/40F






KALFIRE W100/61F



Velikost prosklení rovných modelů:



PŘEHLED PRODUKTŮ






KALFIRE W105/47F



Velikost prosklení rovných modelů:



PŘEHLED PRODUKTŮ





KALFIRE W120/38F



PŘEHLED PRODUKTŮ



Rohové prosklení:

Pohled ze dvou úhlů



KALFIRE W90/47CL






KALFIRE W65/38CL



Rohové prosklení

Modely Kalfire W s rohovým prosklením otevírají svět možností pro váš domov. Díky mělké hloubce potřebné pro instalaci a nepřerušovanému zadnímu panelu ohniště, lze krb dokonale integrovat do stylu vašeho interiéru nebo jej použít k rozdělení místnosti. Záleží jen na vás, co zvolíte. Jedno je jisté, výhled na oheň budete mít ze dvou stran a zdvojnásobíte tak potěšení z plápolajících plamenů.

Velikost prosklení rohových modelů:






KALFIRE W90/47CR



Velikost prosklení rohových modelů:



PŘEHLED PRODUKTŮ



Třístranné prosklení:


Maximální
výhled na oheň



KALFIRE W66/48S



Velikost prosklení třístranných modelů:



PŘEHLED PRODUKTŮ






KALFIRE W90/47S



Třístranné prosklení

Krby pro designéry a návrháře, to je nejlepší způsob jak popsat modely Kalfire W s třístranným prosklením. Tyto modely nabízejí maximální flexibilitu pro design interiéru a dodají celé místnosti příjemnou a hřejivou atmosféru. Nezáleží zda je prostor navržen v útulném či minimalistickém stylu, třístranný krb bude vždy středem pozornosti. Prosklení je zcela bez rámců či rohových výztuh, což umožňuje volný a ničím nerušený pohled na oheň ze všech úhlů.

Velikost prosklení třístranných modelů:



Průhledové prosklení:


Pohodlný způsob
rozdělení místnosti



KALFIRE W80/52T



Velikost prosklení průhledových modelů:



PŘEHLED PRODUKTŮ





KALFIRE GP105/47T



Průhledové prosklení

Krb s průhledovým prosklením je ideální v tom, že se přirozeně a nenápadně začlení do vašeho interiéru. Existuje spousta způsobů, jak můžete tento model integrovat do místnosti: lze jej postavit jako součást dělící stěny, abyste si mohli oheň užívat ze dvou samostatných místností. Nebo jej můžete zabudovat do samostatné příčky, která bude vyčnívat do pokoje či místnosti. A samozřejmě je zde možnost postavit krb samostatně jako ústřední prvek místnosti. Prodejce Kalfire vám rád poradí a pomůže vybrat tu ideální variantu pro vaše prostory.

Velikost prosklení průhledových modelů:



Hluboké třístranné prosklení:

Efektivní způsob,
jak rozdělit prostor



KALFIRE W53/50R



PŘEHLED PRODUKTŮ





KALFIRE W53/50R






Hluboké třístranné prosklení

Dnešní domy jsou stále více navrhovány tak, že různé části interiéru pro různé účely se prolínají a spojují. Kafilire W53/50R je perfektní způsob, jak tyto prostory rozdělit, přitom je neuzavřít a vytvořit útulnou atmosféru. Čisté sklo bez rušivých prvků zajišťuje dokonalý pohled na podmanivé plameny, které si můžete vychutnávat z mnoha úhlů. A stejně tak teplo, které poskytují. Potenciál vzhledu tohoto krbu je nekonečný: lze jej integrovat do dělicího prvku nebo může být samostatně zavěšen. Připojení kouřovodu je možné zezadu nebo shora. Elegantní design se hodí do každého interiéru.

Velikost prosklení hlubokého třístranného modelu:




PŘEHLED PRODUKTŮ



		Interiér	Skamol	Hladký panel	Designový panel	Montážní rámy	3 cm, (4 mm)	4-stranný - 2.5 cm (4 mm)	3-stranný - 7 cm (4 mm)	4-stranný - 7 cm (4 mm)	7 cm, (8 mm)	3-stranný - 10 cm (4 mm)	4-stranný - 10 cm (4 mm)	4-stranný - 2.5 cm (8 mm)	3-stranný - 7 cm (8 mm)	4-stranný - 7 cm (8 mm)	3-stranný - 10 cm (8 mm)	4-stranný - 10 cm (8 mm)	4-stranný - 7 cm (4 mm) strana bez výsuvu	4-stranný - 10 cm (4 mm) strana bez výsuvu	4-stranný - 7 cm (8 mm) strana bez výsuvu	Rozměry prosklení		Šířka bočního prosklení (mm)	Výška (mm)	Ohniště Šířka (mm)	Hloubka (mm)
																						Šířka (mm)					
Strana36	☐ Rovné prosklení																					435	480	410	270		
Strana 38	Kalfire W45/48F		•	•	•			•	•	•		•	•			•						568	510	540	330		
Strana 40	Kalfire W60/51F		•	•	•			•	•	•		•	•			•						685	330	660	270		
Strana 42	Kalfire W70/33F		•	•	•			•	•	•		•	•			•						678	620	650	330		
Strana 44	Kalfire W71/62F		•	•	•			•	•	•		•	•			•						678	620	650	330		
Strana 46	Kalfire W85/40F		•	•	•			•	•	•		•	•			•						818	400	790	330		
Strana 48	Kalfire W100/61F		•	•	•									•	•	•	•	•				953	610	940	330		
Strana 50	Kalfire W105/47F		•	•	•			•	•	•		•	•			•						1018	470	990	330		
	Kalfire W120/38F		•	•	•			•	•	•		•	•			•						1168	377	1140	330		
Strana 54	☐ Rohové prosklení																					650	349	380	575	300	
Strana 56	Kalfire W65/38C L/R		•	•	•			•														900	400	470	825	350	
	Kalfire W90/47C L/R		•	•	•			•														900	400	470	825	350	
Strana 58	☐ Třístranné prosklení																					650	348	480	564	300	
Strana 60	Kalfire W66/48S		•	•	•			•														900	400	470	810	350	
	Kalfire W90/47S		•	•	•			•														900	400	470	810	350	
Strana 62	☐ Průhledové prosklení																					768	520	750	375		
Strana 64	Kalfire W80/52T		•	•	•			•	•			•	•			•			•	•	•	1018	470	1044	395		
	Kalfire W105/47T		•	•	•			•	•	•		•	•			•			•	•	•	1018	470	1044	395		
Strana 66	☐ Hluboké třístranné prosklení																					480	532	500	385	465	
	Kalfire W53/50R		•	•	•		•				•											480	532	500	385	465	

Přehled produktů

	Index energetické účinnosti (EEI) (%)	Třída energetické účinnosti	Ø kouřovodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost %	Snižovaný výkon (kW)	Dávka paliva/snižovaný výkon	Nominální výkon (kW) *	Dávka paliva/nominální výkon	Připojení vzduchu pro hoření (mm)
115	A+	150	180	86	4,6	1,20	9,3	2,31	1x Ø150	
108	A+	180	226	81	6,6	1,84	13,2	3,48	1x Ø150	
106	A	180	210	80	6,0	1,70	12,0	3,23	2x Ø150	
110	A+	250	271	83	8,0	2,16	16,0	4,12	2x Ø150	
108	A+	200	257	81	7,4	2,09	14,8	3,92	2x Ø150	
106	A	250	430	80	8,8	2,52	17,6	4,72	2x Ø150	
108	A+	250	328	81	8,8	2,41	17,6	4,62	2x Ø150	
106	A	250	335	75	-	-	17,0	4,58	2x Ø150	
109	A+	180/ 200	270	82	6,5	1,81	13,0	3,37	2x Ø150	
106	A	250	320	80	7,5	2,20	14,9	4,00	2x Ø150	
106	A	200	270	80	6,7	1,90	13,3	3,50	2x Ø150	
109	A+	250	360	82	9,0	2,53	18,0	4,71	2x Ø150	
106	A	200	385	80	8,4	1,74	16,8	3,48	2x Ø150	
103	A	250	435	78	8,8	2,55	17,6	4,84	2x Ø150	
107	A+	200	327	80	6,5	1,75	13	3,5	1x Ø180	




Rovné prosklení


Kalfire W45/48F

strana 36


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W60/51F

strana 38


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W70/33F

strana 40


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W71/62F

strana 42


Čelní pohled



Pohled shora



Boční pohled




Rovné prosklení


Kalfire W85/40F

strana 44


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W100/61F

strana 46


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W105/47F

strana 48


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W120/38F

strana 50


Čelní pohled



Pohled shora



Boční pohled




Rohové prosklení


Kalfire W65/38CL

strana 54


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W65/38CR

strana 54


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W90/47CL

strana 52


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W90/47CR

strana 56


Čelní pohled



Pohled shora



Boční pohled




Třístranné prosklení


Kalfire W66/48S

strana 58


Čelní pohled



Pohled shora




Boční pohled




Kalfire W90/47S

strana 60


Čelní pohled




Pohled shora




Boční pohled




Čelní pohled




Pohled shora




Boční pohled




Čelní pohled



Pohled shora



Boční pohled




Hluboké třístranné prosklení


Kalfire W53/50R

strana 66


Čelní pohled



Pohled shora



Boční pohled





VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Pomůžeme vám vybrat krb Kalfire podle vašeho domu a přání. Probereme možnosti umístění a zajistíme dodávku i odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

[+420 608 200 635](tel:+420608200635)

Kouzlo kamen s.r.o.

Produktové podklady: Kalfire.

BEZ KOMPROMISŮ.

KALFIRE
FIREPLACES

Distributor: **Banador, s. r. o.**
www.banador.cz