

DESIGN A KVALITA Z DÁNSKA

OD ROKU 1979



OBSAH

EKODESIGN	3
ELEGANCE, KOMFORT A JEDINEČNÁ ATMOSFÉRA	4
ROBAX® NIGHT FLAME	6
SÁLAVÉ NEBO KONVEKČNÍ TEPLLO	8
ŘADA JUBILEE	10
LIVA	24
ŘADA MAESTRO	30
MIRA	40
ŘADA PRESTIGE	42
QM40	46
PŘEHLED PROVEDENÍ OBKLADŮ KAMEN	50

Vysvětlivky k technickým informacím

↑	potřebný tah komína (Pa)		spotřeba paliva (kg/hod)
	nominální výkon (kW)		účinnost (%)
	rozsah výkonu (kW)		šířka topeniště (cm)
	vytápěná plocha (m ²)		akumulovaná energie (mj)



EKODESIGN

EKODESIGN je směrnice EU, jejímž cílem je podporovat energetickou účinnost a snižovat spotřebu energie a emise CO₂ a chránit tak životní prostředí. Směrnice EU stanoví obecné požadavky a rámcové podmínky pro výrobky, které spotřebovávají energii, včetně kamen na dřevo.

Směrnice EKODESIGN vstoupila v platnost 1. ledna 2022 a byla zavedena v EU a zemích EHP. Pro kamna na dřevo to znamená, že na evropském trhu se nesmí prodávat produkty, které nesplňují podmínky EKODESIGN.

Společnost Lotus přebírá plnou odpovědnost za to, že její produkty splňují požadavky směrnice o ekologickém designu z roku 2022 ve všech ohledech. Naše kamna jsou testována pomocí spolehlivých a přesných metod. Proto můžeme hrdě prohlásit, že naše výrobky splňují ty nejpřísnější normy. To znamená, že naše kamna nepřekračují normy EU pro měření emisí a emisí pevných částic.

Naším zákazníkům vždy nabízíme krbová kamna, která jsou vybavena nejmodernější technologií, mají stylový design, zajišťují maximální účinnost a respektují životní prostředí.

ELEGANCE, KOMFORT A JEDINEČNÁ ATMOSFÉRA

V době, které dominují moderní technologie a elegantní design je tradiční, rustikální a nadčasový půvab krbových kamen na dřevo neuvěřitelně fascinující. Krbová kamna nejen že poskytují teplo a pohodlí, ale jsou zároveň interiérovým doplňkem, který ozvláštní každý prostor. Jsou kombinací klasické krásy s moderním bydlením.

Nádherná hra plamenů v ohništi vyzařuje a navozuje klid a harmonii. Jemné praskání dřeva vyvolává vzpomínky na staré časy, kdy se u kamen setkávala a scházela celá rodina a blízcí. Ta atmosféra prostě okouzlí každého, ať již v útulné chalupě či v moderním domě, či v městské vile.

Jeden z hlavních důvodů, proč jsou krbová kamna tak atraktivní, je jejich neuvěřitelná univerzálnost a přizpůsobivost. Skvěle se hodí do rustikálního, tradičního nebo i spíše moderního nebo minimalisticky navrženého interiéru. Ať už jde o jakýkoliv styl, v široké nabídce kamen si rozhodně vyberete dle vašich estetických preferencí.







ROBAX® NightFlame

TMAVÉ SKLO

S velkým potěšením oznamujeme naši spolupráci se společností SCHOTT. Tato společnost je známá svou inovativními sklářskou technologií. Jako první nabízíme v našem sortimentu průkopnický produkt společnosti SCHOTT, který poskytuje zcela nový zážitek z krbových kamen: ROBAX® NightFlame – tmavé sklo.

ROBAX® NightFlame je ultramoderní zatmavené sklokeramické sklo. Je speciálně navrženo tak, aby dokonale prezentovalo a umocňovalo pohled na hořící oheň. Díky jedinečnému složení naplno zvýrazňuje a podtrhuje přirozenou hru plamenů a vytváří okouzující atmosféru.

Skutečné kouzlo skla ROBAX® NightFlame však spočívá v jeho proměnlivosti. Jakmile oheň v kamnech dohoří, sklokeramika plynule promění sklo v diskrétní zatmavenou zástěnu tak, aby pohled do vyhaslého ohniště nerušil vzhled kamen. Popel a saze jsou tak zakryty za poloprůhledným zatmaveným sklem.



HRA PLAMENŮ A NERUŠENÝ POHLED DO OHNĚ

Díky revolučnímu sklu ROBAX® NightFlame, které je dokonalou kombinací inovací a designu, si můžete vychutnat jedinečné chvíle u ohně.

Užijte si podmanivou hru plamenů skrze poloprůhledné zatmavené sklo a proměňte svá krbová kamna na dokonalou prezentaci čistého hoření a krásných plamenů.

Sklo ROBAX® NightFlame je k dispozici pro všechny krbové vložky a vybrané modely kamen.



SÁLAVÉ NEBO KONVEKČNÍ TEPLLO


Zda se teplo rozvádí sáláním nebo konvekcí závisí na tom, jak rychle je potřeba, aby se teplo šířilo a vytopilo požadované prostory. U kamen Lotus se můžete sami rozhodnout, zda se má teplo šířit rychle (konvekční teplo) nebo pomalu (sálavé teplo). Jediné, co musíte udělat, je nastavit ovládací páčku žaluziové mřížky na otevřeno nebo zavřeno. Teplo tak při zavřené mřížce nebude proudit, ale akumulovat do akumulační masy nebo při otevřené mřížce umístěné v horní části kamen bude teplý vzduch proudit přímo do místnosti.

Mastek má jedinečnou vlastnost akumulovat teplo a pomalu ho uvolňovat. Kamna díky kontrolovanému a efektivnímu spalování výborně akumulují teplo a pomalu a postupně ho následně uvolňují do místnosti. Čím větší hmotnost kamna mají, tím více tepla mohou uložit a později opět uvolnit. Pokud se rozhodnete pro akumulační způsob vytápění je potřeba dosáhnout v kamnech vyšší teploty. Regulace teploty v kamnech se provádí opět pomocí ovládací klíčky.

Všechna akumulační kamna Lotus mají spalovací komoru vyloženou z materiálů, které zajišťují, že teplo přes topeniště je efektivně vedeno do akumulační masy. Vysoká hmotnost v kombinaci s důmyslnou konstrukcí kamen umožňuje akumulovat teplo po dobu až několika hodin a postupně jej uvolňovat do prostor.


Na rozdíl od mnoha jiných krbových kamen akumulují krbová kamna Lotus teplo i ve spodní části akumulační masy pod topeništěm což optimalizuje a zvyšuje využití akumulační masy.

Sálání / konvekce k dispozici u vybraných modelů označených symbolem.



AKUMULACE TEPLA

Díky jedinečné konstrukci kamen Lotus, kdy se teplo neukládá pouze v horní části kamen, ale i ve spodní části pod topeništěm, uvolňují kamna teplo po celou noc.



Křivka ukazuje průměrné spalování v akumulačních kamnech Lotus v porovnání s běžnými konvekčními kamny o výkonu 5 kW.





ŘADA JUBILEE

ELEGANTNÍ DESIGN V KOMBINACI S UŽIVATELSKOU PŘÍVĚTIVOSTÍ

Kamna řady Jubilee zaujmou kombinací elegantního designu a vynikající uživatelskou přívětivostí. Pozornost byla věnována každému detailu. Jediná ovládací páčka je umístěna uprostřed nad dvířky přihrádky pro dřevo, kam lze pohodlně uložit palivo nebo příslušenství.

Většina kamen této řady je standardně vybavena praktickým systémem zavírání Soft Close od společnosti Lotus. Kamna řady Jubilee jsou k dispozici v ocelovém provedení nebo s klasickým mastkovým či tmavým obkladem Indian Night.

Ocelové provedení lze volitelně vybavit krycí deskou z klasického nebo tmavého mastku Indian Night.

Díky velkému prosklení dvířek nabízejí kamna působivý pohled do plamenů. S možností výběru ze tří různých modelů lze kamnům dodat vzhled, který nejlépe vyhovuje vašemu stylu.

Můžete si vybrat mezi klasickým, moderním nebo tvarovaným madlem (kamna Jubilee 35 jsou ve standardu dodávána s klasickým madlem).

Všechny tři provedení modelů jsou navrženy tak, aby byly příjemné pro každodenní používání.

Více informací o možnostech provedení obkladu kamen najdete na str. 50.



Klasické madlo z černé lakované oceli, které prochází po celé výšce dvířek



Moderní provedení madla s přední částí z černě lakované oceli a zadní stranou z materiálu Soft Touch pro pohodlný úchop



Tvarované madlo z materiálu Soft Touch



JUBILEE

WALL & BASE

A+

Řada kamen Jubilee vyniká svými kompaktními rozměry a prostorovou nenáročností. Díky tomu jsou tato malá praktická kamna ideální pro menší místnosti a rekreační domy, kde není potřeba velký výkon.

Jubilee Wall jsou nenápadná kamna určená pro zavěšení na stěnu. S hloubkou pouhých 32 cm dodávají prostoru lehký, vzdušný vzhled a dokonale se hodí do moderního interiéru.

Jubilee Base jsou malá, kompaktní krbová kamna, která lze snadno integrovat i do malých místností aniž by zabírala příliš mnoho místa nebo přitahovala příliš pozornosti.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 4 kW
- ↻ 3–6 kW
- 📏 20–80 m²
- ⌚ 0,9 kg
- 📶 81 %
- 📏 34 cm



Jubilee Wall

- 📏 84 kg
- 📏 648 mm
- 📏 499 mm
- 📏 322 mm
- 📏 516 mm

Jubilee Base

- 📏 82 kg
- 📏 737 mm
- 📏 499 mm
- 📏 301 mm
- 📏 606 mm



JUBILEE 20

Jubilee 20 jsou malá, prostorově úsporná kamna, jejichž hloubka je pouhých 30 cm a i v menších prostorách působí jako elegantní a nenápadný doplněk. Navzdory svým kompaktním rozměrům váží kamna Jubilee 20 v závislosti na modelu 93–131 kg.

Kamna Jubilee 20 jsou vysoce kvalitní křbová kamna na dřevo se spalováním, které je nejen čisté, ale také mimořádně úsporné. Kamna jsou testována na nominální výkon 4 kW. Díky tomu se skvěle hodí do menších místností, rekreačních domů nebo prostě kamkoli, kde není potřeba velký výkon.

Jsou k dispozici v provedení z oceli nebo s obkladem z tradičního světlého maskového kamene či tmavého kamene Indian Night.

Ocelové provedení lze volitelně vybavit horní krycí deskou buď ze světlého nebo tmavého masku Indian Night.

Více informací o možnostech provedení obkladu kamen najdete na str. 50.



Volitelná horní krycí deska v provedení z masku nebo Indian Night.

A+

↑	12 Pa
🔥	4 kW
↻	3–6 kW
📏	20–80 m ²
🕒	0,9 kg
📶	81%
📏	34 cm

kg	96 kg
I	950 mm
—	491 mm
—	301 mm
I	818,5 mm





JUBILEE 25 M

A+

Kamna Jubilee 25 M jsou vybavena velkou spalovací komorou, do které pohodlně přiložíte poleny o délce až 40 cm a nejnovější technologií spalování Clean Burn. Tato kamna váží 310 kg a nabízí přibližně 150 kg dodatečné akumulční masy. Tím se výrazně zvyšuje akumulční schopnost a prodlužuje se doba sálání tepla.

Kamna Jubilee 25 M jsou k dispozici s obkladem ze světlého mastkového kamene nebo tmavého kamene Indian Night. Obě provedení mají vynikajícími tepelně akumulčními vlastnosti.


Součástí kamen je akumulční masa PowerStones. Je to speciálně vyvinutý materiál, který uchovává teplo po obzvláště dlouhou dobu. Dokonce i když poslední uhlíky vyhasnou, kamna díky PowerStones nadále vyzařují do místnosti příjemné teplo.

Více informací o možnostech provedení obkladu kamen najdete na str. 50.

↑	12 Pa
🔥	6 kW
↻	3–8 kW
📏	30–120 m ²
🕒	1,4 kg
📶	81%
📏	42 cm



Jubilee 25 M





Jubilee 25 M mastek

 310 kg
 1420 mm
 626 mm
 404 mm
 932/1220 mm



Jubilee 25 M Indian Night

 310 kg
 1420 mm
 626 mm
 404 mm
 932/1220 mm



JUBILEE 35

S TROUBOU

A+

Jubilee 35 jsou výkonná kamna, která si navíc můžete zvolit ve variantě s troubou na pečení. Ohřevný prostor, který je umístěný nad topeništěm, má praktické integrované držáky na rošt nebo plech, stejně jako běžná trouba.

Kamna Jubilee 35 jsou k dispozici v provedení z oceli nebo s obkladem ze světlého či tmavého mastkového kamene Indian Night.

Více informací o možnostech provedení obkladu kamen najdete na str. 50.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- ↻ 4–10 kW
- 📏 30–120 m²
- ⌚ 2 kg
- 📶 86%
- 📏 53 cm



kg 300 kg

I 1422 mm

— 726 mm

— 454 mm



**Jubilee 35
- s troubou**

kg 236 kg
I 1412 mm
— 726 mm
— 454 mm



**Jubilee 35 mastek
- s troubou**

kg 300 kg
I 1422 mm
— 726 mm
— 454 mm



**Jubilee 35 Indian Night
- s troubou**

kg 300 kg
I 1422 mm
— 726 mm
— 454 mm

JUBILEE 35 M

A+

Jubilee 35 M jsou akumulační krbová kamna, která dokážou akumulovat velké množství tepla a následně ho postupně uvolňovat zpět do místnosti ještě mnoho hodin po vyhasnutí ohně.

Díky velkému prosklení nabízí kamna Jubilee 35 M krásný pohled na oheň.

Kamna jsou k dispozici ve dvojím provedení, a to s obkladem z klasického světlého masťku nebo elegantního tmavého kamene Indian Night. V obou případech se jedná o přírodní kámen s vynikajícími tepelně akumulačními vlastnostmi.


V horní části je navíc integrován akumulační blok PowerStones. Je to speciálně vyvinutý materiál, který uchovává teplo po obzvláště dlouhou dobu. Dokonce i když vyhasnou poslední uhlíky, akumulační masa PowerStones i nadále sálá do místnosti příjemné teplo.

Více informací o možnostech provedení obkladu kamen najdete na str. 50.



↑	12 Pa
🔥	7 kW
↻	4–10 kW
📐	30–120 m ²
⌚	2 kg
📶	82%
📏	53 cm

Jubilee 35 M





Jubilee 35 M mastek

kg 358 kg
I 1420 mm
— 726 mm
↙ 454 mm
I 1222 mm



Jubilee 35 M Indian Night

kg 358 kg
I 1420 mm
— 726 mm
↙ 454 mm
I 1222 mm



LOTUS

LIVA

A

NAVRHNĚTE SI KAMNA PODLE SEBE

Liva jsou špičková krbová kamna na dřevo. Kombinace vysoce kvalitních materiálů a propracovaných detailů nabízejí nekonečné možnosti variant provedení. Vaší fantazii se meze nekladou.

Modely Liva jsou k dispozici ve třech velikostech. Můžete si zvolit mezi vysokou, středně vysokou a nízkou verzí. Případně zvolit závěsný model na stěnu.

Dále pak můžete vybírat z různých možností provedení a jejich kombinací. Modely Liva jsou v nabídce v ocelovém provedení, které lze pak zvolit s bočními obklady ze světlého maskového kamene či tmavého kamene Indian Night nebo pískovce.

Prosklení můžete zvolit klasické čelní nebo variantu s bočním prosklením.

Hřejivou zář plamenů tak lze vnímat ze všech úhlů. V obou případech se jedná o dvojité prosklení, které nejen zdůrazní elegantní linii kamen, ale zajišťuje vyšší teplotu ve spalovací komoře, a tím i lepší spalování.

Pro řadu Liva je k dispozici mnoho praktických detailů, jako např. úložný prostor s magnetickým uzávěrem pro příslušenství a podpalovače, dále obzvláště robustní litinová dvířka a silikonová páčka pod dvířky, která umožňuje jednoduše regulovat spalování. Praktická nádoba na popel je ukryta za dvířky.

Vzhled kamen si můžete přizpůsobit podle svého vkusu výběrem madla. K dispozici jsou v klasické, moderní či tvarované verzi. Všechna tři madla jsou navržena tak, aby optimalizovala každodenní používání.

Více informací o možnostech provedení obkladu kamen najdete na str. 50.



Volitelná horní krycí deska
v provedení z masktu.

↑	12 Pa
🔥	5 kW
↻	3–7 kW
📏	30–120 m ²
⌚	1,7 kg
📶	78%
📏	35 cm

kg	192 kg
I	1230 mm
—	508 mm
—	405 mm
I	1059 mm







Liva 5

kg	134 kg
I	1002 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I]	849 mm



Liva 5 G

kg	135 kg
I	1002 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I]	849 mm



Liva 5 mastek

kg	165 kg
I	1022 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I]	849 mm



Liva 5 Indian Night

kg	165 kg
I	1022 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I]	849 mm



Liva 7 G

kg	157 kg
I	1100 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I]	954 mm



Liva 6

kg	150 kg
I	1212 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I I	1059 mm



Liva 6 G

kg	150 kg
I	1212 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I I	1059 mm



Liva 6 mastek

kg	192 kg
I	1230 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I I	1059 mm



Liva 8 G

kg	116 kg
I	796 mm
—	508 mm
↙	383 mm
I I	650 mm



Liva 6 S pískovec

kg	192 kg
I	1230 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I I	1059 mm



**Liva 6 S
Indian Night**

kg	192 kg
I	1230 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I I	1059 mm



**Liva 9 G
Base**

kg	114 kg
I	916 mm
—	508 mm
↙	405 mm
I I	770 mm



Volitelná horní krycí deska
v provedení z mástku.

ŘADA MAESTRO

TEPLO V ELEGANTNÍM DESIGNU

Konstrukce kamen Maestro s masivní akumulční hmotou dokáže akumulovat velké množství tepla, které je pak po dlouhé hodiny uvolňováno do místnosti i poté, co oheň v kamnech již vyhasl.

Velká prosklená dvířka nabízejí krásný pohled do plamenů. Kamna jsou vybavena automatickým zavíracím systémem se dvěma magnety, které při zavírání elegantně přitáhnou dvířka. Unikátní spalovací komora s technologií Clean Burn navíc zajišťuje dokonalé a ekologické spalování.

Tato kamna jsou rovněž vybavena akumulční masou PowerStone. Je to speciálně vyvinutý materiál, který akumuluje dodatečné teplo a uvolňuje ho po dobu několika hodin.

Jako příslušenství je pro řadu kamen Maestro k dispozici také otočný podstavec. Pomocí otočného podstavce máte možnost kamna otáčet v rozsahu od 45 až po plných 360 stupňů. Tímto způsobem se oheň stává zážitkem, který si můžete vychutnat téměř v každém koutě místnosti.

Řada Maestro je k dispozici v různém provedení obkladu kamen. Více informací o provedení a jejich vlastnostech najdete na straně 50.

Litinová dvířka jsou k dispozici v černé nebo šedé barvě, nebo si můžete vybrat dvířka s prosklením Magic.



MAESTRO 1 & 2

Modely Maestro jsou k dispozici ve dvou variantách barevného provedení pláště ze světlého mramrového kamene nebo tmavého kamene Indian Night.

Více informací o variantách provedení a jejich vlastnostech najdete na straně 50.

Model Maestro 2 je možné zvolit s troubou na pečení.



A+

Maestro 1 & 2
EN 13 240

↑	12 Pa
🔥	6 kW
↻	4–10 kW
📏	30–120 m ²
🕒	1,7 kg
📶	82%
📏	38 cm

A+


Maestro 2
EN 15 250

↑	12 Pa
🔥	2,4 kW
📏	30–120 m ²
🕒	8,6 kg/12 hod.
📏	38 cm
📶	107 mj



otočný podstavec

Maestro 2



MAESTRO 1

	420 kg
	1233 mm
	560 mm
	560 mm
	1038 mm



Maestro 1 mastek
- šedá litinová dvířka



Maestro 1 mastek
- černá litinová dvířka



Maestro 1 mastek
- dvířka Magic

MAESTRO 2

	530 kg
	1543 mm
	560 mm
	560 mm
	1038 / 1348 mm



Maestro 2 mastek
- šedá litinová dvířka



Maestro 2 mastek
- s troubou, černá litinová dvířka
Doporučujeme použít horního vývodu spalin
k optimálnímu využití tepla pro troubu.



Maestro 1 mastek
- dvířka Magic



Maestro 1 Indian Night
- šedá litinová dvířka



Maestro 1 Indian Night
- černá litinová dvířka



Maestro 1 Indian Night
- dvířka Magic



Maestro 2 Indian Night
- šedá litinová dvířka



Maestro 2 Indian Night
- šedá litinová dvířka



Maestro 2 Indian Night
- dvířka Magic

MAESTRO 3

Představujeme nejnovější model z řady Maestro. Maestro 3.

Tento model navazuje na úspěšnou řadu svých předchůdců. Vyniká novými rozměry, standardy, exkluzivitou a funkcí. Model Maestro 3 je větší a kombinuje to nejlepší ze strany estetického zpracování a výjimečného topného výkonu.

Maestro 3 je k dispozici ve dvou elegantních provedeních s obkladem z klasického mramru nebo tmavého kamene Indian Night. Díky svému přírodnímu vzhledu a zemitém barevným tónům je klasický mramor nadčasovým materiálem s jedinečným šarmem. Oproti tomu tmavší varianta Indian Night nabízí elegantní vzhled, který se bez problémů hodí do jakéhokoli moderního interiéru.



A+

EN 13 240

↑	12 Pa
🔥	6,7 kW
↻	4–10 kW
📏	30–120 m²
🕒	1,9 kg
📊	86,6%
📏	38 cm

A+

EN 15 250

↑	12 Pa
🔥	2,6 kW
📏	30–120 m²
🕒	9,1 kg/12 hod.
📏	38 cm
📏	111 mj

kg	672 kg
I	1853 mm
—	560 mm
—	560 mm
I	1038 / 1348 / 1658 mm





MAESTRO 152

Maestro 152 je dobrou volbou, pokud chcete mít všechny výhody řady Maestro, ale ve verzi s menšími rozměry.

Model Maestro 152 je k dispozici ve třech provedeních pláště: klasický světlý mastek, tmavý kámen Indian Night a kámen Limestone. U všech provedení lze zvolit i prosklená dvířka Magic.

Více informací o různých provedeních a jejich vlastnostech najdete na straně 50.



A+

EN 13 240

↑	12 Pa
🔥	6 kW
↻	4–10 kW
☒	30–120 m ²
🕒	1,7 kg
	83,5%
↔	38 cm

A+

EN 15 250


↑	12 Pa
🔥	2,4 kW
☒	30–120 m ²
🕒	8,6 kg/12 hod.
↔	38 cm
📄	107 mj



otočný podstavec

kg	510 kg
I	1533 mm
—	560 mm
—	560 mm
I]	1321 mm

Maestro 152





MAESTRO 152

LIMESTONE

Limestone je bílý přírodní kámen tvořený směsí písku, korálů a 10 % vápence. Výsledkem je dekorativní kámen s krásnými šedými odstíny. Každý kámen vytvořený přírodou je jedinečný. Díky odlišnosti textury a barevnosti povrchu kamen jsou každá kamna originál.

Více informací o různých provedeních a jejich vlastnostech najdete na straně 50.



A+

EN 13 240

↑ 12 Pa

6 kW

4–10 kW

30–120 m²

1,7 kg

83,5%

38 cm

A+

EN 15 250

↑ 12 Pa

2,4 kW

30–120 m²

8,6 kg/12 hod.

38 cm

107 mj



otočný podstavec

kg 510 kg


I 1533 mm

560 mm

560 mm

I 1321 mm

Maestro 152



MIRA

A

PROPRACOVANÝ DESIGN

Kamna Mira vynikajícím způsobem kombinují tvar a funkci. Modely Mira, které se vyznačují jednoduchými, štíhlými liniemi v elegantním a nadčasovém provedení. Zvláštní detaily jako např. páčka ovládání vzduchu z nerezové oceli a exkluzivní rukojeť, ještě více usnadňují ovládání. Stručně řečeno, kamna, která nastavují nová měřítka uživatelské přívětivosti a zpracování.

Velká dvířka s dvojsklem, a to i na bocích u kamen Mira 4 nejen zdůrazňují a zvyšují atraktivitu a linii kamen, ale také zajišťují vyšší teplotu v topeništi, a tím i lepší a čistší spalování. Hřejivou záři plamenů lze vnímat ze všech úhlů v místnosti, což dělá z těchto kamen živý prvek interiérového vybavení.

Praktický popelník je elegantně ukryt za dvířky. Kamna Mira jsou je k dispozici také s horní deskou z masíku a podkladovým sklem, které lze jednoduše přemístit v případě potřeby údržby podlahy.



↑	12 Pa
🔥	5 kW
↻	3–7 kW
📏	30–120 m ²
⌚	1,7 kg
📶	78%
↔	35 cm



Mira 3

kg	117 kg
I	1082 mm
—	471 mm
—	385 mm
I	939 mm



Mira 4

kg	117 kg
I	1082 mm
—	471 mm
—	385 mm
I	939 mm



Volitelná horní krycí deska
v provedení z masíku.

ŘADA PRESTIGE

ÚTULNÉ TEPLLO

Prestige je oblíbená řada kamen, která zaujme svým štíhlým a elegantním designem. Obzvláště praktická jsou velká prosklená dvířka, která nabízejí ničím nerušený pohled do plamenů. Díky zaobleným tvarům a hloubce 38,5 až 43,3 cm se tato kamna vejdou téměř kamkoli. Pro pohodlí a snadnější roztápění je celá řada vybavena jedinečným systémem zavírání Soft Close.

U této řady si můžete vybrat ze tří různých typů madel.

Všechna tři madla jsou navržena tak, aby byla příjemná pro každodenní používání. Praktický popelník je skrytý za dvířky. Kamna řady Prestige jsou k dispozici v provedení z oceli nebo s různými druhy obkladů.

Více informací o různých provedeních a jejich vlastnostech najdete na straně 50.



Klasické madlo z černé lakované oceli, která prochází po celé výšce dvířek (ve standardu pro model Prestige M)



Moderní provedení madla s přední částí z černě lakované oceli a zadní stranou z materiálu Soft Touch pro pohodlný úchop



Tvarované madlo z materiálu Soft Touch



PRESTIGE BASIC

A+

Kamna Prestige Basic mají plášť kamen obložený kamenem a díky tomu dokážou akumulovat a následně sálat příjemné teplo do interiéru ještě několik hodin po vyhasnutí uhlíků v topeništi.

Kompaktní oblý tvar kamen s hloubkou pouhých 38,5 cm dělá z toho modelu praktická a prostorově nenáročná kamna vhodná i do malých prostor.

Součástí standardní výbavy je i praktický box na dřevo ve spodní části kamen.

Kamna Lotus Prestige Basic jsou k dispozici v černém nebo šedém provedení z oceli nebo s obkladem z maskového kamene, tmavého masku Indian Night, pískovce, kamene Limestone nebo zcela nového, krásného materiálu Coffee Stones.

Více informací o různých provedeních a jejich vlastnostech najdete na straně 50.

↑	12 Pa
🔥	5 kW
↻	3–7 kW
📏	30–120 m ²
🕒	1,7 kg
📶	80,5%
📏	35 cm



Volitelná horní krycí deska
v provedení z maskku



Prestige Basic

kg 127 kg
I 1069 mm
— 469 mm
↙ 385 mm
I 953 mm



Prestige Basic mastek

kg 147 kg
I 1089 mm
— 469 mm
↙ 385 mm
I 953 mm



Prestige Basic Limestone

kg 141 kg
I 1089 mm
— 469 mm
↙ 385 mm
I 953 mm



Prestige Basic pískovec

kg 141 kg
I 1089 mm
— 469 mm
↙ 385 mm
I 953 mm



Prestige Basic Coffee Stone

kg 141 kg
I 1089 mm
— 469 mm
↙ 385 mm
I 953 mm




tvarované



moderní



klasické



klasické nerezové

QM40

SILNÉ TRADICE S MNOHA MOŽNOSTMI

Z dlouhé a silné tradice společnosti Lotus v konstrukci a výrobě vzešla krbová kamna QM40 s elegantním a čistým designem a jedinečným systémem zavírání Soft Close.

Modely QM40 jsou robustní kamna s celkovou hmotností až 586 kg, litinovými dvířky, světlými panely Thermotte ve spalovací komoře a 5 cm silnou akumulární masou PowerStones.

Špičková bezroštová technologie spalování u modelu QM40 zajišťuje dokonalé prohořívání dřeva s minimální tvorbou popela.

Konstrukce těchto krbových kamen s masivní kamennou akumulární hmotou může akumulovat velké množství tepla, které se pak uvolňuje do místnosti po celé hodiny, i když oheň již dávno vyhasl.

Modely QM40 jsou k dispozici také ve verzi s troubou a se čtyřmi různými variantami madla.


Obklad kamen a trouby můžete zvolit v provedení klasického světlého masťového kamene nebo z tmavého kamene Indian Night.

Více informací o různých provedeních a jejich vlastnostech najdete na straně 50.



QM40

teplota



A+
EN 13 240

↑	12 Pa
🔥	5,7 kW
↻	3–9 kW
📏	30–125 m ²
🕒	1,8 kg
📊	80%
📏	35 cm

A
EN 15 250

↑	12 Pa
🔥	2,2 kW
📏	30–125 m ²
🕒	8,8 kg/12 hod.
📏	35 cm
📊	108 mj

kg	586 kg
I	1558 mm
—	520 mm
—	475 mm
H	1233 mm



QM40 mastek



QM40 Indian Night

QM40

S TROUBOU

Oblíbená krbová kamna QM40 jsou k dispozici i s velkou a prostornou troubou na pečení. Trouba je vybavena robustním roštem, který lze zasunout na několika úrovních podle toho, co chcete péct nebo ohřívat.

Model QM40 s troubou disponuje stejně robustní konstrukcí jako klasický model QM40. Mimo funkčnost je zde důraz kladen i na design kamen. Pečící trouba stejně jako topeniště jsou ve stejné linii osazeny robustními litinovými dvířky.

Kamna QM40 s troubou jsou k dispozici s obkladem z klasického mastku nebo elegantního tmavého kamene Indian Night. Obě varianty pláště mají jedinečné akumulční vlastnosti, a proto mohou uvolňovat teplo do místnosti ještě dlouho poté, kdy oheň v topeništi vyhasne.

Dvířka spalovací komory jsou vybavena jedinečným systémem zavírání Soft Close a můžete si vybrat mezi čtyřmi variantami modelů – moderní, tvarované a klasické černé nebo nerez. Díky těmto volitelným detailům si jednoduše kamna sestavíte tak, aby jejich design dokonale ladil s vaší domácností.

Více informací o různých provedeních a jejich vlastnostech najdete na straně 50.



kg	500 kg
I	1558 mm
—	520 mm
└	475 mm



**QM40 mastek
s troubou**



**QM40 Indian Night
s troubou**

A+

EN 13 240

↑	12 Pa
🔥	5,7 kW
↻	3–9 kW
☐	30–125 m²
↻	1,8 kg
	80%
↔	35 cm





tvarované



moderní



klasické



klasické nerezové

PŘEHLED MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ OBKLADU KAMEN

Speciální povrchová úprava, struktura a barva pláště činí kamna Lotus jedinečná a unikátní. Ať už se rozhodnete pro ocel, sklo, nerez nebo kámen s akumulací tepla, záleží na vašem vkusu a funkčních požadavcích. Různé materiály a možnosti obkladu přispívají k vytvoření osobního a jedinečného kusu nábytku ve vaší domácnosti.



Ocel

Pro výrobu kamen Lotus se používá pouze kvalitní ocel válcovaná za studena. Před tím, než jsou kamna lakována, jsou „bombardována“ malými ocelovými kuličkami. Tím se ocel před lakováním zcela vyčistí. K lakování se pak používá speciální, žáruvzdorná barva, která se přizpůsobí tepelné roztažnosti oceli.



Mastek

Mastek je minerál, který se nachází v zemích, jako je Finsko, Norsko, Indie a Brazílie. Tento přírodní materiál se vyznačuje měkkým a živým povrchem. Mastek se často používá pro výrobu tzv. akumulačních kamen nebo jako boční obklad kamen. Jako žádný jiný materiál je schopen akumulovat teplo a po dobu až několika hodin jej následně uvolňovat do místnosti, i když už oheň v topeništi vyhasl. Mastek je přírodní materiál a jeho přirozená variabilita struktury a barvy povrchu činí každá kamna jedinečná a originální.



Pískovec

Pískovec je sedimentární hornina, která přirozeně vzniká z písku působením větru a vody. Vyskytuje se v různých světlých barvách a strukturách, které dodají každým kamnům jedinečný vzhled. Povrch pískovce je obzvláště pevný s mírně zrnitou strukturou, která podtrhuje jeho přírodní krásu. Pískovec se používá jak pro výrobu akumulačních kamen, tak pro dekorativní boční obklady klasických kamen. Pískovec má jedinečnou schopnost akumulovat teplo a následně ho pomalu uvolňovat do interiéru. Pískovec je materiál vytvořený přírodou a jeho přirozené rozdíly ve struktuře a barvě povrchu činí každá kamna unikátní.



Limestone

Limestone je bílý přírodní kámen tvořený směsí písku, korálů a 10 % vápence. Výsledkem je dekorativní kámen s krásnými šedými odstíny. Každý kámen vytvořený přírodou je jedinečný. Přirozené rozdíly ve struktuře a povrchu zaručují, že každá kamna s obkladem z vápence budou jedinečná.



Indian Night

Jak název napovídá, Indian Night pochází z Indie. Tento kámen je tmavší a má hustější barevnou strukturu než běžný masťák. Má obzvláště odolný a snadno udržovatelný povrch. Není to však jen krásný lesk, kterým tento exkluzivní a elegantní kámen vyniká. Díky své vysoké hustotě má také mimořádnou schopnost akumulovat teplo a pomalu ho po dlouhou dobu uvolňovat do interiéru. Díky tomu je Indian Night mimořádně krásným a účinným materiálem pro obklad krbových kamen. Indian Night je materiál stvořený přírodou a jeho přirozená variabilita struktury a povrchu činí každá kamna jedinečná.



Coffee Stone

Kávový kámen je podobně jako pískovec kámen starý miliony let, jehož jemnozrná a odolná textura je výsledkem působení proudů a posunů v zemské kůře. V některých případech může struktura připomínat žilky ve dřevě, v jiných případech tvoří žilky zcela náhodné vzory a hru barev. Vyskytuje se v různých načervenalých, nahnědlých a hnědých odstínech, odtud název Coffee stone - kávový kámen. Coffee stone je přírodní materiál a přirozené rozdíly ve struktuře a povrchové struktuře se projevují i na jeho povrchu, která činí každá kamna originální.



Magis Glass

U kamen Lotus s prosklením „Magic“ používáme jedinečné řešení z oblasti keramického skla, které dodává kamnům výjimečný a moderní vzhled. Toto sklo je výsledkem dlouholeté úzké vývojové spolupráce mezi společností Lotus a naším dodavatelem. Výrobní proces pro Magic Glass je mimořádně časově náročný. Proto lze každý den vyrobit pouze několik sad. Na rozdíl od mnoha jiných výrobců používá Lotus u svých dvířek „Magic“ vždy dvojité sklo. Tím se snižuje tepelné vyzařování přes sklo a zvyšuje se teplota ve spalovací komoře. Tento systém je součástí technologie čistého spalování Lotus. Výsledkem je naprosto jedinečný výrobek.



VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Pomůžeme vám vybrat kamna Lotus pro váš domov. Ověříme výkon, umístění i napojení a zajistíme dodávku a odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

[+420 608 200 635](tel:+420608200635)

Kouzlo kamen s.r.o.

Produktové podklady: Lotus.

Distributor pro ČR
Banador s.r.o.
Jinačovice 509E, 664 34 Jinačovice
Česká republika
info@banador.cz
www.banador.cz

stav 10/2024

