





Nordpeis

AKUMULAČNÍ KAMNA /
KRBOVÉ SESTAVY / KRBOVÁ KAMNA

O FIRMĚ NORDPEIS _____	4
KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ _____	6
AKUMULAČNÍ KAMNA _____	8
VÝHODY A FUNGOVÁNÍ AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG _____	10
SALZBURG S _____	14
SALZBURG M II _____	16
SALZBURG L _____	18
SALZBURG XL _____	20
SALZBURG R _____	22
SALZBURG C _____	24
KRBOVÉ SESTAVY _____	26
FAKTA O KRBOVÝCH SESTAVÁCH _____	28
CANNES _____	30
LISBOA _____	32
MONACO _____	34
MONACO A _____	36
ODENSE _____	38
PISA _____	40
PRAHA _____	42
KRBOVÁ KAMNA _____	44
ME _____	46
UNO _____	54
DUO _____	56
QUADRO BASIC _____	58
QUADRO COLORADO _____	60
ORION _____	62





NORDPEIS

Firma Nordpeis byla založena v roce 1984. Od té doby se norská historie a tradice stala součástí kamen Nordpeis. Kvalita, inovativní technologie a atraktivní design byly vždy hlavním zájmem společnosti. V kamnech Nordpeis se snoubí tradice s moderní funkčností.

VÝVOJ A CÍLE

Společnost Nordpeis vyvíjí produkty, které splňují nejpřísnější požadavky na čisté spalování, což vede k velmi hospodárnému využívání dřeva a šetří životní prostředí. Cílem je vyrábět kamna s ideální plochou skla, která uživateli nabízí ničím nerušený pohled do plamenů. V dnešní době je společnost Nordpeis předním výrobcem kamen na trhu. Společnost má vlastní laboratoř a neustále pracuje na vývoji jak nových modelů, tak i na inovaci stávajících.

DESIGN

V souladu s tradicí Nordpeis je design jedním z hlavních pilířů filosofie společnosti. Funkce i provedení jsou velmi důležité.

MATERIÁL

Společnost Norpdeis testuje více než 30 let různé materiály pro výrobu kamen i krbů.

Ve spolupráci s předními laboratořemi a univerzitami jsme vyvinuli materiály, které splňují nejvyšší požadavky odolnosti vůči teplotnímu zatížení a výkyvům.

SPECIÁLNÍ BETONY PRO AKUMULAČNÍ KAMNA NORDPEIS

SHAPESTONE LIGHT


Speciálně vyztužený, relativně lehký materiál. Stálost a pevnost tohoto materiálu je dána vyztužujícími vlákny. Díky tomu je materiál odolný vysoké zátěži v místech, kde je potřeba. Prefabrikované díly, které jsou vyráběny z tohoto materiálu, umožňují rychlejší a jednodušší montáže kamen. Navíc lze pak plášť kamen natřít vámi zvolenou teplotně odolnou barvou.

SHAPESTONE


Tento beton je těžší verzí předešlého materiálu ShapeStone Light. Má velmi hladký povrch. Při výrobě betonových materiálů je každý proces ve výrobě velmi pečlivě hlídán speciálně vyškoleným personálem tak, aby splňoval všechny požadované technické parametry.

COLORADO

Colorado je speciální probarvený beton s voskovaným a leštěným povrchem. Tento povrch je stálý a nelze jej upravovat či měnit. K dispozici je v bílé, přírodní a antracitové barvě. Užitnými vlastnostmi splňuje stejná kritéria jako ShapeStone a ShapeStone Light.



ShapeStone Light



ShapeStone



Colorado Anthrazit



Colorado Natur

THERMOTTE™

Thermotte™ je světlý materiál, který se používá pro vystýlku ve spalovací komoře. Zabraňuje jejímu zakouření a usazování sazí. Je odolný vůči vysoké teplotě spalování, až 1 280°C. Vysoce odolný proti nárazu a pevný. Navíc přispívá k optimálnímu využití paliva a čistějšímu hoření.



AKUMULAČNÍ MATERIÁL POWERSTONE™

PowerStone™ je jedinečný akumulční materiál vyvinutý přímo firmou Nordpeis. Akumuluje tepelnou energii vytvořenou spalováním dřeva, aby ji pak rovnoměrně a postupně po dlouhou dobu sálal do okolí. To zajistí dokonalou tepelnou pohodu bez přetápění místnosti.



BETONOVÝ NÁTĚR PRO KAMNA

Naše kamna jsou dodávána v provedení ze surového betonu, který může být dodatečně upraven, aby povrch získal kompaktní a ucelený vzhled. Barva se ředí vodou a nanáší stejně jako jakákoliv klasická barva. Lze ji použít na beton, sádku, cihlu a sádkokarton. Finální vzhled matného betonu.



AKUMULAČNÍ KAMNA

VÝHODY A FUNGOVÁNÍ AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG	10
SALZBURG S	14
SALZBURG M II	16
SALZBURG L	18
SALZBURG XL	20
SALZBURG R	22
SALZBURG C	24

VÝHODY AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG

- Zdravé sálavé teplo po dobu více než 20-ti hodin
- Bezkonkurenční poměr ceny, hmotnosti akumulace a užitných vlastností
- Jednoduchá a rychlá instalace do moderních interiérů
- Jeden z mála výrobků na trhu výkonově vhodný i pro pasivní domy
- Suchá montáž modulárních dílů podle přehledného návodu
- Cenově dostupnější alternativa k akumulárnímu krbu
- Zaručená funkčnost od výrobce




 Nordpeis

VÝHODY AKUMULAČNÍCH KAMEN SALZBURG

Základním principem akumulčních kamen Salzburg je několikahodinové natápění kamen menšími dávkami paliva. Akumulační kamna se liší od ostatních kamen schopností akumulovat teplo a po dlouhou dobu je rovnoměrně sálat do místnosti.

Akumulační kamna Nordpeis fungují na principu spalín obcházejících topeniště. Díky tomu se rovnoměrně prohřívají celá kamna od shora až dolů. Součástí výrobku je zatápěcí klapka. Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází dokola kolem ohniště a předávají tepelnou energii akumulacímu jádru. Tím se kamna „nabíjí“ tepelnou energií, kterou posléze pomalu odsálají do svého okolí.

Modely ze řady Salzburg jsou schopné akumulovat a následně sálat rovnoměrně teplo po celý den, a to při velmi malých dávkách paliva.



SHAPESTONE LIGHT™


Firma Nordpeis vyvinula speciální beton určený k opláštění. Jedná se o velmi pevný materiál, který je dokonale hladký, rovný a optimálně vede teplo.

POWERSTONE™

Tento akumulční materiál vyvinutý firmou Nordpeis se rychle nahřeje a poté po dlouhou dobu sálá příjemné teplo do okolí.

THERMOTTE™

Speciální vystýlka do spalovací komory Thermotte přispívá k vyšší teplotě spalování, vyšší účinnosti a čistějšímu hoření.



VÍCEFUNKČNÍ SPALINOVÁ Klapka

Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází kolem ohniště a předávají tepelnou energii akumulčnímu jádru.

EXTERNÍ VZDUCH

Vzduch pro hoření je přiváděn z exteriéru a nedochází tak ke spalování kyslíku a odsávání tepla z obytné místnosti.

Princip fungování akumulčních kamen Salzburg (vyobrazený typ Salzburg M II)

AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG S

Akumulační kamna Salzburg S jsou nejmenšími kamny z řady Salzburg. Svými rozměry a výkonem jsou vhodné do menších prostor a nízkoenergetických domů.

Rozměry V / Š / H	SALZBURG S 1 110 mm / 600 mm / 429 mm
Hmotnost	360 kg
Opláštění	ShapeStone Light
Externí vzduch	ano
Délka polen	30 cm
Nominální výkon	2,1 kW
Akumulační sálavá kamna	ano



Salzburg S



Salzburg S s nikou na dřevo
a keramickou deskou



Salzburg S s nikou na dřevo
a sadou na grilování – rošt

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG M II

Druhá generace modelu Salzburg M II nabízí příjemné sálavé teplo mnoho hodin po dohořívání z pouhých 3 až 5 dávek paliva. Čistý design, moderní „ostré“ hrany, jedna vícefunkční klapka, zásobník na dřevo s možností umístění pod a nebo vedle kamen nebo varianta vyššího topeniště s podstavou dělá z kamen Salzburg M II jeden z nejoblíbenějších modelů.

Rozměry V / Š / H

Hmotnost

Opláštění

Externí vzduch

Délka polen

Nominální výkon

Akumulační sálavá kamna

SALZBURG M II

1 485 mm / 680 mm / 480 mm

610 kg

ShapeStone Light

ano

30 cm

2,4 kW

ano

SALZBURG M II +1

1 805 mm / 680 mm / 480 mm

725 kg

ShapeStone Light

ano

30 cm

2,7 kW

ano



Salzburg M II



Salzburg M II
s podstavou




Salzburg M II
s nikou na dřevo



Salzburg M II + 1

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG L

Kamna Salzburg L kromě svého akumulčního jádra z Power Stone materiálu nabízí i inovativní řešení rychlé konvekce. V přední části lze otevřením mřížky horký vzduch vést přímo do místnosti a tak rychle vyhřát požadovaný prostor.

	SALZBURG L	SALZBURG L + 1
Rozměry V / Š / H	1 710 mm / 800 mm / 550 mm	2 140 mm / 680 mm / 480 mm
Hmotnost	910 kg	1 273 kg
Opláštění	ShapeStone Light	ShapeStone Light
Externí vzduch	ano	ano
Délka polen	30 cm	30 cm
Nominální výkon	2 kW	2 kW
Akumulační sálavá kamna	ano	ano



Salzburg L
akumulční



Salzburg L + 1
akumulční



Salzburg L
akumulace/konvekce



Salzburg L + 1
akumulace/konvekce

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG XL

Salzburg XL jsou největší akumulční kamna z řady Salzburg a tím pádem mají i nejvyšší akumulční kapacitu. Do ohniště lze přikládat polena do délky 50 cm.

Rozměry V / Š / H

Hmotnost

Opláštění

Externí vzduch

Délka polen

Nominální výkon

Akumulační sálavá kamna

SALZBURG XL

1 650 mm / 1 150 mm / 600 mm

1 330 kg

ShapeStone Light

ano

50 cm

3,9 kW

ano

SALZBURG XL + 1

2 050 mm / 1 150 mm / 600 mm

1 672 kg

ShapeStone Light

ano

50 cm

4,1 kW

ano

SALZBURG XL + 2

2 450 mm / 1 150 mm / 600 mm

2 014 kg

ShapeStone Light

ano

50 cm

4,3 kW

ano



Salzburg XL



Salzburg XL + 1



Salzburg XL + 2

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG R

Salzburg R jsou akumulční kamna z řady Salzburg s kruhovým půdorysem. Velké vnější rádiusové sklo dodává kamnům exkluzivní vzhled. Pro pohodlnější obsluhu a komfortnější výšku topeniště lze Salzburg R zvýšit přidáním základny do spodní části. Kamna jsou k dispozici ve dvou velikostech.

Rozměry V / Š / H**Hmotnost****Opláštění****Externí vzduch****Délka polen****Nominální výkon****Akumulační sálavá kamna****SALZBURG R**

1 800 mm / 630 mm / 630 mm

675 kg

ShapeStone Light

ano

35 cm

2,1 kW

ano

SALZBURG R HIGH

2 050 mm / 630 mm / 630 mm

890 kg

ShapeStone Light

ano

35 cm

2,3 kW

ano



Salzburg R

Salzburg R
s podstavou

Salzburg R High

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s šedým nátěrem.

AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG C

Akumulační kamna Salzburg C mají rohová dvířka a umožňují tak ničím nerušený pohled do plamenů z několika směrů. Kamna Salzburg C lze umístit ke zdi či do rohu. V nabídce jsou v pravém i levém provedení. V horní části kamen lze teplý vzduch, pomocí otevření klapky, předávat přímo do místnosti. Po dosažení požadované teploty v místnosti se klapka uzavře a kamna opět fungují jako tradiční akumulaciční kamna. Stejně jako je tomu u modelu Salzburg L je i tento rohový typ nabízen buď v ryze akumulaciční variantě, nebo v kombinaci akumulace s konvekcí.

Rozměry V / Š / H

Hmotnost

Opláštění

Externí vzduch

Délka polen

Nominální výkon

Akumulační sálavá kamna

SALZBURG C

1 770 mm / 800 mm / 550 mm

930 kg

ShapeStone Light

ano

40 cm

3,6 kW

ano



Salzburg C s konvekcí



Salzburg C s akumulací

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

KRBOVÉ SESTAVY

FAKTA O KRBOVÝCH SESTAVÁCH	28
CANNES	30
LISBOA	32
MONACO	34
MONACO A	36
ODENSE	38
PISA	40
PRAHA	42

FAKTA O KRBOVÝCH SESTAVÁCH

KONVEKČNÍ TEPLLO

Krbové sestavy předávají tepelnou energii do místnosti díky takzvanému konvekčnímu teplu. Studený vzduch je nasáván ve spodní zóně krbové sestavy a ohříván krbovou vložkou. S rostoucí teplotou stoupá nahoru a vychází z kamen prostřednictvím výstupů v jejich horní části.

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA

Většinu modelů krbových sestav lze postavit přímo na podlahu. Pro krbovou sestavu tak není nutné budovat žádný základ. Díky tomu je instalace krbové sestavy Nordpeis velice snadná a rychlá.

MONTÁŽ

Připravené betonové segmenty umožňují rychlou a čistou montáž. Plášť krbových sestav je dodáván nenatřený v surovém betonu. Tento vzhled lze zachovat, nebo můžete plášť přetříť libovolným odstínem minerální barvy.

KVALITA

Firma Nordpeis vyvinula svůj vlastní speciální beton pro opláštění krbů a kamen. Tento materiál je vyztužen vlákny a je vysoce odolný pro tepelné namáhání.

POWERSTONE™

Některé krbové sestavy je možné opatřit akumulčním nástavcem PowerStone. Akumulační masa takového nástavce do sebe uloží tepelnou energii. Až ve vaší krbové sestavě uhasne oheň, začne PowerStone sálat uloženou tepelnou energii do místnosti.





KRBOVÁ SESTAVA CANNES

Krbová sestava Cannes nabízí krásný pohled do plamenů ze tří stran.

Rozměry V / Š / H	1 603 mm / 560 mm / 452 mm
Hmotnost	233 kg
Opláštění *	ShapeStone
Délka polen	40 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,4 kW
Volitelné příslušenství	PowerStone 52 kg



Topeniště

Vždy s dvojitým prosklením ze všech tří stran.

Malá krbová sestava

Prostorově nenáročná a kompaktní krbová sestava, která se skvěle hodí do každého interiéru.

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s šedým nátěrem.

KRBOVÁ SESTAVA LISBOA

Krbová sestava Lisboa disponuje vyvýšeným topeništěm pro pohodlnou obsluhu. Díky prosklení ze všech tří stran lze plameny pozorovat z různých úhlů v interiéru. Štíhlá a úzká kamna jsou prostorově nenáročná. V zadní části jsou navíc opatřena integrovanou tepelnou ochranou, takže je lze postavit přímo ke stěně i z hořlavého materiálu.

Rozměry V / Š / H	1 630 mm / 413 mm / 452 mm
Hmotnost	209 kg
Opláštění *	ShapeStone Light
Délka polen	30 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	4 kW
Vhodné do nízkoenergetických staveb	ano



Integrovaná tepelná ochrana

Integrovaná tepelná ochrana na zadní stěně, která umožňuje umístění přímo ke stěně z hořlavého materiálu.


Čisté sklo

Externí vzduch je přiváděn kanálem na horním okraji skla a proudí rovnoměrně dolů podél skla do horké spalovací komory. Proudění vzduchu odděluje kouř od skla a zabraňuje tvorbě sazí.

Nika na dřevo

Praktická a stylová nika na dřevo integrovaná ve spodní části kamen.

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

KRBOVÁ SESTAVA MONACO

Krbová sestava Monaco má exkluzivní dvířka s horním výsuvem a nabízí krásný výhled na plameny. Monaco je k dispozici ve dvou verzích, ve kterých je ohniště buď výše, pro pohodlné používání, nebo nízko, aby vyhovovalo obytnému prostoru. Monaco může být individuálně doplněno dřevěnými nikami nebo může být doplněno v nízké verzi o lavičku.

Rozměry V / Š / H	1680 mm / 770 mm / 500 mm
Hmotnost	272 kg a 341 kg s lavičkou
Barvy rámu	Exkluzivní černá
Opláštění *	ShapeStone Light
Délka polen	50 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	8 kW
Volitelné příslušenství	PowerStone 101 kg



Monaco
nízká základna



Monaco
vysoká základna



Monaco
s lavičkou



Monaco nízká základna
s nikou na dřevo
a keramickou deskou



Monaco vysoká základna
s nikou na dřevo
a keramickou deskou

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.



V provedení s bílým nátěrem.

KRBOVÁ SESTAVA MONACO A

Krbová sestava Monaco A má exkluzivní dvířka s horním výsuvem a nabízí krásný výhled na plameny. Monaco A je k dispozici ve dvou verzích, ve kterých je ohniště buď výše, pro pohodlné používání, nebo nízko, aby vyhovovalo obytnému prostoru. Monaco A může být individuálně doplněno postranními dřevěnými nikami nebo může být v nízké verzi s lavičkou.

Rozměry V / Š / H	1680 mm / 810 mm / 508 mm
Hmotnost	345 kg a 344 kg s lavičkou
Barvy rámu	Exkluzivní černá
Opláštění *	ShapeStone Light
Délka polen	50 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	7 kW
Volitelné příslušenství	PowerStone 131 kg



Monaco A
nízká základna



Monaco A
vysoká základna



Monaco A s lavičkou
a keramickou deskou

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.



V provedení s bílým nátěrem.

KRBOVÁ SESTAVA ODENSE

Odense je moderní krbová sestava s elegantními liniemi. Na pravé straně je dekorativní nika na dřevo. Vysoko umístěné topeniště nabízí jedinečný výhled na plameny a to hned z několika pohledů. Sestava Odense je navržena tak, aby mohla být umístěna v místnosti u stěny nebo v rohu.

Rozměry V / Š / H	1 790 mm / 500 mm / 500 mm
Hmotnost	253 kg
Barvy rámu	černá
Opláštění *	ShapeStone Light
Délka polen	30 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	6 kW
Volitelné příslušenství	PowerStone 60 kg



Flexibilní umístění

Krbová sestava je svým vzhledem vhodná pro postavení do rohu místnosti. Zadní strana kamen je však zkosená, což umožňuje efektivní a pohledově atraktivní umístění i k rovné zdi.

Topeniště

Díky světlému betonu Thermotte™ ve spalovací komoře krásně vyniknout hořící plameny.

Praktická

Krbová sestava zabírá malou podlahovou plochu. Zároveň nabízí krásný výhled na plameny ze dvou stran.

Podkladové sklo

Speciálně vyrobené a tvarované podkladové číré sklo.

Nika na dřevo

Praktická a dekorativní nika na dřevo.

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

KRBOVÁ SESTAVA PISA

Pisa je praktická krbová sestava, která se snadno přizpůsobí každému prostoru. Umístěna může být jak u rovné zdi, tak v rohu. Vybrat si lze levé nebo pravé rohové prosklení topeniště.

Rozměry V / Š / H	1 683 mm / 593mm / 466 mm
Hmotnost	266 kg
Barvy rámu	černá
Opláštění *	ShapeStone Light
Délka polen	40 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní, boční
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,4 kW
Volitelné příslušenství	PowerStone 52 kg



Pisa



Pisa
s boční nikou na dřevo

Flexibilní

Pravé nebo levé prosklení topeniště.

Inteligentní řešení

Nika na dřevo jen navržena tak, aby umožnila a pohledově zakryla boční připojení na komín.

Dvojité prosklení

Topeniště má dvojité prosklení. To zajistí vyšší spalovací teplotu v topeništi a zároveň sníží tepelné sálání přes sklo do místnosti a její přetápění.

Nika na dřevo

Krbová sestava má ve spodní části integrovanou niku na dřevo. Máte tak k dispozici dostatek prostoru pro uložení dřeva jak na boku, tak vespod.

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.



V provedení s bílým nátěrem.

KRBOVÁ SESTAVA PRAHA

Pohled na oheň ze tří stran. To je krbová sestava Praha. V provedení s bílým nebo černým rámem. Sestava Praha je v nabídce s možností přídavného akumulčního bloku PowerStone.

Rozměry V / Š / H	1 750 a 2 380 mm / 554 mm / 463 mm
Hmotnost	253 kg a 317 kg zvýšená verze
Barvy rámu	Exkluzivní černá nebo exkluzivní bílá
Opláštění *	ShapeStone Light
Délka polen	40 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,4 kW
Volitelné příslušenství	PowerStone 52 kg

Topeniště

Vždy s dvojitým prosklením ze všech tří stran.

Malá krbová sestava

Prostorově nenáročná a kompaktní krbová sestava, která se skvěle hodí do každého interiéru.

Nika na dřevo

Krbová sestava má ve spodní části integrovanou niku na dřevo. Máte tak k dispozici dostatek prostoru pro uložení dřeva jak na boku, tak vespod.




Praha



Praha
zvýšená verze

* Opláštění v provedení ze surového betonu ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy. Surový beton však může vykazovat známky nepravidelného zbarvení, textury či skvrn. Pro dosažení kompaktního a uceleného vzhledu je nutné kamna natřít. Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nebo šedým nátěrem.





V provedení s bílým nátěrem.

KRBOVÁ KAMNA

ME	46
UNO	54
DUO	56
QUADRO BASIC	58
QUADRO COLORADO	60
ORION	62



BY NORDPEIS

NORDPEIS ME

Jedinečný tvar. Jednoduchý a čistý design. Kamna Me od Nordpeis dodávají interiéru velmi osobitý vzhled. Tady jsme se vzdálili od tradičních kamen a tato kulatá designová kamna jsme navrhli jako estetický klenot interiéru. Dnešním trendem v zařizování a vybavování prostor je osobitost. Který model Me bude ten pravý pro vás? Me Glass nebo Me Bacis? Nebo některý jiný? Design modelů se liší, ale jedno mají společné: kulatý tvar!

ME WOOD

Atraktivním doplňkem pro řadu kamen Me jsou úložné boxy na dřevo. Kvalitní provedení, styl a vzhled jsou koncipovány tak, aby ladily s kamny řady Me. Praktická police na dřevo Me Wood 2 nebo kulatý box Me Wood 1 zvýrazní a podtrhnou osobitý vzhled kamen Me. Boxy mají elegantní design a vypadají jako stylový nábytek.



Me Wood 1



Me Wood 2



KRBOVÁ KAMNA ME STAHL

Řada Me nabízí výběr z několika nových a jedinečných řešení. Me Stahl jsou designová a zároveň praktická kamna s podstavcem s integrovanou nikou na dřevo.

Rozměry V / Š / H	1 135 mm / 520 mm / 340 mm
Hmotnost standard	121 kg
Hmotnost s bočním prosklením	117 kg
Délka polen	37 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,8 kW



Me Stahl standard



Me Stahl s bočním prosklením



KRBOVÁ KAMNA ME SOCKEL

Me Sockel jsou klasická kamna s moderním a čistým designem.

Rozměry V / Š / H	1048 mm / 520 mm / 570 mm
Hmotnost standard	88 kg
Hmotnost s bočním prosklením	84 kg
Délka polen	37 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,8 kW



Me Sockel standard



Me Sockel s bočním prosklením



KRBOVÁ KAMNA ME BANK

Me Bank je k dispozici v pravém nebo levém provedení, s volitelnými zásuvkami z dubového dřeva nebo z oceli. Atraktivní styl pro váš interiér.

Rozměry V / Š / H	916 mm / 1200 mm / 342 mm
Hmotnost standard	126 kg
Hmotnost s bočním prosklením	122 kg
Délka polen	37 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,8 kW

Kamna mohou být na lavici umístěna vpravo nebo vlevo.



Me Bank s bočním prosklením
a pravém provedení se
zásuvkami z oceli



Me Bank standard levé provedení



KRBOVÁ KAMNA ME WAND

Kamna Me Wand jsou navržena pro umístění na zeď.

Rozměry V / Š / H	520 mm / 520 mm / 364 mm
Hmotnost standard	78 kg
Hmotnost s bočním prosklením	74 kg
Délka polen	37 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,8 kW



Me Wand standard



Me Wand s bočním prosklením



KRBOVÁ KAMNA ME WAND

s tepelnou ochrannou zástěnou

Kamna Me Wand s tepelnou ochrannou zástěnou jsou navržena pro umístění na zeď.

Rozměry V / Š / H	820 mm / 820 mm / 364 mm
Hmotnost standard	93 kg
Hmotnost s bočním prosklením	89 kg
Délka polen	37 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,8 kW



Me Wand standard
s tepelnou ochrannou zástěnou



Me Wand s bočním
prosklením a tepelnou
ochrannou zástěnou



KRBOVÁ KAMNA ME GLAS

Model Me Glas má exkluzivní skleněný podstavec a je první svého druhu.

Rozměry V / Š / H	1 098 mm / 520 mm / 340 mm
Hmotnost standard	100 kg
Hmotnost s bočním prosklením	96 kg
Délka polen	37 cm
Kouřovod Ø	150 mm
Připojení	horní, zadní
Externí vzduch	ano
Nominální výkon	5,8 kW



Me Glas standard



Me Glas s bočním prosklením



KRBOVÁ KAMNA ME DECKE

Kamna Me Decke jsou určena pro zavěšení ze stropu. Originální umístění a vzhled těchto kamen z nich učiní ozdobu vaší místnosti.

Rozměry V / Š / H

Hmotnost standard

montážní výška standardního
setu 1 500 mm / 520 mm / 360 mm

87 kg

Hmotnost s bočním prosklením

83 kg

Délka polen

37 cm

Kouřovod Ø

150 mm

Připojení

horní

Externí vzduch

ano

Nominální výkon

5,8 kW



Me Decke standard



Me Decke s bočním prosklením

* Napojení kouřovodu kamen je možné upravit pro napojení na šikmý strop pod úhly od 1° do 45°

KRBOVÁ KAMNA UNO

Uno je řada kamen ve skandinávském designu. Velké čelní a boční prosklení umožňují ničím nerušený a krásný pohled do plamenů. Kamna mají zamykací systém pro zvýšení bezpečí a komfortu užívání.

Rozměry V / Š / H

Uno 1 1 006 mm / 436 mm / 364 mm

Uno 2 995 mm / 420 mm / 348 mm

Uno 4 907 mm / 420 mm / 348 mm

Uno 5 907 mm / 420 mm / 348 mm

Hmotnost

Uno 1 84 kg

Uno 2 92 kg

Uno 4 88 kg

Uno 5 90 kg

Délka polen

30 cm

Kouřovod Ø

150 mm

Připojení

horní, zadní

Externí vzduch

ano

Nominální výkon

4 kW



Uno 1



Uno 2



Uno 4



Uno 5



KRBOVÁ KAMNA DUO

Řada Duo vyniká štíhlou elegancí a prostorovou nenáročností. Čisté hoření a příjemně vytopený interiér, to jsou kamna Duo.

Rozměry V / Š / H

Duo 1 1 260 mm / 490 mm / 385 mm

Duo 2-5 1 260 mm / 470 mm / 365 mm

Hmotnost

Duo 1 104 kg

Duo 2 115 kg

Duo 4 115 kg

Duo 5 112 kg

Délka polen

30 cm

Kouřovod Ø

150 mm

Připojení

horní, zadní

Externí vzduch

ano

Nominální výkon

5 kW



Duo 1 černé



Duo 2 černé s integrovanou
níkou na dřevo



Duo 4 černé
s bočním prosklením



Duo 5 černé



KRBOVÁ KAMNA QUADRO BASIC

Naše nejoblíbenější kamna jsou nyní ještě atraktivnější. Nordpeis Quadro jsou kamna v elegantním a stylovém designu. Velké prosklení umožňuje krásný pohled do plamenů. Vybrat si lze z různých variant podstavců a přídatného modulu.

Rozměry V / Š / H

Quadro 1 Basic 1 240 mm / 545 mm / 440 mm

Quadro 2 Basic 1 240 mm / 545 mm / 440 mm

Quadro 3 Basic 1 375 mm / 545 mm / 440 mm

Hmotnost

Quadro 1 Basic 104 kg

Quadro 2 Basic 113 kg

Quadro 3 Basic 118 kg

Délka polen

30 cm

Kouřovod Ø

150 mm

Připojení

horní, zadní, boční

Externí vzduch

ano

Nominální výkon

6,2 kW

Volitelné příslušenství

PowerStone 53 kg



Quadro 1 Basic



Quadro 2 Basic



Quadro 2 Basic
zvýšená verze



Quadro 3 Basic



Quadro 3 Basic
zvýšená verze



KRBOVÁ KAMNA

QUADRO COLORADO

Quadro Colorado Natur jsou exkluzivní malá kamna, která nabízí krásný pohled na oheň. Elegantní vzhled umocňuje hladký a světlý povrch kamen.

Rozměry V / Š / H	Quadro Colorado Natur	1 450 mm / 545 mm / 440 mm
	Quadro Colorado White Exclusive	1 248 mm / 449 mm / 449 mm
	Quadro Colorado White Exclusive High	1 648 mm / 449 mm / 449 mm
Hmotnost	Quadro Colorado Natur	154 kg
	Quadro Colorado White Exclusive	228 kg
	Quadro Colorado White Exclusive High	253 kg
Délka polen		30 cm
Kouřovod Ø		150 mm
Připojení		horní, zadní
Externí vzduch		ano
Nominální výkon		6,2 kW



Quadro Colorado
Natur



Quadro Colorado
White Exclusive



Quadro Colorado
White Exclusive High





KRBOVÁ KAMNA ORION

Orion kombinuje tradici a funkčnost. Kamna jsou vyrobena z odolné litiny a topeniště z moderního betonu Thermotte. S výkonem 4,9 kW je Orion vhodný pro malé místnosti. Připojení je možné zadní, horní i boční. Ke standardní výbavě patří plotýnka.

Rozměry V / Š / H	652 mm / 325 mm / 510 mm
Hmotnost	72 kg
Délka polen	30 cm
Kouřovod Ø	125 mm
Připojení	horní, zadní, boční
Externí vzduch	ne
Nominální výkon	4,9 kW



Orion





Nordpeis
Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen
Norway
www.nordpeis.no

Distributor pro ČR:
Banador s.r.o.
Jinačovice 509E
664 34 Jinačovice
www.banador.cz

Váš prodejce:

www.nordpeis.cz

Stav 09/2024




VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Pomůžeme vám vybrat kamna Nordpeis pro váš domov. Ověříme výkon, umístění i napojení a zajistíme dodávku a odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Produktové podklady: Nordpeis.