5 Nordpeis

Společnost Nordpeis byla založena v roce 1984 v Norsku. Kvalita, inovativní technologie a atraktivní design vždy byly a jsou hlavním zájmem společnosti. Kamna Nordpeis jsou kombinací norské tradice s moderní funkčností a nejnovějšími technologiemi, které splňují nejpřísnější požadavky na čisté spalování.

V dnešní době je společnost Nordpeis předním výrobcem kamen na trhu. Součástí firmy je nejen výroba, ale i vlastní laboratoř a tým projektantů a vývojářů, kteří neustále pracují na vývoji speciálních materiálů pro opláštění kamen, na inovaci stávajících modelů kamen i vývoji nových produktů.

Nordpeis

Akumulační kamna


Akumulační kamna Nordpeis nabízí výrobce v modelové řadě Salzburg. Základním principem akumulačních kamen Salzburg je několikahodinové natápění kamen menšími dávkami paliva. Akumulační kamna se liší od ostatních kamen schopností akumulovat teplo a po dobá více než 20 hodin je rovnoměrně sálat do místnosti.

Akumulační kamna Salzburg fungují na principu spalin obcházejících topeniště. Díky tomu se rovnoměrně prohřívají celá kamna od shora až dolů. Součástí kamen je zatápěcí klapka. Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází dokola kolem ohniště a předávají tepelnou energii akumulačnímu jádru. Tím se kamna „nabíjí" tepelnou energií, kterou poté pomalu odsálají do interiéru.

SHAPESTONE LIGHT TM
Firma Nordpeis vyvinula speciální beton určený k opláštění. Jedná se o velmi pevný materiál, který je dokonale hladký, rovný a optimálně vede teplo.

PowerStone TM
Tento akumulační materiál vyvinutý firmou Nordpeis se rychle nahřeje a poté po dlouhou dobu sálá příjemné teplo do okolí.


Thermotte TM
Speciální vystýlka do spalovací komory Thermotte přispívá k vyšší teplotě spalování, vyšší účinnosti a čistějšímu hoření.



Vícefunkční spalinová klapka
Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází kolem ohniště a předávají tepelnou energii akumulačnímu jádru.

Externí vzduch
Vzduch pro hoření je přiváděn z exteriéru a nedochází tak ke spalování kyslíku a odsávání tepla z obytné místnosti.

Připravené betonové segmenty umožňují rychlou a čistou montáž v průběhu jednoho dne. Plášť krbových kamen Salzburg je dodáván nenatřený v surovém betonu. Tento vzhled lze zachovat, pro docílení rovnoměrného probarvení a celistvosti barvy lze plášť přetřít libovolným odstínem minerální barvy.



Salzburg S

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 10,8 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**1 kW**
Rozměry V / Š / H	**1111 / 600 / 430 mm**
Hmotnost	**360 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**nika na dřevo / plotna / grilovací rošt / černá keramická deska na boční niku**
Délka polen	**25 cm**





Salzburg S s nikou na dřevo a keramickou deskou



Salzburg S s nikou na dřevo a sadou na grilování – rošt

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100082	Salzburg S	**79 899 Kč**	**96 678 Kč**
NP-100083	Salzburg S – nika na dřevo, výška 400 mm, 67 kg	**6 298 Kč**	**7 621 Kč**
NP-100086	Salzburg S – sada na vaření (plotna)	**7 449 Kč**	**9 013 Kč**
NP-100087	Salzburg S – sada na grilování (rošt)	**2 980 Kč**	**3 606 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**
NP-100084	Černá keramická deska na boční niku	**5 553 Kč**	**6 719 Kč**



Salzburg S s nikou na dřevo a keramickou deskou v provedení s bílým nátěrem

Salzburg MII

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 14 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2,4 kW (1,2–2,4 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1481 / 678 / 435 mm**
Hmotnost	**590 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**nika na dřevo podstava**
Délka polen	**30 cm**





Salzburg M II s podstavou



Salzburg M II s nikou na dřevo

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100001	Salzburg MII	**112 476 Kč**	**136 096 Kč**
NP-100196	Salzburg MII podstava, výška 150 mm, 28 kg	**4 921 Kč**	**5 954 Kč**
NP-100096	Nika na dřevo pro Salzburg MII výška 390 mm, 71 kg	**6 568 Kč**	**7 947 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg MII + 1

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 13 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2,7 kW (1,3–2,7 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1801 / 678 / 495 mm**
Hmotnost	**725 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**nika na dřevo podstava**
Délka polen	**30 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100002	Salzburg MII+1	**126 697 Kč**	**153 303 Kč**
NP-100196	Salzburg MII podstava, výška 150 mm, 28 kg	**4 921 Kč**	**5 954 Kč**
NP-100096	Nika na dřevo pro Salzburg MII výška 390 mm, 71 kg	**6 568 Kč**	**7 947 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg L

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 17 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2 kW (1–2 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1710 / 800 / 567 mm**
Hmotnost	**885 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní / boční**
Volitelné příslušenství	**podstava**
Délka polen	**40 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100089	Salzburg L akumulační	**136 561 Kč**	**165 239 Kč**
NP-100195	Salzburg L podstava, výška 150 mm, 35 kg	**5 756 Kč**	**6 965 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg L + 1

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 17 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2 kW (1–2 kW)**
Rozměry V / Š / H	**2140 / 800 / 567 mm**
Hmotnost	**1178 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**podstava**
Délka polen	**40 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100100	Salzburg L + 1 akumulační	**166 333 Kč**	**201 263 Kč**
NP-100195	Salzburg L podstava, výška 150 mm, 35 kg	**5 756 Kč**	**6 965 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg L akumulace / s konvekcí

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 17 hodin s možností otevřít mřížku pro rychlejší náběh tepla do místnosti**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2 kW (1–2 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1740 / 800 / 567 mm**
Hmotnost	**950 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**podstava**
Délka polen	**40 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100003	Salzburg L akumulace/konvekce	**154 596 Kč**	**187 061 Kč**
NP-100195	Salzburg L podstava, výška 150 mm, 35 kg	**5 756 Kč**	**6 964 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg L + 1 akumulace / s konvekcí

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 17 hodin s možností otevřít mřížku pro rychlejší náběh tepla do místnosti**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2 kW (1–2 kW)**
Rozměry V / Š / H	**2170 / 800 / 567 mm**
Hmotnost	**1243 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**podstava**
Délka polen	**40 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100004	Salzburg L+1 akumulace/konvekce	**184 386 Kč**	**223 107 Kč**
NP-100195	Salzburg L podstava, výška 150 mm, 35 kg	**5 756 Kč**	**6 964 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg XL

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 10,6 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**3,9 kW (2–3,9 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1655 / 1150 / 615 mm**
Hmotnost	**1330 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**50 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100005	Salzburg XL	**195 744 Kč**	**236 850 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg XL + 1

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 10,4 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**4,1 kW (2–4,1 kW)**
Rozměry V / Š / H	**2035 / 1150 / 615 mm**
Hmotnost	**1672 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**50 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100006	Salzburg XL+1	**225 517 Kč**	**272 876 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg XL + 2

A+



Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 10,1 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**4,3 kW (2–4,3 kW)**
Rozměry V / Š / H	**2415 / 1150 / 615 mm**
Hmotnost	**2014 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**50 cm**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100007	Salzburg XL+2	**255 289 Kč**	**308 900 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**



Salzburg XL + 1
v provedení s bílým nátěrem

Salzburg R

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 11,2 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2,1 kW (1–2,1 kW)**
Rozměry V / Š / H Salzburg R Salzburg R s podstavou	 **1800 / 630 / 630 mm** **2000 / 630 / 630 mm**
Hmotnost	**675 kg** **705 kg s podstavou**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**podstava**
Délka polen	**35 cm**



Salzburg R s podstavou

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100192	Salzburg R	**137 509 Kč**	**166 386 Kč**
NP-100194	Salzburg R podstava, výška 200 mm, 30 kg	**6 546 Kč**	**7 921 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg R high

A+

Technologie	**aktivní akumulace; akumulace 10,8 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2,3 kW (1–2,3 kW)**
Rozměry V / Š / H	**2220 / 630 / 630 mm**
Hmotnost	**890 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**35 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100193	Salzburg R high	**154 979 Kč**	**187 525 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg C

A+



Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 11,8 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**3,6 kW (2–3,6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1770 / 800 / 567 mm**
Hmotnost	**936 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Provedení	**pravé / levé prosklení**
Délka polen	**35 cm**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100118	Salzburg C levé boční prosklení akumulační	**156 672 Kč**	**189 573 Kč**
NP-100119	Salzburg C pravé boční prosklení akumulační	**156 672 Kč**	**189 573 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**



Salzburg C
v provedení s bílým nátěrem

Salzburg C akumulace / s konvekcí

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 11,8 hodin s možností otevřít mřížku pro rychlejší náběh tepla do místnosti**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**3,6 kW (2–3,6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1770 / 817 / 567 mm**
Hmotnost	**1020 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Provedení	**pravé / levé prosklení**
Délka polen	**35 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100077	Salzburg C levé boční prosklení, akumulace/konvekce	**174 685 Kč**	**211 369 Kč**
NP-100078	Salzburg C pravé boční prosklení, akumulace/konvekce	**174 685 Kč**	**211 369 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Salzburg U

A+

Technologie	**aktivní akumulace; doba akumulace 10 hodin**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**2,1 kW**
Rozměry V / Š / H	**1800 / 700 / 4933 mm**
Hmotnost	**745 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**45 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100240	Salzburg U akumulační kamna	**148 524 Kč**	**179 714 Kč**
NP-100242	Salzburg U - podstava	**3 815 Kč**	**4 616 Kč**
NP-100241	Salzburg U - prodlužovací díl (+1)	**5 034 Kč**	**6 091 Kč**

Krbové sestavy

Krbové sestavy předávají tepelnou energii do místnosti díky takzvanému konvekčnímu teplu. Studený vzduch je nasáván ve spodní zóně krbové sestavy a ohříván krbovou vložkou. S rostoucí teplotou stoupá nahoru a vychází z kamen prostřednictvím výstupů v jejich horní části.

POWERSTONE
Některé krbové sestavy je možné opatřit akumulačním nástavcem POWERSTONE. Akumulační masa takového nástavce do sebe uloží tepelnou energii. Až ve vaší krbové sestavě uhasne oheň, začne POWERSTONE sálat uloženou tepelnou energii do místnosti.

Připravené betonové segmenty umožňují rychlou a čistou montáž. Plášť krbových sestav je dodáván nenatřený v surovém betonu. Tento vzhled lze zachovat, nebo můžete plášť přetřít libovolným odstínem minerální barvy.





Monaco
v provedení s šedým nátěrem.

Cannes

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**5,7 kW (4,5–9 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1603 / 560 / 452 mm**
Hmotnost	**261 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 52 kg**
Délka polen	**40 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100120	Cannes	**119 506 Kč**	**144 602 Kč**
NP-100121	Powerstone akumulace 52 kg, pouze pro zadní odkouření	**6 019 Kč**	**7 283 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Monaco nízká základna

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**8 kW (5–11 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1680 / 770 / 508 mm**
Hmotnost	**324 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 100 kg světlé / tmavé topeniště**
Délka polen	**50 cm**





Monaco nízká základna s nikou na dřevo a keramickou deskou

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100209	Monaco nízká základna	**151 333 Kč**	**183 113 Kč**
NP-100174	Monaco nízká základna - nika na dřevo s keramickou deskou 512 x 508 mm	**22 121 Kč**	**26 766 Kč**
NP-100122	Powerstone akumulace 100 kg pro Monaco	**8 602 Kč**	**10 408 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Monaco vysoká základna

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**8 kW (5–11 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1850 / 770 / 508 mm**
Hmotnost	**388 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 100 kg světlé / tmavé topeniště**
Délka polen	**50 cm**





Monaco vysoká základna s nikou na dřevo a keramickou deskou

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100211	Monaco vysoká základna	**153 640 Kč**	**185 904 Kč**
NP-100175	Monaco vysoká základna - nika na dřevo s keramickou deskou 512 x 508 mm	**22 346 Kč**	**27 039 Kč**
NP-100122	Powerstone akumulace 100 kg pro Monaco	**8 602 Kč**	**10 408 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Monaco nízká základna s lavičkou

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**8 kW (5–11 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1680 / 1192 / 726 mm**
Hmotnost	**387 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 100 kg světlé / tmavé topeniště**
Délka polen	**50 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100212	Monaco nízká základna s lavičkou	**164 600 Kč**	**199 166 Kč**
NP-100122	Powerstone akumulace 100 kg pro Monaco	**8 602 Kč**	**10 408 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Monaco A nízká základna

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**7 kW (5–11 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1680 / 810 / 520 mm**
Hmotnost	**337 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Provedení	**pravé / levé prosklení světlé / tmavé topeniště**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 131 kg**
Délka polen	**50 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100182	Monaco A nízká základna levé prosklení	**165 026 Kč**	**199 681 Kč**
NP-100183	Monaco A nízká základna pravé prosklení	**165 026 Kč**	**199 681 Kč**
NP-100123	Powerstone akumulace 131 kg pro Monaco	**11 587 Kč**	**14 020 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Monaco A vysoká základna

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**7 kW (5–11 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1680 / 810 / 520 mm**
Hmotnost	**399 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Provedení	**pravé / levé prosklení světlé / tmavé topeniště**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 131 kg**
Délka polen	**50 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100184	Monaco A vysoká základna levé prosklení	**165 026 Kč**	**199 681 Kč**
NP-100185	Monaco A vysoká základna pravé prosklení	**165 026 Kč**	**199 681 Kč**
NP-100123	Powerstone akumulace 131 kg pro Monaco	**11 587 Kč**	**14 020 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Monaco A s lavičkou a keramickou deskou

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**7 kW (5–11 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1680 / 1021 / 730 mm**
Hmotnost	**385 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 1 00 mm spodní / zadní**
Provedení	**pravé / levé prosklení světlé / tmavé topeniště**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 131 kg**
Délka polen	**50 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100186	Monaco A levé prosklení s lavičkou a keramickou deskou	**182 733 Kč**	**221 107 Kč**
NP-100187	Monaco A pravé prosklení s lavičkou a keramickou deskou	**182 733 Kč**	**221 107 Kč**
NP-100123	Powerstone akumulace 131 kg pro Monaco	**11 587 Kč**	**14 020 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Odense

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**6 kW (4–8 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1790 / 500 / 500 mm**
Hmotnost	**253 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 60 kg**
Délka polen	**30 cm**



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100075	Odense	**101 373 Kč**	**122 661 Kč**
NP-100124	Powerstone akumulace 60 kg, pouze pro zadní odkouření	**6 019 Kč**	**7 283 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2 kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Pisa

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**5,4 kW (3–9 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1683 / 593 / 466 mm**
Hmotnost	**266 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní / boční**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Provedení	**pravé / levé prosklení**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 52 kg (pouze v případě zadního přípojení kouřovodu) nika na dřevo**
Délka polen	**40 cm**





Pisa s boční nikou na dřevo

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100125	Pisa levé boční prosklení	**117 801 Kč**	**142 539 Kč**
NP-100126	Pisa pravé boční prosklení	**117 801 Kč**	**142 539 Kč**
NP-100121	Powerstone akumulace 52 kg, pouze pro zadní odkouření	**6 019 Kč**	**7 283 Kč**
NP-100127	Pisa nika na dřevo 1683 x 300 x 466 mm	**11 386 Kč**	**13 777 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Praha

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**5,7 kW (3–9 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1750 a 2380 / 554 / 463 mm**
Hmotnost	**253 kg / 317 kg zvýšená verze**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm spodní / zadní**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 52 kg jen při zadním odkouření**
Délka polen	**40 cm**





Praha zvýšená verze

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100092	Praha	**119 506 Kč**	**144 602 Kč**
NP-100128	Praha - přídavný modul pro zvýšenou verzi	**13 493 Kč**	**16 327 Kč**
NP-100121	Powerstone akumulace 52 kg, pouze pro zadní odkouření	**6 019 Kč**	**7 283 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Lisboa

A+



Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**4 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1630 / 413 / 452 mm**
Hmotnost	**209 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 70 mm spodní / zadní**
Provedení	**nika na dřevo vpravo / vlevo**
Délka polen	**30 cm**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100189	Lisboa	**103 906 Kč**	**125 726 Kč**
NP-100117	Betonový nátěr 2,2kg	**1 204 Kč**	**1 457 Kč**

Porto

A+



světlé topeniště

tmavé topeniště

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton ShapeStone**
Hodinový výkon	**6,6 kW (4-7 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1735 / 390 / 475 mm**
Hmotnost	**212 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100243	Porto - světlé topeniště	**108 321 Kč**	**131 068 Kč**
NP-100244	Porto - tmavé topeniště	**110 427 Kč**	**133 617 Kč**

Krbová kamna

Princip vytápění volně stojících krbových kamen je založen na vysoké rychlosti distribuce ohřátého vzduchu do prostoru. Krbová kamna vytváří okamžitě tepelnou energii v ohništi a díky své konstrukci ji předávají do okolí.

Krbová kamna Nordpeis nabízejí jednoduchý a čistý design v kombinaci s kvalitní technologií spalování a čistým hořením.



Me Steel s bočním prosklením

ME Steel

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**5,8 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1133 / 520 / 340 mm**
Hmotnost	**117 kg** **121 kg s bočním prosklením**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**35 cm**



Me Steel standard



Me Steel s bočním prosklením

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100132	ME Steel standard	**80 306 Kč**	**97 170 Kč**
NP-100133	ME Steel s bočním prosklením	**89 987 Kč**	**108 884 Kč**

ME Bench

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**5,8 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**916 / 1200 / 340 mm**
Hmotnost	**149 kg** **153 kg s bočním prosklením**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Provedení	**umístění kamen na lavici vpravo / vlevo**
Volitelné příslušenství	**ocelové zásuvky**
Délka polen	**35 cm**



Me Bench standard levé provedení

Me Bench s bočním prosklením / pravé provedení s ocelovými zásuvkami

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100144	ME Bench standard	**87 354 Kč**	**105 698 Kč**
NP-100145	ME Bench s bočním prosklením	**97 160 Kč**	**117 564 Kč**
NP-100146	ME Bench zásuvky s ocelovým čelem	**19 211 Kč**	**23 245 Kč**
NP-100147	ME Bench zásuvky s ocelovým čelem a s výřezem pro přívod ext. vzduchu	**20 089 Kč**	**24 308 Kč**
NP-100148	ME Bench zásuvky s dubovým čelem	**19 638 Kč**	**23 762 Kč**
NP-100149	ME Bench zásuvky s dubovým čelem a s výřezem pro přívod ext. vzduchu	**20 541 Kč**	**24 855 Kč**

ME Pedestal

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**5,8 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1048 / 520 / 570 mm**
Hmotnost	**86 kg** **83 kg s bočním prosklením**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**35 cm**



Me Pedestal standard



Me Pedestal s bočním prosklením

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100136	ME Pedestal standard	**77 773 Kč**	**94 105 Kč**
NP-100137	ME Pedestal s bočním prosklením	**87 880 Kč**	**106 335 Kč**

ME Wall

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**5,8 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**520 / 520 / 364 mm**
Hmotnost	**78 kg** **74 kg s bočním prosklením**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**35 cm**



Me Wall standard



Me Wall s bočním prosklením

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100106	ME Wall standard	**77 547 Kč**	**93 832 Kč**
NP-100108	ME Wall s bočním prosklením	**87 253 Kč**	**105 576 Kč**

ME Wall s tepelnou ochrannou zástěnou

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**5,8 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**820 / 820 / 365 mm**
Hmotnost	**93 kg** **89 kg s bočním prosklením**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**35 cm**



Me Wall standard s tepelnou ochrannou zástěnou



Me Wall s bočním prosklením a tepelnou ochrannou zástěnou

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100143	ME Wall standard s tepelně ochranou zástěnou	**80 306 Kč**	**97 170 Kč**
NP-100104	ME Wall s bočním prosklením s tepelně ochranou zástěnou	**89 987 Kč**	**108 884 Kč**

ME Ceiling

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**5,8 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1500* / 520 / 340 mm (*montážní výška standartního setu)**
Hmotnost	**87 kg** **83 kg s bočním prosklením**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm / horní** **lze objednat ve verzi pro kotvení na šikmý strop pod úhly od 1°do 45°**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **pro napojení na externí vzduch přes komín nutno objednat DV kit**
Volitelné příslušenství	**prodloužení krytu kouřovodu v délce 1,5m**
Délka polen	**35 cm**



Me Ceiling standard



Me Ceiling s bočním prosklením

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100138	ME Ceiling standard	**122 039 Kč**	**147 667 Kč**
NP-100139	ME Ceiling s bočním prosklením	**132 347 Kč**	**160 140 Kč**
NP-100140	ME Ceiling pro šikmý strop 1-45°	**136 159 Kč**	**164 752 Kč**
NP-100141	ME Ceiling s bočním prosklením pro šikmý strop 1-45°	**146 467 Kč**	**177 225 Kč**
NP-100142	ME Ceiling nosné prodloužení krytu kouřovodu 1,5 m	**19 186 Kč**	**23 215 Kč**

Me Wood

Úložný box na dřevo



Me Wood 1



Me Wood 2

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100150	Úložný box na dřevo Me Wood 1	**8 226 Kč**	**9 953 Kč**
NP-100178	Úložný box na dřevo Me Wood 2	**9 154 Kč**	**11 076 Kč**

Uno

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**4 kW (3–6 kW)**
Rozměry V / Š / H	
Uno 1	**1024 / 436 / 364 mm**
Uno 2	**1012 / 420 / 348 mm**
Uno 4	**924 / 420 / 348 mm**
Hmotnost	
Uno 1	**84 kg**
Uno 2	**92 kg**
Uno 4	**88 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**



Uno 1



Uno 4



Uno 2 s nikou na dřevo

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100155	Uno 1 – boční prosklení s dvojsklem	**66 813 Kč**	**80 844 Kč**
NP-100156	Uno 2 – boční prosklení s dvojsklem	**70 174 Kč**	**84 911 Kč**
NP-100157	Uno 4 – boční prosklení s dvojsklem	**70 174 Kč**	**84 911 Kč**



Uno 2

Duo

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**5 kW (4–7 kW)**
Rozměry V / Š / H	
Duo 1	**1260 / 490 / 385 mm**
Duo 2	**1260 / 470 / 365 mm**
Duo 4	**1260 / 470 / 365 mm**
Duo 5	**1260 / 470 / 365 mm**
Hmotnost	
Duo 1	**104 kg**
Duo 2	**115 kg**
Duo 4	**115 kg**
Duo 5	**112 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**



Duo 1



Duo 2
s nikou na dřevo



Duo 4



Duo 5

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100151	Duo 1 – boční prosklení s dvojsklem	**70 174 Kč**	**80 074 Kč**
NP-100152	Duo 2 – boční prosklení s dvojsklem	**73 560 Kč**	**83 900 Kč**
NP-100153	Duo 4 – boční prosklení s dvojsklem	**73 560 Kč**	**83 900 Kč**
NP-100154	Duo 5	**63 653 Kč**	**77 020 Kč**



Duo 1

Quadro

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**6 kW (4–8 kW)**
Rozměry V / Š / H Quadro 1 Basic Quadro 2 Basic Quadro 3 Basic	 **1225 / 544 / 442 mm** **1226 / 544 / 442 mm** **1356 / 544 / 442 mm**
Hmotnost Quadro 1 Basic Quadro 2 Basic Quadro 3 Basic	 **104 kg** **113 kg** **118 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Provedení	**Quadro 2 a 3 zvýšená verze**
Volitelné příslušenství	**PowerStone 53 kg**
Délka polen	**30 cm**



Quadro 1



Quadro 2



Quadro 2 zvýšená verze



Quadro 3



Quadro 3 zvýšená verze

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100159	Quadro 1	**59 640 Kč**	**72 164 Kč**
NP-100162	Quadro 2	**59 640 Kč**	**72 164 Kč**
NP-100165	Quadro 3	**62 374 Kč**	**75 473 Kč**
NP-100161	Přídavný modul pro zvýšenou verzi (216 mm) pro Quadro 1/2/3	**4 113 Kč**	**4 977 Kč**
NP-100160	Přídavný modul vč. Powerstone akumulace 60kg (166mm) pro Quadro 1/2/3	**7 875 Kč**	**9 529 Kč**

Quadro Colorado



A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel / beton Colorado Natur**
Hodinový výkon	**6 kW (4–8 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1407 / 543 / 440 mm**
Hmotnost	**160 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100173	Quadro Colorado Natur	**64 481 Kč**	**78 022 Kč**



Quadro Colorado

Quadro Colorado White Exclusive

A



Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel / beton Colorado White Exclusive**
Hodinový výkon	**6 kW (4–8 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1428 / 449 / 449 mm**
Hmotnost	**228 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100191	Quadro Colorado White Exclusive	**108 321 Kč**	**131 068 Kč**

Quadro Colorado White Exclucive High

A



Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel / beton Colorado White Exclusive**
Hodinový výkon	**6 kW (4–8 kW)**
Rozměry V / Š / H	**1648 / 449 / 449 mm**
Hmotnost	**253 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 100 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100213	Quadro Colorado White Exclucive High	**114 239 Kč**	**138 229 Kč**

Origo

A

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel / beton Colorado**
Hodinový výkon Origo s bočním prosklením	**7,1 kW** **7 kW**
Rozměry V / Š / H Origo Origo zvýšené Origo Colorado	 **1196 / 481 / 481 mm** **1605 / 481 / 481 mm** **1230 / 552 / 507 mm**
Hmotnost Origo Origo s bočním prosklením Origo Colorado	 **125 kg** **120 kg** **205 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**33 cm**



Origo



Origo s bočním prosklením



Origo Colorado



Origo zvýšené

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100214	Origo	62 374 Kč	**75 473 Kč**
NP-100216	Origo Colorado (bez bočního prosklení)	77 974 Kč	**94 349 Kč**
NP-100215	Origo s bočním prosklením	66 813 Kč	**80 844 Kč**
NP-100245	Origo zvýšené bez bočního prosklení	69 547 Kč	**84 152 Kč**
NP-100247	Origo zvýšené s bočním prosklením	75 666 Kč	**91 556 Kč**
NP-100219	Powerstone akumulace 75 kg pro přídavný modul Origo	5 919 Kč	**7 162 Kč**

Origo Exclusive

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel / beton Colorado**
Hodinový výkon	**6,4 kW**
Rozměry V / Š / H Origo Exclusive Origo Exclusive Colorado	 **1193 / 496 / 496 mm** **1488 / 498 / 498 mm**
Hmotnost Origo Exclusive Origo Exclusive Colorado	 **142 kg** **220 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**33 cm**



Origo Exclusive



Origo Exclusive Colorado

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100210	Origo Exclusive	98 013 Kč	**118 596 Kč**
NP-100217	Origo Exclusive Colorado (zvýšený model)	102 627 Kč	**124 179 Kč**
NP-100236	Powerstone akumulace 75 kg pro Origo Exclusive Colorado	4 264 Kč	**5 159 Kč**

YoU Ceiling

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**6,6 kW**
Rozměry V / Š / H	**2243 / 391 / 391 mm**
Hmotnost	**122 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm spodní / boční**
Délka polen	**30 cm**



světlé topeniště



tmavé topeniště

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100224	YoU Ceiling - světlé topeniště	118 453 Kč	**143 328 Kč**
NP-100225	YoU Ceiling - tmavé topeniště	120 560 Kč	**145 878 Kč**

YoU Pedestal

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**6,6 kW**
Rozměry V / Š / H	**1210 / 410 / 410 mm**
Hmotnost	**120 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**



světlé topeniště



tmavé topeniště

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100222	YoU Pedestal - světlé topeniště	70 826 Kč	**85 699 Kč**
NP-100223	YoU Pedestal - tmavé topeniště	72 933 Kč	**88 249 Kč**

YoU Wall

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**6,6 kW**
Rozměry V / Š / H	**792 / 392 / 414 mm**
Hmotnost	**120 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm spodnií**
Délka polen	**30 cm**



světlé topeniště



tmavé topeniště
+ stínící plech

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100228	YoU Wall - světlé topeniště	85 347 Kč	**103 270 Kč**
NP-100229	YoU Wall - tmavé topeniště	87 454 Kč	**105 819 Kč**
NP-100226	YoU Wall - světlé topeniště + stínící plech	89 987 Kč	**108 884 Kč**
NP-100227	YoU Wall - tmavé topeniště + stínící plech	92 094 Kč	**111 434 Kč**

YoU Steel

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**ocel**
Hodinový výkon	**6,6 kW**
Rozměry V / Š / H	**1322 / 390 / 390 mm**
Hmotnost	**120 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**



světlé topeniště



tmavé topeniště
zvýšená verze



světlé topeniště
zvýšená verze

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100220	YoU Steel - světlé topeniště	73 560 Kč	**89 008 Kč**
NP-100221	YoU Steel - tmavé topeniště	75 666 Kč	**91 556 Kč**
NP-100234	Přídavný modul pro zvýšenou verzi, výška 398 mm	12 640 Kč	**15 294 Kč**
NP-100235	Powerstone akumulace 53 kg pro přídavný modul YoU Steel	4 489 Kč	**5 432 Kč**

YoU Colorado White

A+

Technologie	**konvekční**
Materiál	**beton Colorado White**
Hodinový výkon	**6,6 kW**
Rozměry V / Š / H Zvýšená verze	**1398 / 390 / 390 mm** **1640 / 390 /390 mm**
Hmotnost Zvýšená verze	**194 kg** **214 kg**
Kouřovod (průměr a směr)	**ø 150 mm** **horní / zadní**
Externí vzduch (průměr a směr)	**ø 80 mm** **spodní / zadní**
Délka polen	**30 cm**



světlé topeniště



světlé topeniště
zvýšená verze



tmavé topeniště
zvýšená verze

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
NP-100230	YoU Colorado White - světlé topeniště	92 319 Kč	**111 706 Kč**
NP-100231	YoU Colorado White - tmavé topeniště	94 426 Kč	**114 255 Kč**
NP-100232	YoU Colorado White - světlé topeniště + modul pro zvýšení	99 467 Kč	**120 355 Kč**
NP-100233	YoU Colorado White - tmavé topeniště + modul pro zvýšení	101 574 Kč	**122 905 Kč**

kouzlo kamen.
VŠECHNO KOLEM OHNĚ

VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Pomůžeme vám vybrat kamna Nordpeis pro váš domov. Ověříme výkon, umístění i napojení a zajistíme dodávku a odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ

kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Ceník: Nordpeis.