

7 Pisla

Dvířka pro krby, kamna a pekárny	7.2
Sporákové plotny a trouby	7.10
Zatápěcí klapky a rošty	7.13
Ostatní příslušenství	7.15

Aktuální ceny
si ověřte na webu





Série HTT 100 – litinová dvířka bez těsnění


Litinová dvířka se sklem a lapačem jisker



Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40100130	HTT 102	500 x 500 mm	19 kg	černá	11 467,-

Ovladač regulace vzduchu je otočný.


Litinová dvířka se sklem



Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40100110	HTT 118	500 x 500 mm	15,2 kg	černá	9 665,-

Ovladač regulace vzduchu je otočný.


Litinová příkladací a popelníková dvířka se sklem

Kód	Model	Provedení	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400030	HTT 136	se sklem	230 x 390 mm	7,7 kg	černá	6 511,-

Kompatibilní s roštem HTT 2K.




Série HTT 100 – litinová dvířka bez těsnění




Litinová dvířka do pekárny se sklem

Kód	Model	Provedení	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40200250	HTT 131	se sklem	505 x 260/200 mm	10 kg	černá	8 139,-




Litinová vymetací dvířka

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400070	HTT 105	170 x 170 mm	2 kg	černá	882,-



Litinová vymetací dvířka


Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400090	HTT 106	170 x 95 mm	1,1 kg	černá	748,-



Litinová vymetací dvířka s regulací vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400170	HTT 111	320 x 180 mm	4,5 kg	černá	2 110,-

Ovladač regulace vzduchu je otočný.






Série HTT 300 – ocelová dvířka s těsněním



Ocelová dvířka se sklem a regulací vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40100390	HTT 301	483 x 483 mm	9,6 kg	černá satén	20 306,-
PIS-40100430	HTT 301	483 x 483 mm	9,6 kg	šedá satén	20 306,-

Možnost změny otvírání levá / pravá.






Série HTT 400 – litinová dvířka s těsněním



Litinová dvířka se sklem a regulací přívodu vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40100350	HTT 402	500 x 500 mm	18 kg	černá	21 716,-




Možnost změny otvírání levá / pravá.



Litinová dvířka se sklem a regulací přívodu vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40200110	HTT 426	353 x 413 mm	11 kg	černá	14 821,-

Panty jen vpravo






Série HTT 400 – litinová dvířka s těsněním



Litinová dvířka se sklem a regulací přívodu vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40200530	HTT 432	500 x 305/230 mm	12 kg	černá	13 040,-
PIS-40200290	HTT 432	500 x 305/230 mm	12 kg	šedá	11 410,-




Panty jen vpravo.



Litinová dvířka se sklem a regulací přívodu vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40200550	HTT 433	505 x 340/265 mm	12 kg	černá	15 269,-
PIS-40200570	HTT 433	505 x 340/265 mm	12 kg	šedá	13 881,-

Panty jen vpravo.




Série HTT 400 – litinová dvířka s těsněním



Litinová sporáková dvířka se sklem a popelníkovými dvířky

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400050	HTT 436	248 x 423 mm	11,5 kg	Černá, klíčka nerez	8 126,-


Možnost změny otvírání levá / pravá.



Litinová vymetací dvířka

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400110	HTT 405	170 x 170 mm	2,2 kg	černá	1 221,-


Zazdivací rám viz Ostatní příslušenství.



Litinová vymetací dvířka

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400130	HTT 406	170 x 95 mm	1,3 kg	černá	1 017,-
PIS-40400140	HTT 406	170 x 95 mm	1,3 kg	šedá	760,-


Zazdivací rám viz Ostatní příslušenství.



Litinová popelníková dvířka

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400270	HTT 412	320 x 180 mm	5,1 kg	černá	4 684,-

Zazdivací rám viz Ostatní příslušenství.





Série HTT 500 – litinová dvířka s těsněním



Litinová dvířka se sklem a regulací přívodu vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-4020013M	HTT 526	365 x 450 mm	14 kg	černá	12 745,-



Možnost změny otvírání levá / pravá.



Litinová dvířka se sklem a regulací přívodu vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40200510	HTT 531	500 x 290/240 mm	11,5 kg	černá	11 819,-

Možnost změny otvírání levá / pravá.






Série HTT 500



Litínová popelníková dvířka s regulací přívodu vzduchu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-4040041M	HTT 512	320 x 177 mm	5 kg	černá	4 888,-
PIS-40400410	HTT 512	320 x 177 mm	5 kg	šedá	4 487,-




Možnost změny otvírání levá / pravá.
Možnost použití popelníku HTT 112 viz. ostatní příslušenství.
Zazdivací rám viz Ostatní příslušenství.



Litínová vymetací dvířka

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-4040031M	HTT 505	170 x 170 mm	2,2 kg	černá	993,-




Zazdivací rám viz Ostatní příslušenství.



Litínová vymetací dvířka

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-4040033M	HTT 506	170 x 95 mm	1,3 kg	černá	979,-
PIS-40400330	HTT 506	170 x 95 mm	1,3 kg	šedá	899,-

Zazdivací rám viz Ostatní příslušenství.







Série HTT 600 – litinová dvířka s těsněním



Litinová sporáková dvířka se sklem a popelníkovými dvířky

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400060	HTT 636	248 x 423 mm	11,5 kg	Černá, klička černá	7 841,-




Možnost změny otvírání levá / pravá.



Litinová vymetací dvířka

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40400570	HTT 605	170 x 170 mm	2,4 kg	černá	1 425,-


Rovná dvířka bez držátka.
Zazdivací rám viz Ostatní příslušenství.




Sporákové plotny a trouby

**Keramická plotna s litinovým rámem**


Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40300090	HTT 3A	985 x 650 mm	25,6 kg	černá	19 085,-

**Keramická plotna s ocelovým rámem**

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40300070	HTT 3A	985 x 650 mm	17,4 kg	černá	19 518,-


**Keramická plotna s litinovým rámem**

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40300110	HTT 5A	700 x 460 mm	15,5 kg	černá	14 564,-




**Litínová plotna s litinovým rámem**


Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40300010	HTT 3A	959 x 624 mm	51 kg	černá	23 697,-

**Litínová plotna s litinovým rámem**


Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40300030	HTT 5A	700 x 460 mm	28 kg	černá	12 977,-

**Litínová plotna bez rámu**

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40300050	HTT 1A	440 x 310 mm	8 kg	černá	4 752,-




Sporákové plotny a trouby



Trouba ocelová s prosklenými dvířky

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40700090	HTT 202	305 x 345 x 450 mm	23,8 kg	černá / klíčka nerez	13 116,-
PIS-40700110	HTT 203	305 x 345 x 450 mm	23,8 kg	černá / klíčka černá	13 116,-




Možnost změny otvírání levá / pravá.



Prosklená litinová dvířka na troubu

Kód	Model	Rozměr	Hmotnost	Barva	Cena
PIS-40700070	HTT 211	285 x 345 mm	7 kg	černá / úchytky černá	5 467,-

Možnost změny otvírání levá / pravá.



Zatápěcí klapky

Litinové klapky s tahovým ovládáním

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40500010	HTT 40	160 x 160 mm	215 x 215 mm	3,2 kg	891,-
PIS-40500030	HTT 50P	160 x 230 mm	215 x 280 mm	4 kg	918,-
PIS-40500050	HTT 60P	160 x 300 mm	215 x 350 mm	4,6 kg	1 110,-
PIS-40500110	HTT 50S	230 x 160 mm	280 x 215 mm	4 kg	918,-
PIS-40500130	HTT 60S	300 x 160 mm	350 x 215 mm	4,2 kg	1 109,-

Táhlo ovládání v délce 300 mm.



Litinová klapka s otočným ovládáním

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40500310	HTT 70	220 x 220 mm	220 x 220 x 205 mm	11 kg	4 920,-

Hřídel ovládání délky 600 mm, z toho 250 mm v ochranném pouzdře.



Litinová klapka s otočným ovládáním

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40500290	HTT 75	150 x 250 mm	155 x 250 x 180 mm	9,7 kg	4 185,-

Hřídel ovládání délky 600 mm, z toho 250 mm v ochranném pouzdře.




Litinová klapka s otočným ovládáním

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40500230	HTT 80	160 x 300 mm	190 x 330 x 30 mm	5 kg	2 824,-

Hřídel ovládání délky 600 mm, z toho 250 mm v ochranném pouzdře.


Litínové rošty Pisla



HTT 1B

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600010	HTT 1B	135 x 240 mm	290 x 135 mm	1,4 kg	244,-


Tloušťka litinového roštu 12 mm.



HTT 1

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600070	HTT 1	195 x 360 mm	415 x 260 mm	8 kg	1207,-


Tloušťka litinového roštu 22 mm a v nejširším místě 28 mm.



HTT 1D

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600330	HTT 1D	135 x 215 mm	135 x 250 mm	1,3 kg	377,-


Tloušťka litinového roštu 17 mm.



HTT 2

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600030	HTT 2	110 x 365 mm	110 x 400 mm	2,2 kg	313,-


Tloušťka litinového roštu 17 mm.



HTT 2K

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600110	HTT 2K	135 x 425 mm	175 x 425 mm	4,5 kg	606,-


Kompatibilní s dvířky HTT 135 a 136. Rošt je vč. litinového rámečku.
Tloušťka litinového roštu 18 mm.



HTT 3

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600050	HTT 3	140 x 345 mm	140 x 390 mm	2,6 kg	435,-


Tloušťka litinového roštu 18 mm.



HTT 3B

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600090	HTT 3B	210 x 345 mm	210 x 405 mm	5 kg	653,-


Tloušťka litinového roštu 23 mm.



HTT 3K

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600130	HTT 3K	165 x 410 mm	210 x 410 mm	5,2 kg	654,-


Rošt je včetně litinového rámečku. Tloušťka litinového roštu 18 mm.



HTT 12

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600210	HTT 12	255 x 260 mm	260 x 290 mm	3,8 kg	1 004,-

Tloušťka litinového roštu 12 mm.



HTT 47

Kód	Model	Rozměr vnitřní	Rozměr vnější	Hmotnost	Cena
PIS-40600230	HTT 47	220 x 325 mm	220 x 325 mm	5,5 kg	1 009,-

Tloušťka litinového roštu 12 mm.

Ostatní příslušenství



Teploměry nerez, rozsah 0–400 °C

Kód	Uchycení	Délka čidla	Cena
PIS-49901280	bez fixace	150 mm	416,-
PIS-49901300	bez fixace	200 mm	464,-
PIS-49901320	bez fixace	300 mm	564,-
PIS-49901340	volně stojící	-	367,-



Zazdivací rám pro popelníkovú dvířka Pisla

Kód	Model rámu	Rozměr	Model dvířek	Cena
PIS-40400660	HTT 114	270 x 130 mm	HTT 111, 412, 512	437,-



Zazdivací rám pro vymetací dvířka Pisla

Kód	Model rámu	Rozměr	Model dvířek	Cena
PIS-40400620	HTT 113/6	130 x 65 mm	HTT 106, 406, 506	359,-



Zazdivací rám pro vymetací dvířka Pisla

Kód	Model rámu	Rozměr	Model dvířek	Cena
PIS-40400640	HTT 113/5	130 x 130 mm	HTT 105, 405, 505, 605	376,-



Vyjímatelný popelník do dvířek Pisla

Kód	Model rámu	Rozměr	Model dvířek	Cena
PIS-40400230	HTT 112	270 x 130 mm	HTT 111, 412, 512	705,-



Montážní držáky

Kód	Specifikace	Počet	Cena
PIS-49902000	HTT – Montážní držáky pracovních dvířek	4 ks	593,-

**Výklopný rošt pro vymetání popela z pece**

Dvířka HTT 140 jsou umístěna na dně spalovací komory hned vedle vstupních dvířek. Během procesu hoření se nachází v horizontální poloze a jsou uzavřená.

Po skončení hoření, před pečením, je třeba komoru vyčistit. Dvířka otevřeme a vymeteme skrz ně popel do popelníkové části.

Kód	Model rámu	Rozměr rámu	Rozměr dvířek	Cena
PIS-40200350	HTT 140	295 x 110 mm	270 x 80 mm	825,-

**Kartáč na popel dlouhý**

Kód	Materiál	Rozměr	Cena
PIS-41702020	dřevo	1200 mm	831,-

**Lopata na chleba dlouhá**

Kód	Materiál	Rozměr	Cena
PIS-41702000	dřevo	260 x 300 / 1200 mm	1206,-




PORADENSTVÍ A DODÁVKA

Správné vybavení pro vaši stavbu.

Pomůžeme vám vybrat dvířka, plotnu nebo další vybavení Písla pro krb a kamna. Ověříme vhodnost, cenu i dostupnost a zajistíme dodávku.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Ceník: Písla.