

Kuchyňské sporáky na dřevo



Rizzoli 



Sporáky nejvyšší kvality
z Jižního Tyrolska



Společnost Rizzoli vznikla v roce 1912. V malé továrně ve městě Cavalese si kovář Carl Rizzoli zřídil svoji dílnu a začal se věnovat výrobě sporáků. Postupem času se výroba začala rozšiřovat a společnost, která se do té doby věnovala pouze konstrukci sporáků na dřevo v tradičním dolomitském stylu, rozšířila svou výrobu o individuální kuchyně s modernějšími liniemi. To vše již pod vedením Carlova syna Ezia Rizzoliho.

Původně řemeslná firma začala v roce 1980 vyrábět sériově a byla přemístěna do průmyslové oblasti Cavalese. Po několika letech byla společnost převzata vnuky zakladatele

Carlem a Giuliem. Ti dokončili transformaci, díky níž je v současné době Rizzoli na špičce na trhu ve svém oboru a své produkty dodává do více než poloviny evropských zemí.

K výrobě sporáků na dřevo, které jsou rozděleny do různých řad dle svých specifických vlastností, přibýly dále kuchyňské vařiče, kamna, akumulární kamna a digestoře.

Všechny produkty Rizzoli jsou navrhovány a kompletně vyráběny v Itálii ve výrobním závodě v Trodeně v Alto Adige.

Porovnání jednotlivých sérií



Série S

6-13

Určeno jako volně stojící produkt, možno integrovat do kuchyňské linky.

- formát topeniště a dvířek na výšku
- formát trouby na výšku vedle topeniště
- provedení pláště lakovaný plech nebo nerez
- možné i jako teplovodní varianta
- možnost napojit na akumulční tahový systém



Série M

14-21

Určeno jako volně stojící produkt, možno integrovat do kuchyňské linky.

- formát topeniště a dvířek na ležato, přes celý sporák
- velká, široká trouba pod topeništěm
- provedení pláště lakovaný plech, nerez, mastek nebo i kachlová keramika



Série L

22-27

Určeno jako volně stojící produkt.

- formát topeniště a dvířek na výšku
- formát trouby na výšku vedle topeniště
- VINTAGE styl v provedení pláště kachlová keramika nebo mastkový kámen
- možné i jako teplovodní varianta



Série FE, FVE

28-32

Určeno jako produkt pro vestavbu (např. do kachlů).

- formát topeniště a dvířek na výšku
- formát trouby na výšku vedle topeniště
- provedení dvířek nerez, lakovaný plech nebo jako klasické sporákové kování
- možnost volby u dvířek topeniště plné nebo prosklené




Série S



Série S byla uvedena na trh u příležitosti 100. výročí založení společnosti Rizzoli. Jedná se o původní a jednu z nejstarších produktových řad, která samozřejmě prošla řadou inovací a modernizací jak vzhledu, tak i technologií, aby odpovídala požadavkům dnešní doby. Série S se na trh vrátila s plnou parádou a její modely patří k nejoblíbenějším a nejvíce prodávaným kuchyňským sporákům Rizzoli.

Sporáky série S vynikají velkými prosklenými dvířky, jemnějšími a čistějšími liniemi a novými metalickými barvami. Jsou vybaveny špičkovou technologií, která zaručuje krásné hoření, efektivní spalování a nízké emise.

Díky čistému a modernímu designu je série S ideální pro dnešní rodiny, které dávají přednost modernímu a zároveň ekologickému způsobu života.



Výbava a přednosti

Nový design nástěnkové lišty
pro lepší rozptýl tepla

Nové clonění nerezového
rámu plotny

Madlo na čelní straně
(volitelné ze tří stran)

Dvířka topeniště
s dvojitým sklem
a novou technologií
čistého skla Shiny Glass®




Nová izolovaná klíčka
v nerezovém provedení pro styl Moderna
nebo v dekoru dřeva
pro styl Classica a Dekor

Zásuvka na dřevo
s dojezdovým tlumičem

Nerezový podstavec
s nastavitelnými nožičkami

SÉRIE S





Robustní řešení
roztápěcí klapky

Dvířka trouby
s dvojitým sklem

Nová technologie
dvířek trouby s lepší izolací

Praktické osvětlení trouby

Odolné ocelové těsnění
na dvířkách topeniště i trouby

Teploměr integrovaný
ve dvířkách trouby

Nová povrchová úprava
vnitřní strany dvířek

Odolná povrchová úprava
a metalické barvy

Velikosti

Kuchyňské sporáky série S jsou k dispozici ve třech šířkách: 60, 80 a 90 cm.



S 60

600 × 600 × 850 mm
(š × h × v)



S 80

800 × 600 × 850 mm
(š × h × v)



S 90 / ST 90 s teplovodním výměníkem

900 × 600 × 850 mm
(š × h × v)



S 90 s klenutou základnou

900 × 600 × 850 mm
(š × h × v)



SÉRIE S

S 90
provedení Moderna
perleťová metalíza

Provedení a barvy

Classica

Černá dvířka, klíčky z ořechového dřeva.

Je možné zvolit provedení pláště nerez či v barvě.



nerez



černá



bílá



bordó



stříbrná
metalíza



písková



bronzová
metalíza



antracitová



perleťová
metalíza



SÉRIE S

Moderna

Nerez ocelová dvířka i klíčky.

Je možné zvolit provedení pláště nerez či v barvě.



nerez



černá



bílá



bordó



stříbrná
metalíza



písková




bronzová
metalíza



antracitová



perleťová
metalíza



Dekor

Černá dvířka, klíčky z ořechového dřeva a dekorativní dlaždice na přední a boční straně v nerez nebo barvě.



nerez



bordó



béžová



smaragdová





SÉRIE S

S 60
provedení Classica
bronzová metalíza

Série M



Moderní design v maximálním provedení

Už na první pohled je patrné mimořádné provedení a vlastnosti sporáků na dřevo série M, které nabízejí i krásný pohled do hořících plamenů. Pro výrobu se používají vysoce kvalitní, ekologické a plně recyklovatelné materiály. Do spalovací komory, která může mít až 50 cm na šířku (model M 80), lze bez problémů naložit velkou dávkou dřeva. Prostorná je i trouba, ve které je možné připravit i náročnější pokrmy.



SÉRIE M



Výbava a přednosti

SÉRIE M

Použití certifikovaného
žárovzdorného materiálu
ve spalovací komoře

Dvířka topeniště s dvojitým sklem
a novou technologií čistého skla
Shiny Glass®



Certifikovaný systém
spalování Superflame®



Izolovaná klička

Systém Surround Heat®
pro bezpečnou instalaci
v kuchyňském nábytku



Snadno otvíratelná dvířka
trouby s dvojitým sklem





Připojení kouřovodu horní nebo zadní

Sporáková plotna z kvalitní oceli tloušťky 8 mm, nebo sklokeramická deska

Bypass spalínové cesty pro roztápění

Dvířka topeniště s hermetickým zavíráním s možností otevírání na protilehlé straně

Regulace vzduchu pro roztápění

Velká nerezová trouba s elektrickým osvětlením, teploměrem, ventil přebytečné páry, teleskopické držáky, rošt

Externí přívod vzduchu
Externail Air®
pro pasivní domy



Regulace primárního a sekundárního vzduchu

Velikosti

Kuchyňské sporáky série M jsou k dispozici ve třech šířkách: 60, 70 a 80 cm.



M 60



M 70

Varianta M 600 × 600 × 850 mm (š × h × v)

Varianta MZ 600 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)

Varianta ML se zvětšenou troubou (260 mm na výšku)

Varianta M 700 × 600 × 850 mm (š × h × v)

Varianta MZ 600 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)



M 80

Varianta M 800 × 600 × 850 mm (š × h × v)

Varianta MZ 800 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)

Varianta ML se zvětšenou troubou (260 mm na výšku)



SÉRIE M

M 80
základní provedení
antracitová

Provedení a barvy

Základní provedení M, MZ, ML

Je možné zvolit provedení pláště v barvě či nerez.



nerez



černá



bílá



bordó



stříbrná
metalíza



písková



bronzová
metalíza



antracitová



perleťová
metalíza



SÉRIE M

ML Lux – plně prosklená dvířka

Je možné zvolit provedení pláště v barvě či nerez.



nerez



černá



bílá



bordó



stříbrná
metalíza



písková



bronzová
metalíza



antracitová



perleťová
metalíza

ML Rustik

Je možné zvolit kachlové nebo mastkové provedení pláště.
Černé sklo.



mastek



bílá
kachle



bordó
kachle





SÉRIE M

ML 80
provedení Rustik
masek

Série L



Vintage styl a ušlechtilé obklady

Sérii L charakterizuje provedení ve vintage stylu. Rustikální provedení trouby a dvířek s uměle vytvořenou patinou spolu s kličkami z ušlechtilého dřeva podtrhují jedinečný vzhled sporáků série L. Jedinečnost provedení pak doplňují masťkové nebo kachlové obklady pláště. Oba tyto materiály vynikají skvělými akumulacími vlastnostmi a sálají teplo ještě mnoho hodin po vyhasnutí ohně. Série L je k dispozici v několika barevných provedeních.



SÉRIE L



Výbava a přednosti

Použití certifikovaného
žárovzdorného materiálu
ve spalovací komoře

Dvířka topeniště s dvojitým sklem
a novou technologií čistého
skla Shiny Glass®



Certifikovaný spalovací
systém Superflame®



Dřevěná klíčka

Vintage provedení dvířek
s řemeslnými prvky

Regulace primárního
a sekundárního vzduchu

Velká zásuvka na dřevo
s dojezdovým tlumičem





Připojení kouřovodu
horní nebo zadní

Sporáková plotna z kvalitní oceli tloušťky
8 mm, nebo sklokeramická deska

Bypass spalínové cesty pro roztápění

Obložení sporáku z keramických
kachlů nebo mastku

Prosklená dvířka trouby s otevíráním
do strany

Velká nerezová trouba s elektrickým
osvětlením, teploměrem, ventilem přebytečné
páry, teleskopické držáky, rošt

Dvojitý okruh spalín

Externí přívod vzduchu External Air®
pro pasivní domy



SÉRIE L

Velikosti

Kuchyňské sporáky série L jsou k dispozici v šířce 90 cm.



L 90 / LT 90 s teplovodním výměníkem

900 × 600 × 850 mm (š × h × v)

SÉRIE L

Provedení a barvy

Rustik

Je možné zvolit kachlové nebo mastkové provedení pláště.



mstek



bílá
kachle



bordó
kachle





SÉRIE L

L 90
provedení Rustik
bílá kachle

Série FE – FVE



Sporákové vložky pro obestavbu

Série FE-FVE byla vyvinutá a navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům kamnářů, kteří pro svoji práci potřebují sporáky bez soklu a obkladů, aby mohli postavit kamna dle přání a potřeb zákazníka. Tyto modely jsou z hlediska technologie a materiálů stejné jako sériové modely sporáků na dřevo. Jejich výhodou je široká volba povrchových úprav a barevného provedení.



FE 90
Epoka P46

Velikosti

Kuchyňské sporáky série FE/FVE jsou k dispozici čtyřech šířkách: 60, 70, 90 a 100 cm.

600 mm



FE 60 s plnými dvířky (bez trouby)
FVE 60 s prosklenými dvířky (bez trouby)
600 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

700 mm



FE 70 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 70 s prosklenými dvířky a troubou
700 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

900 mm



FE 90 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 90 s prosklenými dvířky a troubou
900 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

1000 mm



FE 100 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 100 s prosklenými dvířky a troubou
1000 × 600 × 538 mm
(š × h × v)



SÉRIE FE - FVE

FE 90
Epoka P46

Provedení a barvy

FE – s plnými dvířky.

Provedení sporáku je možné zvolit v barvě či nerez.



nerez



černá



bílá



bordó



stříbrná
metaliza



písková



bronzová
metaliza



antracitová



perleťová
metaliza



FVE – s prosklenými dvířky

Provedení sporáku je možné zvolit v barvě či nerez.



nerez



černá



bílá



bordó



stříbrná
metaliza



písková



bronzová
metaliza



antracitová



perleťová
metaliza

SÉRIE FE – FVE

Epoka

Sporáky série FE / FVE lze zvolit v rustikálním provedení EPOKA.



Epoka P14



Epoka P44



Epoka P46



Epoka P54



Epoka P56



Epoka P59 (v mědi)



Digestoř Flache CP9

Digestoře

Provedení a zpracování digestoří Rizzoli vychází ze stejného konceptu jako výroba sporáků. Digestoře jsou navrženy tak, aby svým vzhledem a funkcí doplnily produktové řady sporáků Rizzoli. Jsou kompatibilní se všemi modely, vynikají elegantním designem a vysokou funkcí. Všechny digestoře jsou vybaveny energeticky úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu. Digestoře mají vysoký výkon – 910 m³/h na intenzivní výkonový stupeň. Standardem je tichý provoz (do 60 dB) a umývatelné filtry.

Digestoř Smart

Elegantní digestoř Smart je v nabídce ve dvou šířkách 60 a 90 cm a v provedení nerez nebo nerez v kombinaci s ovládacím panelem s černým sklem. Dále je pak možnost výběru z barevných variant.

Smart SM6 / 600 × 500 (š × h)
s variabilní výškou 570–930 mm

Smart SM9 / 900 × 500 (š × h)
s variabilní výškou 570–930 mm



Digestoř Flache

Digestoře Flache vynikají svým jednoduchým designem a vzhledem. Lze je tak použít k různým modelům jak sériových sporáků, tak sporáků v obestavbě. V nabídce ve třech šířkách 60, 80 a 90 cm a v provedení nerez nebo lakované, opět s možností výběru barevných variant.

Flache CP6 / 600 × 500 (š × h)
s individuální variabilní výškou

Flache CP8 / 800 × 500 (š × h)
s individuální variabilní výškou


Flache CP9 / 900 × 500 (š × h)
s individuální variabilní výškou



Navrhněte si sporák Rizzoli pohodlně z domu.

Jděte na www.rizzolicucine.it a navrhněte si sporák dle svých představ.
Pomocí konfiguratoru si přesně nastavíte a vyberete model, provedení a vzhled.
Je to jednoduché a rychlé.





Distributor pro ČR:
Banador, s. r. o., Jinačovice 509E, 664 34 Jinačovice

Stav 01/2022



Rizzoli s.r.l. - Single seat
Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano
39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italy
Tel. +39 0471 887551
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it



#rizzolicucine




VÝBĚR, NÁVRH A REALIZACE

Od inspirace k vašemu teplu.

Pomůžeme vám vybrat sporák Rizzoli pro
vaření i vytápění. Sladíme jej s vaší kuchyní a
zajistíme dodávku i odbornou montáž.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Produktové podklady: Rizzoli.